

# burada

## moden

macht Mode zum Mitmachen

**Sašijte sebi  
jedan od naših  
modela za dugo,  
vrelo leto**

**Brzo  
iskukičane  
majice  
za sunčanje**

**Šareni, veseli  
jastuci - izradjeni  
od ostataka  
7 tkanja i prediva**

Juli  
1979

Cena 50 din.

Ekskluzivno pravo  
uvoza za  
Jugoslaviju -  
NOLIT





Luftige Kleider aus Blumenstoffen – für Sonnen- und Mondscheinstunden. Am allerschönsten mit Bolero!



Kesse Strandsachen im Wildkatzen-Look – eine Schau für Modelfans. Toll der geraffte Luftanzug!



Amüsantes und Praktisches für die Kleinsten. Wie immer bei burda moden sind alle Näh- und Strickideen



und die Stickvorschläge des Baby-Basars in der Beilage genau erklärt. Ein Hit: die neuen heißen Höschen!



Neue Ideen für die Hochsommertage finden Sie in diesem Heft. Viel Spaß beim Blättern und viel Erfolg beim Nachmachen!



Schnellgenähte Sommerkleider für den Tag, z. B. dieses Zweistundenkleid für nicht so Schlanke.




Feines für nachher – ein Dessert, mit dem Sie nur Ehre einlegen: Eis-Soufflé mit Likör. Zum Sammeln!

Kleine Handarbeiten, die im Sommer schnell von der Hand gehen: Kissen.



Häkeltops Seite 67.



Ein Prachtlöwe – als Stickbild oder Pullidekor ein Supergeschenk für Löwe-Geborene.



Flotte Latzhosen in frechen Farben für Teenies. Ergänzt durch die richtigen Blusen und duftes Drum und Dran.

Das Titelmodell ist noch einmal auf Seite 12.

Anne Burda zum Thema:  
Familienausflug

5

### Mode

Sonnenmode	6–17
Sommermode in Größe 38 bis 52	19–28
Strand-Boutique	30–39
Das Patentmodell	40/41
Das Extra-Patentmodell	42
Kindermode	50–54
Für sie und ihn	56
Bunter Baby-Basar	70–76

### Handarbeiten und Hobby

Leoparden zum Selbermachen	32
Pullunder mit Löwe	32
Regale zum Basteln	58
Kissen zum Häkeln, Nähen und Sticken	60/61
Kreuzstichdecke	62
Luftige Häkelmode für Sonnentage	64, 66, 67
Strickmode für Mutter und Tochter	68
Strick für die Kleinsten	74–76

### Haushalt

Großer Rezeptteil	79–96
Schön angerichtet	79
Bilder-Kochkurs	82/83
Rezepte für Freude am Essen	84
Juli-Rezepte	86
Feinschmecker-Rezepte	88
Schnelle Rezepte	90
Rezepte für die schlanke Linie	92
Sammelrezepte	95, 96

### burda-Leser-Service

Bildernähkurs I	45
Bildernähkurs II	47
Impressum	57
Vorschau auf burda moden 8/79	98
Preisliste, Hobby-Service	55



# Sonnenmode



GRÖSSE  
42  
9084  
Schnitt 10  
Bogen A

Schützen Sie Haut und Haar mit einem Hut vor praller Sonne!



GRÖSSE  
40  
9082  
Schnitt 3  
Bogen A



Bestellen Sie den Einzelschnitt 9382, wenn Sie nicht Gr. 40 tragen!

Wir haben die Hits für unsere Auftaktseite ausgewählt: Nähleichte Modelle, die vor den Ferien bestimmt noch fertig werden – und die Sie auch in den Nachurlaubstagen modisch verwöhnen. Als ideales Hochsommer-Material empfehlen wir reine Baumwolle.

**9082** Aus einem durchgehend geschnittenen Trägerkleid und einer leichten Schalkragenjacke kombiniert sich dieses Ensemble. In Gr. 40 auf dem Bogen. Außerdem bieten wir Ihnen einen Einzelschnitt unter der Nummer 9382 für die Gr. 36–46 an. Bezugsbedingungen in der Preisliste. Den Plumesvoile erhalten Sie in Singer-Nähparadiesen. **9083** Aus einer Schößchenbluse und einem schwingenden Rüschenrock setzt sich das rot-weiße Kleid zusammen. Tragen Sie die Bluse zu weißen Jeans oder den Rock mit einem T-Shirt, und Sie sehen dreimal neu aus! Für Gr. 38. Hut: Wolber & Pfaff; Sandalen: Polliñi. **9084** Aus einem schwarzweiß gemusterten Decoupé arbeiten wir das schmeichelnde Ausschnittkleid mit glockigem Rock. Die Trägerenden werden individuell geknotet – das garantiert guten Sitz. Für Gr. 42. Baumwoll-Decoupé: Nef & Co. Stoffverbr. für alle drei Modelle in der Beilage.





so heiß wie nie!

Neu, schnell  
und preiswert:  
Sommer-  
kleider aus  
Blumen-  
stoffen

GRÖSSE  
36  
9083  
Schnitt 6  
Bogen A





GROSSEN  
40, 44  
9086  
Schnitt 10, 11  
Bogen C

GROSSE  
38  
9087  
Schnitt 4  
Bogen A

Beachten Sie die Beuteltaschen und die tiefe Taille!

## Sonnenmode

**Aktuell für  
schmeichelnde  
Kleider:  
retour zur  
Figur**



Ein einfaches Bändchen um den Hals ist im Sommer oft Schmuck genug.





Legen Sie Wert aufs Zubehör, wie zum Beispiel diese Herzknöpfchen.



GRÖSSE  
42  
9085  
Schnitt 6  
Bogen D

Je weicher der Stoff, desto lässiger das Kleid.

**Der Reiz dieses neuen  
Kleidertyps:  
die aparten Ärmellösungen.  
Kleingemusterte Stoffe eignen sich  
bestens dafür.**

**9085** Überschnittene Schultern, die luftigste Ärmelvariante dieses Sommers, machen das taillenbetonte Kleid mit eingesetztem Spitzenmotiv besonders nährleicht. Für Gr. 42, aus Baumwollkrepp. Spitzenmotiv: J. Rohner.

**9086** Abnäherfältchen und ein Herzausschnitt betonen den charmanten Dirndlstil des rot-bunt getupften Modells. Gr. 40 und 44, aus Viskose-*façonné*, gesehen bei Hertie, im Alsterhaus/Hamburg, KaDeWe/Berlin und Wertheim.

**9087** Geraffte Ärmel und ein schlichter Cardiganausschnitt sind die genauso anmutigen wie problemlosen Details dieses Kleids. Größe 38. Viskoselavabel: NAK, in Singer-Nähparadiesen.





GRÖSSE  
**36**  
**9088**  
Schnitt 12  
Bogen B

GRÖSSE  
**40**  
**9089**  
Schnitt 11  
Bogen B

Große Dekolletés sind eine Schau unter strahlender Sonne – in den Berufsalltag passen sie nicht!



Die Jacke können Sie gut zu Hosen



Statt „Sturmfrisur“ ein blütenbesetztes Häkelhütchen. Anl. 7907/01 in der Beilage

**9088** Blickfang am Meergrün. Trägerkleid: der aktuelle, tief angesetzte Wasserfallrock. Für Gr. 36 und 40. Brille: Menrad; Schuhe: Pasqua.  
**9089** Anziehungspunkt am türkisen Hals. Halterneck-Kleid: der tiefe Rückenausschnitt, der fast bis zur Taille reicht. Für Gr. 40. Brille: Menrad; Sandaletten: Pensato.  
**9090** Modedetail an der tiefseinen blauen Bluse: der Knoten im Stil des Tropez-Stil. Sie können die Bluse auch gewickelt und gegürtet, wie wir oben zeigen. Für Größe 36 und 40. Als Schmuck: ein hochkarätiges „Aquamarin“ von Waitraud Ador. Den Plumetisvoile bekommen Sie bei Singer-Nähparadiesen. Stoffvertrieb für alle Modelle in der Beilage.



GRÖSSEN  
36, 40  
9090  
Schnitte 12, 13  
Bogen A

Sonnenmode

Schön zu  
brauner Haut:  
Farben  
wie Himmel  
und  
Wasser






**9091** In Drops-rosa: durchgehendes Polokleid mit leicht überschrittenen Schultern und aufgesetzten Taschen. Für Gr. 42 ideal.  
**9092** In Himmelblau: das mit weichen Rüschen sehr weiblich gestaltete Titelmodell. Für Gr. 38 ganz bezaubernd. Voilekaro: Mettler.

GRÖSSE  
**42**  
**9091**  
 Schnitt 7  
 Bogen C

GRÖSSE  
**38**  
**9092**  
 Schnitt 5  
 Bogen A

Mit diesen Modellen können Sie unbesorgt verreisen – sie sind absolut knitterfrei!



GRÖSSE  
**34–36**  
**9093**  
 Schnitt 8  
 Bogen A

Viel Charme liegt im weiten Rock.



Auch der Rücken kriegt die Sonne an.



Taschen für Krimskrams fehlen nicht.





Bewegungsfreiheit nach allen Richtungen.

## Sonnenmode

# Frisch & feminin: Romantik- kleider in Pastell

**9093** In Porzellanblau: Empirekleid mit Rüschen- und Bänderdekor. Ein Modell, das bestimmt nicht an einem Nachmittag genäht ist, an dem Sie aber lange Zeit Ihre Ferienfreude haben. Für Gr. 34–36 einfach wonnig.

**9094** In Wolkenrosa: Boutiquekleid mit Raffärmeln und Rüschenzier. Schick die Kordeln an Stelle von Durchzugsbändchen. Für Gr. 38–40 ein tolles Modell.



GRÖSSE  
**38–40**  
**9094**  
Schnitt 11  
Bogen A





GRÖSSE  
38  
9095  
Schnitt 9  
Bogen A



Auf Seite 98/99 erfahren Sie,  
wie Sie sich für einen festlichen Anlaß  
hübsch zurechtmachen.

### Sonnenmode

## Mit Chic, Charme & Bolero: das kurze Festkleid

**9095** Ein schönes Fest wird  
noch schöner mit diesem  
vanil gelben Ruschenkleid  
Für kühle Terrassenanlässe  
mit Bolero, für heiße Sonnen-  
oder Mondscheinstunden solo.  
Stoffverbrauch für Größe 38:  
2,10 m, 140 cm breit. Viskose-  
lavabel: Mat: Hut: Wolber &  
Pfaff; Collier: Waltraud Adolf;  
Gurtel: Mabri; Schuhe: Gabor.



GRÖSSEN  
**36, 40**  
**9099**  
Schnitt 3 4  
Bogen B

GRÖSSEN  
**38, 42**  
**9100**  
Schnitt 9 10  
Bogen B

## FROTTIER

**9099** Aus schimmerndem Nickistoff nähen wir dieses schmale violette Pullikleid. Ein Superschnitt für Klassefiguren! In Gr. 36 und 40

**9100** Aus dem gleichen Material das leuchtendrote Tragerkleid. Für Gr. 38 und 42. Nicki, AmateX, Brillen, Ramm.

**9101** Ebenfalls aus Nickistoff der kesse Luftanzug mit Seidenbändcheneinfaß. Schick für Zierliche. Gr. 36

**9098** Aus glänzendem Arnel-frottier: lässige Blazerjacke mit Lederbindeband. Ein Hit zu Kleidern. Für Größe 36-38 Stoff von Riedinger.

**9097** Aus samtigem Veloursfrottier: türkisfarbene Jacke mit Reißverschlusstaschen. Für Gr. 40-42. Frottier, Move

**9103** Aus edlem Veloursfrottier: flotte sonnengelbe Wickeljacke. Ein Begleiter fürs ganze Jahr! Für Gr. 46-48 Frottier: Möve.

**9102** Aus weichem Frottierjersey: aktuelles Schlupfhemd Schick auch zu langen Hosen. Für Größe 42-44. Jersey von Säcker Feinwirkerei.

**9096** Aus dem superleichten Baumwollfrottier: schwarzer Mantel mit Gürtel und Passe in echtem Leder. Für Gr. 42-44. Frottier: Vossen

Sonnenmode

# Bequemer geht's wirklich nicht!





36-38

9098  
Schnitt 2  
Bogen B

Die gehkrempelten  
doppelt schick!



40-42

9097  
Schnitt 16  
Bogen A


Das trägt die Avant-  
garde sogar auf der Straße!




GRÖSSE  
42-44  
9102  
Schnitt 15  
Bogen A

GRÖSSE  
46-48  
9103  
Schnitt 13  
Bogen B

Die Wickeljacke können Sie auch als Mantel nähen!



GRÖSSE  
36  
9101  
Schnitt 14  
Bogen B



Verstrecken Sie Ihre Freunde mit diesem Glanzstück!



GRÖSSE  
42-44  
9096  
Schnitt 2  
Bogen A



Sommermode in  
Größe 38 bis 52

Elegant  
für die  
Stadt

GRÖSSEN  
46, 50  
9107  
Schnitte 7, 8  
Bogen B

Mit zweiteiligen Modellen  
im Hemdblusenstil  
sind Sie gut beraten

9107 Die Chemisejacke und der gehbequeme Rock bilden ein harmonisches Kleiderensemble, stellen aber auch zwei wertvolle Einzelteile Ihrer Sommergarderobe dar. Kombinieren Sie ein T-Shirt dazu, ergänzen Sie's mit Blazer oder langen Cityhosen – und Sie sind bei jedem Klima wohlt temperiert. Für Gr. 46 und 50. Baumwoll-Imprimé: GéWé. Sandaletten: Casadei



Sommermode in  
Größe 38 bis 52

# Schick für sechs Tage

**9108** Das zweiteilige Hemdblusenkleid mit dem Dschungel-  
dessin ist Ihr Grund-  
stock Gr. 42, Baum-  
wolltamin von NAK.  
**9109** Weste plus  
Hose sind die ande-  
ren wichtigen Be-  
standteile Ihrer  
Wochengarderobe.  
Für Gr. 42, aus Vis-  
kose Seiden-Fisch-  
grat von Drews.  
Und so sieht Ihr Sechs-  
Tage-Programm  
aus. Montag steigen Sie  
voll ein – mit Hosenanzug  
und Dschungelbluse.  
Am Dienstag ist es heiß,  
und Sie tragen das be-  
druckte Kleid. Mittwoch  
sind Sie mittendrin –  
mit Hose, T-Shirt (bereits  
vorhanden) und dem  
Kleidoberteil als Jacke.  
Donnerstag ist es kuhl,  
und Sie wählen das  
Kleid mit der Weste.  
Freitag ist nochmals das  
Kleid dran – jetzt aber  
durch ein Top zum  
Kostümchen befördert.  
Am Samstag mögen Sie's  
lässig: Hose und Dschun-  
gelbluse (ohne Gürtel!)  
sind richtig bequem.  
Und am Sonntag ent-  
scheiden Sie sich viel  
leicht für das hübsche  
Kleid von Seite 27!



Schnittgenau abgestimmte Kragen.



GRÖSSE  
**42**  
**9109**  
Schnitt 14  
Bogen A

Auch der Golfrock hat Taschen.

Eine ganze Woche  
lang können Sie  
mit diesen Teilen  
immer neu aussehen



GRÖSSEN  
42, 48  
9104  
Schnitte 11, 12  
Bogen D, C

GRÖSSEN  
40, 44  
9105  
Schnitte 5, 6  
Bogen B

Sommermode in  
Größe 38 bis 52

## Flott für die Reise


**9104** Dieses durchgehende Kleid mit Schulterknöpfen und vier aufgesetzten Taschen ist schnell genäht. Wenn Sie den reisebequemen Stil lieben, nähen Sie sich gleich noch ein zweites – z. B. in Limonengelb. Gr. 42 und 48 aus pflegeleichtem Imprimé von Texunion/Wallach  
**9105** Das Zweiteilige mit Passenkimono und Sattelrock hat viele Kombinationsmöglichkeiten – zu sehen auf S. 25. Gr. 40, 44, Viskosemusselin von Texunion/Taco. Zackenlitzten: H. A. Schmitz.

Marine als  
unempfindliche  
Basisfarbe für  
Mehrteiler – damit  
fahren Sie  
modisch richtig





Das Jäckchen erspart die Stola!



Auch weite Röcke sind hüftschmal.

**9106** Wenn Sie bei Sommerabend-Einladungen Ihren Gästen oder Ihren Gastgebern modisch eine besondere Freude machen wollen, dann ziehen Sie dieses zweiteilige Ensemble in Betracht, das Sie wiederum blendend mit Bluse und Rock von Seite 22 kombinieren können. Wichtig: Der lange Rock hat einen Sattel und trägt dadurch nicht auf. Größe 40 und 44, aus Baumwoll-etaamin von Texunion/Taco. Stoffverbrauch in der Beilage.

Sommermode in  
Größe 38 bis 52

# Hübsch für eine Party

Ein langer  
Rock  
gesellt sich  
gern zu  
weichen Tops  
– und löst  
damit jede  
Kleiderfrage

GRÖSSEN  
**40, 44**  
**9106**  
Schnitte 15, 16  
Bogen B





**9111** Ein ganz einfacher Schnitt zeichnet das rot-schwarze Kleid aus. Gummizug in der Taille sorgt für den einwandfreien Sitz. Die Langgettenkante fertigt Ihre Nähmaschine fast von selbst. Für Gr. 42 und 46. Schmuck: Eugen Harer; Gürtel: Adolf.

**9112** Chasublefalten sind für den Modeeindruck und für den Tragekomfort dieses Kleids verantwortlich. Sie werden in der Taille festgesteppt. Die übrige Weite hält ein Gummizug in Form. Für Größe 38 und 44. Tasche und Anstecknadel Santaniello. Beide Modelle aus Viskoselavabel von NAK Stoffe. Verbrauch in der Beilage. Möbel: Rausch KG, Karlsruhe.

GRÖSSEN  
**38, 44**  
**9112**  
Schnitte 2, 3  
Bogen D

Mit Tupfenkleidern sind Sie tipptopp angezogen

GRÖSSEN  
**42, 46**  
**9111**  
Schnitte 13, 14  
Bogen C

Sommermode in  
Größe 38 bis 52

# Fein für den Feierabend




Sommermode in  
Größe 38 bis 52

# Praktisch für den lieben langen Tag


GRÖSSE  
46  
9162  
Schnitt 16  
Bogen C

GRÖSSEN  
48, 52  
9110  
Schnitte 3, 4  
Bogen C

Favoriten  
sind einfache  
Modelle –  
leicht zu  
tragen und  
zu pflegen



Morgens korrekt in Rock und Bluse.



Mittags flott zum Sonnenbaden.

**9110** Das ist ein Zweistundenkleid, wenn Sie kein Nähneuling sind! Raglanarmel und ein eingetaucher Halsausschnitt – einfacher geht's fast nicht. Für die Gr. 48 und 52, aus Viskoselavabel von KBC.

**9162** Das ist ein Von-morgens-bis-abends-Hit, wenn Sie sportlich eingestellt sind. Die Bluse ergänzt sowohl Hosen wie Röcke. Für Gr. 46, aus Viskosemusselin von NAK Stoffe.

**9163** Das ist ein frohlicher Alltagsbegleiter, wenn Sie auf Röcke „stehen“. Für Gr. 42, aus Baumwolltarn von NAK






**9113** An sommerlicher Küste reckt sich die schöne Alda im Wildkatzenanzug – er ist vorn gerafft und im Rücken tief ausgeschnitten. Für die Strandbar schlüpft sie in einen langen Rock und schlingt sich ein Viereck-tuch um die Hüfte. Auch die zu den Anzugträgern passenden Collers sind im übrigen selbstgebastelt. Alles in Gr. 42, aus seidigem Jersey von Verseidag. Kugeln und Pailletten: Grube, Berlin.

GRÖSSE  
**36–40**  
**9114**  
Schnitt 4  
Bogen D



**9114** Für den Strandbummel hat sich die kesse Jill ein luftiges Kleidchen umgeschnallt. Toll das dazu passende Leder- und Paillettanonliiv (Bastelanleitung in der Bellage).

**9161** Nach dem Prinzip des Hängerkleidchens können Sie auch einen langen Rock nähen – dabei verringert sich nur die Gürtelweite. Beide für Gr. 36–40, aus Pflegeleichtjersey von Verseidag. Brille: Silhouette; Badeanzug: Livia. Den Stoffverbrauch für alle Modelle finden Sie i. d. Bellage.



GRÖSSE  
**36–40**  
**9161**  
Schnitt 5  
Bogen D

Strand-Bo



A woman with dark hair pulled back is shown from the waist up, wearing a leopard-print dress. She is looking down and to her left. The background is a bright, slightly blurred beach scene with sand and water. The word 'Antique' is written in a large, stylized, white font with a black outline, slanted across the left side of the image.

# Antique

GRÖSSE  
42  
9113  
Schnitt 9  
Bogen D

Wenn Sie noch etwas ganz  
Aufregendes für Urlaub und Wochenende  
suchen; wenn Sie sich informieren möchten, was an  
den Tummelplätzen der internationalen Ferienwelt  
getragen wird; wenn Sie Lust auf ausgefallenes Zubehör  
haben – dann blättern Sie diese Seiten aufmerksam  
durch. Wir sammeln für Sie das modische Strandgut des  
Sommers '79. Zum Auftakt: der rassige Wildkatzen-  
Look – wie alles in diesem Beitrag zum Selbermachen.




**9117** Ein echter Sommerhit: der schwingende Rock mit der Gummismoktaille und onduliertem Kurbelsaum. Für die Gr. 36-40 passend, aus Pflegeleichtjersey von Riedinger. Rassiges Dazu: der Wildkatzenanzug (Leotard in der Fachsprache) von Bagar.



GRÖSSE  
36-40  
9117  
Schnitt 15  
Bogen D

**9116**  
Schnitt 16  
Bogen D



**9116** Stirnband und Strandtasche ergänzen das Badeset (Baltrik). Sie können die Accessoires aber ebenso gut zu Jeans und T-Shirt tragen. Stoffverbrauch für alle Teile in der Beilage.

# Strand-Boutique

**9115** Ein keckes Schiffchen, ein weich drapierter Gürtel und ein geräumiger Schulterbeutel geben jedem Sommeranzug den tollen Blickfang. Alle Schnitte auf dem Bogen! Fellimitat: Grefrath. Overall: Marc Kehnen.



**9115**  
Schnitt 8  
Bogen D

GRÖSSEN  
36, 40  
7907/02



**7907/02** Der glattgestrickte Polopulli mit den aktuellen Chasublefalten zeigt ein ganz friedliches Löwengesicht (aufgestickt). Ein Supergeschenk für alle, die im Zeichen des Löwen geboren sind. Strick- und Stickanleitung für Gr. 36 und Gr. 40 in der Beilage. Wolle: Lambswool von Esslinger.

**9118** Zwei Katzen fürs Schätzchen, oder ins Kinderzimmer, oder auf den Autorücksitz – Wildkatzen können niedlich und streichelzahn sein. Die beiden putzigen Gesellen sind mit unserem Bogenschnitt und der Anleitung leicht nachzumachen.



**9118**  
Schnitt 23  
Bogen B



**9119** Am Sandstrand entdeckt: Kim in Ihrem pinkfarbenen Anzug aus Plumetisvoile. Mal geht sie schulterfrei, mal schlingt sie die „Sicherheits“-Träger um den Hals (darunter). Für Gr. 36–38. Stoff von Drews.

**9120** Sonnenschutz und Mondscheinhülle zugleich – die schöne Streifenbluse aus Baumwollvoile. Gr. 36–38. Stoff von KBC. Sonnenschild von Thelen; Leinenschuhe von Pauvert.

# Strand-Boutique

GRÖSSE  
**36–38**  
**9119**  
Schnitt 9  
Bogen C



GRÖSSE  
**36–38**  
**9119**  
Schnitt 8  
Bogen C

**9121** An Schwedens Küsten mit langen Hosen getragen, für südlichere Strände als Bikinihemd gedacht: die Super-Sommer-Sonnenbluse aus weichem Baumwollvoile. Große Schau sind die mit einer Blende reich gerafften Ärmel. Paßt für Gr. 40–44. Stoff: GeWé. Häkelmutze von Weigand; Strohtasche von Ricolor.



GRÖSSE  
**40–44**  
**9121**  
Schnitt 10  
Bogen D





# Strand-Boutique



**9122** Aus einer kunstvollen Sandburg haben wir diese Strand-schöne „ausgebuddelt“. Ihre Kombination ist aber nicht nur für Sand und Meer, sondern genauso für den heimatischen Balkon wie für das Schwimmbad interessant. Kordelzüge regulieren den flotten (und so nährlichen!) Bikini aus dichtem Composématerial. Viel Weite und ein problemloser Passenkimono charakterisieren das luftige Kleid aus feinem Baumwollvoile. Für Gr. 38–40 passend. Composé: Josef Otten über Imcofrance. Brille von Silhouette; Gürtel: Feixy; Tasche: Ricolor. Stoffverbrauch l. d. Beilage.

GRÖSSE  
**38–40**  
**9122**  
Schnitt 12  
Bogen C







GRÖSSE  
44-48  
9123  
Schnitt V  
Bogen C

**9123** Jede Frau fühlt sich in einem Kaftan wohl – und man kann sich auch kaum ein bequemerer Kleidungsstück für die Mußestunden vorstellen. Ganz raffiniert ist der Kaftan-Schnitt: ein Hänger mit Chasublefalten, aber ohne Schulternaht! Für Gr. 44-48. Baumwollvoile von Jos. Otten über Imcofrance.

Strand-Boutique




# Das



Im Sommer wird das T-Kleid (über schnittene Schultern und gerader Rock) immer wichtiger. Denn es ist einfach und schnell zu nähen und leicht zu tragen. Wir haben es als Patentmodell gewählt, damit auch die echten Anfänger zum Nähen verführt werden. Falls Sie jetzt Urlaub oder Ferien haben, probieren Sie's doch mal!

Unser Vorschlag: Wenn Sie uns Ihr Erstlingswerk – genäht nach diesem Schnitt – als Foto einschicken (und Ihre Größe angeben), überraschen wir Sie mit einer kleinen Anerkennung. Aber bitte nicht möge



**9124** Aus schwarz-buntem Baumwollvorle (Nef & Co.) die Tunika mit fescem Bändergürtel (Homborg). – Aus gelbem Baumwollsatin (Herosé) und violetten Elastikbündchen (Quambusch & Meyri) das strahlende Polokleid. – Aus Façonné dem die New Yorker Skyline aufgedruckt ist (Herosé), das Charlestonmodell. – Aus türkisblauem Feinjersey (Verseidag) das Tageskleid mit der aktuellen Schulterstepperei (rechts). Gürtel und Brosche: Adolf.  
**9125** Jede Variante können Sie auch mit der schmalen Hose kombinieren! Stoffverbrauch für alle Modelle in den Größen 36, 38, 40 und 42 in der Beilage.  
 ◀ So einfach sehen die beiden Schnittteile unseres Patentmodells aus!

**Bilder-Nähkurs auf Seite 45**



# Patent- modell

in den Größen  
36,38,  
40,42

9124  
Bogen A, B, C, D  
(rote Kontur)







# Das Extra- Patent- modell

in den Größen  
44, 46, 48, 50




**9126** Knöpfe spielen in der kommenden Modesaison eine große Rolle. Wir haben diese Idee vorweggenommen und präsentieren Ihnen für sommerliche „Hundstage“ ein Garten-, Haus- und Straßenkleid, das Sie besonders bequem an- und ausziehen können. Eine Mittelnaht im Rücken gibt zusätzlichen Formchic. Aus gelbem Baumwolltamin (Bodenschatz) das sportliche Citykleid. Aus fruchtigem Baumwollimprimé (Otten über Imcofrance) das unempfindliche Gartenkleid. Stoffverbrauch für alle Modelle i. d. Beilage.

**Bilder-Nähkur  
auf Seite 47**

**9126**  
Bogen A, B, C, D  
(grüne Kontur)





# PATENTMODELL


von Seite 40/41, erklärt von Liselotte Dürrschnabel



## Wattestepperei – die interessante Schulter- und Ausschnittbetonung


Da Vorder- und Rückenteil im Stoffbruch zugeschnitten werden, falten Sie den 150 cm breiten Stoff so, daß sich die beiden Webkanten mit einem Zentimeter Differenz in der Breite gegenüberliegen. Bei der einen Stoffhälfte liegt die Webkante 37 cm vom Stoffbruch entfernt (Vorderteil), bei der anderen 38 cm (Rückenteil).

75 cm (150)



37 cm (74) 38 cm (76)


Dacron-Watte gibt es in Aussteuer- und in Bastelgeschäften. Schneiden Sie die Watte nach dem dafür vorgesehenen Schnittteil 1mal zu. Die rückwärtigen Kanten stoßen aneinander. Die Unterlage für die Stepperei ist aus Kleidstoff; sie wird nach dem gleichen Schnittteil, jedoch nur bis zu den eingezeichneten Linien zugeschnitten (2mal).



**1** Beide Schulternahte mit schmalen Zickzackstich steppen (Stichbreite 0,5, Stichlänge 2). Die Seitennähte bleiben noch offen.




**2** Dacron-Watte von rechts unterheften. Unterlage (Kleidstoff) für die Schulterzierstepplinien feststecken, von rechts heften.




**3** Für die Zierstepplinien nehmen Sie normales Nähgarn, Stichlänge 3. Steppen Sie auf der Markierung dann  $\frac{3}{4}$  cm breit.




**4** Die Schulternaht ist jeweils Drehpunkt für die Zierstepplinien. Die Halsausschnittbesätze werden rechts aufgesteppt.




**5** Nahtzugaben in der vorderen Mitte bis zur Stepplinie (Ausschnittspitze) einschneiden. Besatz in den Ausschnitt bügeln.



**6** Damit die Kante trotz Dacron-Watte schön flach wird, steppen Sie den Besatz auf die untenliegenden Nahtzugaben.



**7** Den Halsausschnittbesatz nach innen wenden. Von den Schulterzierstepplinien aus 2mal steppfußbreit steppen.




**8** Besatz und Dacron-Watte zurückschneiden. Den Besatz an der Schulter auf die Unterlage für die Zierstepperei nähen.





Ein wonniges Kleid –  
im Nu genäht  
So schnell geht das

Schulter- und Seitennähte  
steppen. Ausschnitt mit  
Besatz versäubern. Ärmel-  
bündchen ansetzen. Saum  
nähen. Schließe am Gürtel  
befestigen. Fertig!  
Übrigens, das Elastikband  
für Ärmelbündchen und  
Gürtel gibt's in vielen Far-  
ben vom Meter zu kaufen.



**9** Die Schmalseiten des dehnbaren Ärmel-  
bündchens rechts auf rechts aufein-  
andersteppen, auseinanderbugeln, versäubern.



**10** Nach dem Steppen der Seitennaht das  
Ärmelbündchen recht auf rechts in  
den Ärmel schieben und gedehnt feststecken.



**11** Die Naht des Ärmelbündchens trifft auf  
die Seitennaht. Auch beim Anheften an  
die Ärmelkante wird das Bündchen gedehnt.



**12** Mit dem Steppen an der Seitennaht  
beginnen. Spannen Sie die Kante mit  
beiden Händen so, daß der Stoff glatt liegt.

## schlank schlank E.B. 2000 Ess-Bremse-Dragees

zur Reduzierung des Appetits bei ernährungsbedingtem Übergewicht

## Hilfe bei Gelenk- und Muskelrheuma

bringt das Heilmittel Romigal. Seine aktiven Wirkstoffe wirken von Grund auf: Die qualenden Schmerzen schwinden. Entzündungen an Gelenken oder Muskeln schwellen ab. So wird Heilung gefördert. Schädliche Schlacken werden bei besserer Durchblutung abgebaut. Romigal ist seit Jahrzehnten bewährt. Auch bei abnutzungsbedingtem Gelenkverschleiß. Und bei Ischias, Kreuz- und Rückenschmerz. Romigal-Tabletten sind besonders gut verträglich und belasten Magen, Herz und Kreislauf nicht. Es macht nicht raue, daher für Autofahrer geeignet. Rezeptfrei in allen Apotheken. Auch in Österreich und der Schweiz.

Romigal bei Rheuma, Neuralgien, Gegenanzeigen: Anwendung beim Säugling, schwere Nierenfunktionsstörungen, genetisch bedingter Mangel an Glukose-6-Phosphat, Nebenwirkungen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch bisher nicht beobachtet. Bei nicht bestimmungsgem. Gebrauch über läng. Zeit konnte es zu Nierenschäden, hämolytischer Anämie, Methämoglobinämie bei Neugeborenen kommen. Schmerzmittel nicht ohne ärztl. Rat oder in höherer Dosis nehmen. Romigal-Werk München

## Schwanger- oder nicht?



Die Freundin kennt eine solche Situation. Denn vor einiger Zeit blieb auch ihre Regel einmal aus.

Sie hat damals zu Hause den einfach durchzuführenden Predictor-Test gemacht, und bereits nach 2 Stunden war die Ungewißheit vorbei: Das Ergebnis war klar und eindeutig.

## Ungewißheit beseitigen - Selbst testen!

Die Predictor-Forschung meint:  
Befreien auch Sie sich schnell von der Ungewißheit durch Predictor-Test. Denn Predictor-Test wurde als ein einfach durchzuführender Schwangerschaftstest (Urintest) entwickelt.

Kein anderer Schwangerschaftstest für zu Hause ist so einfach zu handhaben wie der Predictor-Test. Und dabei im Ergebnis so eindeutig, daß bisher über 10 Millionen Frauen Predictor-Test vertraut haben.


Predictor-Test kann also auch Ihnen die Ungewißheit nehmen. Zuverlässig und schnell. Zu Hause.

Fragen Sie nicht nach irgendeinem Schwangerschaftstest. Verlangen Sie ausdrücklich Predictor-Test. Zuverlässig, einfach zu handhaben, schnell. Es gibt keinen besseren Test zum Selbst-Testen. Fragen Sie Ihren Apotheker.

# PREDICTOR<sup>®</sup> TEST


...wenn Selbst-Testen  
zuverlässig und einfach  
sein soll.

Predictor-Test-Schwangerschaftstest,  
Deutsche Chefaro Pharma GmbH, Postfach 13 30, 4670 Lünen



Ausschneiden und in  
der Apotheke vorlegen






# EXTRA-PATENTMODELL

von Seite 42, erklärt von Liselotte Dürrschnabel




Durchgehend geschnittenes Trägerkleid mit hübschen Details




● Der von der Seitennaht schräg zur Brust verlaufende Abnäher garantiert guten Sitz. Bevor Sie die Abnäherhöhe bis auf 1 cm Nahtzugabe ausschneiden, überprüfen Sie, ob die Abnäherhöhe für Sie an der richtigen Stelle liegt. Ist dies nicht der Fall, so verlegen Sie den Abnäher so, wie wir's in unserem neuen Bilder-Nahband „Perfekt selbstschneidern“ auf Seite 18 erklärt haben. Wenn Sie vom richtigen Sitz überzeugt sind, sollten Sie die Abnäherhöhe auf jeden Fall ausschneiden, damit die Spannung beseitigt wird

● Der mit G 405 verstärkte angeschnittene Besatz wird, bevor Sie die Schrägstreifen zum Versäubern aufsteppen, zunächst nach rechts gewendet (Foto 6).



**1** Erst wenn Sie sicher sind, daß die Abnäherhöhe stimmt, sollten Sie die Abnäherhöhe bis auf 1 cm Zugabe ausschneiden.




**2** Diesen Abnäher sollten Sie heften, bevor Sie steppen. Steppen Sie ihn von der Seitennaht ausgehend, sehr spitz auslaufend.




**3** Bugeltrick: Wenn Sie eine Stecknadel in die Spitze stecken und darauf bügeln, wirkt die Spitze wie auseinandergebügelt.




**4** Die Kappnaht: Naht von innen steppen. Den vorderen Nahttrand schmal abschneiden, den rückwärtigen ins Vorderteil bügeln.




**5** Den Seitennahttrand des Rückenteils einschlagen, feststecken, schmaikantig steppen. Genauso arbeiten Sie die Mittelnäht.



**6** Den Besatz zunächst nach rechts legen. Schrägstreifen auf Hals- und Armausschnitte steppen, der Stoffbruch liegt unten.



**7** Schrägstreifen und Besatz nach innen wenden. Festheften, steppen. Obere Kante des Rückenteils nahtbreit nach innen heften.



**8** Die Saumzugabe des Kleides versäubern, umheften. Die Saumkante 2 cm breit absteppen. Besatz von Hand befestigen.

Bitte umblättern




● Die Schrägstreifen für Hals- und Armausschnitte gibt es am Meter zu kaufen. Sie werden vor der Verarbeitung der Länge nach gefaltet und gebügelt. Wenn Sie die Schrägstreifen so von rechts aufsteppen, daß die beiden offenen Kanten oben, der Stoffbruch unten liegt, so haben Sie nach dem Wenden des Schrägstreifens nach innen durch den Stoffbruch des Schrägstreifens eine schöne dünne Kante, die zuletzt von rechts ca. 3/4 cm breit festgesteppt wird.

● Die Knöpfe für Träger und Taschenriegel werden blind aufgenäht, es gibt hier keine Knopflöcher.

● Seitennähte und rückwärtige Mittelnäht haben wir als Kappnähte verarbeitet. Sie sparen dadurch das Auseinanderbügeln der Nahtländer nach dem Waschen.


● Fürs Ziersteppen bzw. Absteppen haben wir als Oberfaden Knopflochgarn verwendet. Der Unterfaden sollte normales Nähgarn sein. Steppen Sie Knopflochgarn mit einer 90er Maschinennadel.




**9** Je ein Trägerpaar rechts auf rechts aufeinandersteppen. Zugaben schmal beschneiden. Nach rechts wenden. Kanten heften.



**10** Hals-, Armausschnitt- und die Verschlussskanten absteppen. Dann die beiden Träger ab- bzw. gleichzeitig aufsteppen.



**11** Zuletzt steppen Sie das Rückenteil auf die Träger. Die Trägerkanten innen von Hand auf den Schrägstreifen befestigen.



**12** Taschenriegel festheften, er wird beim Absteppen mitgefaßt. Überflüssigen Stoff an den Ecken abschneiden. Vernähen.

## Leichter perfekt schneiden

Mit **Vlieseline Saumfix** säumen ohne Nadel und Faden

- dauerhaft angebügelt (geklebt) statt genäht
- schneller und perfekter als mit Nadel und Faden
- keine Nadelstiche zu sehen
- wasch- und reinigungsbeständig

Verlangen Sie Vlieseline Saumfix beim Fachhandel oder in den Kurzwaren-Abteilungen der Kaufhäuser.



**Vlieseline.**  
Macht aus Stoffen  
Kleidung.



FREUDENBERG PRODUKT

Carl Freudenberg  
Postfach 1809  
D-6940 Weinheim



## „Ob ich schwanger bin oder nicht will ich erst mal selber wissen...“

Wie oft läßt die Regel mal auf sich warten?

Verständlich, wenn man einerseits so früh wie möglich wissen will, wann man ist... wenn man andererseits aber nicht gleich zum Arzt will. Darum machen Millionen von Frauen und Mädchen erst einmal den B-Test. In aller Ruhe zu Hause, ohne fremde Hilfe, auf einfache Weise, ohne etwas einzunehmen.

Der B-Test wissenschaftlich entwickelt weist das Hormon HCG nach, das bei Schwangerschaft im Urin ausgeschieden wird. Sie bekommen ihn rezeptfrei in allen Apotheken. Sagen Sie einfach „Einen B-Test!“

**B-Test.** Der zuverlässige Schwangerschafts-Früh-Test zum Selbermachen.

Auch in Österreich und in der Schweiz.





Hey, Mädchen. Hier  
findet ihr die  
heißesten Sachen  
für den  
Feriensommer

GRÖSSE

158

9132

Schnitt 20  
Bogen D

GRÖSSE

170

9130

Schnitt 19  
Bogen B

GRÖSSE

170

9131

Schnitt 20  
Bogen B

GRÖSSE

158

9133

Schnitt 21  
Bogen D



9127 Aus schillerndem Change-  
ant (Diku) ist die Partybluse im  
Carmenstil. Modemutige tragen  
sie aber auch am Strand über  
dem Bikini. Besonders schick  
mit Niedergürtel – sieht's zur Pl-  
ratenhose 9128 aus. Gr. 152.  
9129 Aus dem gleichen Stoff eine  
nostalgische Matrosenbluse –  
super auch aus weißem Popelin.  
9164 Stillecht dazu: die Korse-  
renhose. Gr. 164. Stoff: Esbi.  
9130 Kinder beim Buddeln und  
Sandeln sind das putzige Motiv  
der wohnigen Bluse (GéWe).  
9131 Die kasse Hose ist für  
Schule und Ferienspaß zu ha-  
ben. Gr. 170. Leinenimitat: Esbi.  
9132 Bluse (Texoprint) mit Haribo-  
Konfekt – süßer geht's nicht.  
9133 Passend dazu in Bonbon-  
pink: die Latzhose. Für Gr. 158.  
Stoff: Esbi. Stoffy: Bellage.





GRÖSSE  
164  
9129  
Schnitt 21  
Bogen B

GRÖSSE  
164  
9164  
Schnitt 24  
Bogen D

# Sommer-Teenies



# Geburtstags-Kinder



GRÖSSE  
**134**  
9134  
Schnitt 17  
Bogen A

GRÖSSE  
**116**  
9135  
Schnitt 23  
Bogen A

GRÖSSE  
**122**  
9136  
Schnitt 17  
Bogen B

*Die langen  
Röcke – hoch  
soll'n sie leben,  
hoch soll'n  
sie leben,  
dreimal hoch*

**9134** Simone überreicht ihren großen Geburtstagskuchen in einem Rock aus Stickereibast (KBC) mit Fältchenbund vorn und Schleifenband. Gr. 134  
**9135** Petra präsentiert ihr Geschenk in einem duftigen Trägerröckchen mit superbreitem Smokbund und bunten Satinbändern. Gr. 116. Punktchengeorgette: J. R. Reichart.  
**9136** Ines kommt mit einem Blumenstrauß zu dem Geburtstagsfest. Sie hat sich mit einem romantischen Latzrock à la Sarah Kay feingemacht. Der Rock ist hinten geknöpft, die Träger werden durch Knopflöcher gezogen und geknotet. Für Gr. 122. Baumwollrenforcé: NAK Stoffe. Verbrauch für die Modelle i. d. Beilage.

**Pelikan**

**normacard**

Mit der neuen **Pelikan normacard** können Sie Türschilder, Aktenordner,  Namensschilder,  Schulhefte,  Mappen,  Diamagazine,  Marmeladengläser und vieles mehr beschriften.

Neu: Pelikan normacard. Beschriften wie gedruckt. Auf allen gatten Flächen. Schutzkarton lösen. Karte auflegen. Einfach abreiben. Fertig! Es gibt 12 verschiedene Ausführungen als Buchstaben, Zahlen, Symbole und ganze Wörter. Machen Sie mit bei der Testaktion auf einer der folgenden Seiten.

Buchstaben, Zahlen, Symbole, Wörter zum Abreiben



# Ferien - Kinder

GRÖSSE  
104  
9138  
Schnitt 19  
Bogen A

GRÖSSE  
110  
9139  
Schnitt 20  
Bogen A

*Kommt mit!  
Wir fahren  
in das  
Ferienland*

9137 Verena nimmt natürlich ihr Lieblingskleid mit – ein luftiges T-Shirtkleid mit Büstenteil und bequemem Kräuselrock. Gr. 116.  
9138 Das tolle Hängchen von Ute hat Mutti einen Tag vor der Reise noch ganz fix genäht. Gr. 104. Beide Jerseystoffe: NAK

9139 Sami fährt in einem wonnigen Kasack, der auch prima über Bermudas und Jeans paßt. Gr. 110. Baumwollstoffe: KBC

9141 Rundum wohl fühlt sich der kleine Oliver in seinen knackigen Shorts und dem lässigen Hemd. Fur Gr. 104. Schuhe: Bellamy.

9140 Ralf reist im Partner-Look, mit den supernähleichten Boxershorts und feschem Hemd mit Blendenzier. Gr. 98. Stoffe: GéWé. Verbrauch: d. Beilage.

GRÖSSE  
116  
9137  
Schnitt 18  
Bogen A

GRÖSSE  
104  
9141  
Schnitt 22  
Bogen A

GRÖSSE  
98  
9140  
Schnitt 21  
Bogen A

**Pelikan** 

**normacard**

Schreiben Sie uns bitte, was Sie am liebsten mit der neuen **Pelikan normacard** beschriften würden. Zu Hause, im Büro, in der Schule. Die ersten 100 Einsender erhalten ein Original-Muster.

Beschriftungsbeispiele für Pelikan normacard finden Sie auf einer der vorherigen Seiten.

Test-Coupon: Was ich am liebsten mit der Pelikan normacard beschriften würde

Meine Anschrift  
Name \_\_\_\_\_  
Straße \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_

Buchstaben, Zahlen, Symbole, Wörter zum Abreiben.

Bitte ausschneiden und auf eine Postkarte kleben.  
Pelikan AG, Abteilung MS-F, Postfach 103, 3000 Hannover 1



# Für sie und ihn

## Blousons und Bermudas fürs Wochenend

**9142** Flott genäht und schnell übergestreift ist dieser Blouson aus Chenillestreifen. Umlegekragen und Riegelverschluss zeigen auch offengetragen echten Freizeitich! Gr. 38.

**9143** In diesem Sommer sollten Sie (bei entsprechender Figur!) auf Bermudas nicht verzichten. Diese hier sind aktuell: mit Bundfalten, Wickelbund und Hüfttaschen. Gr. 38.

**9144** Doppelter Freizeitspaß zu zweit! Nehen Sie für Ihren Partner deshalb Blouson und Bermudas **9145** im gleichen Look. Beides Gr. 98 T-Shirts: Benetton. Streifenstoff und Popelin gesehen bei Hertie, KaDeWe/Berlin, Alsterhaus/Hamburg und bei Wertheim.

GRÖSSE

**38**

**9142**  
Schnitt 5  
Bogen C

GRÖSSE

**98**

**9144**  
Schnitt 17  
Bogen C

GRÖSSE

**98**

**9145**  
Schnitt 18  
Bogen C

GRÖSSE

**38**

**9143**  
Schnitt 6  
Bogen C





***Für sie und ihn***

## Mini-Regale für Ferien- souvenirs



7907/17



7907/16



7907/18

**7907/16** Bei diesem frei hängenden Regal verlieren Sie nie die Übersicht, denn Wände und Boden sind aus Klarsichtfolie. Alle Kanten werden mit rotem Schrägband eingefasst. Die Rundstäbe mit aufgesetzten Holzkugeln sorgen für die Stabilität der Zwischenböden. Anleitung in der Beilage.

**7907/17** Allerlei von überall her kommt auf diesem Hangeregal gebührend zur Geltung. Die Pressspanplatten werden an den Ecken durchbohrt, mit Holzbeize gefärbt, dann mit Holzschutzlack überzogen und mit dickem Tau aufgehängt.

**7907/18** Hier können Sie Mitbringsel auch an die Rückwand pinnen, denn das Regal aus Pressspanplatten wird ganz mit Rohleinen (Canel & Sohn) bezogen. Die Ablagen sind mit Sisalkordeln (Hobby-Knorr) befestigt, die durch Niete geführt werden. Höhe: 60 cm, Breite 45 cm. Alle Anleitungen finden Sie in der Beilage.





**Gleich am Anfang unseres buntgemischten Handarbeitsteils haben wir fünf echte Bonbons für Sie: die originellsten Kissen der Saison!**

**B**ESTICKT  
werden diese beiden Prachtexemplare 9160 nach dem burda-Bügelmuster 686/005, das außer den abgebildeten Usambaraveilchen noch andere Blumenstickmotive enthält. Bezugsbedingungen in der Preisliste. Nähanleitungen in der Beilage. Stickgarn von MEZ. Motivgröße: 17,5 x 21,5 cm

Kissen in drei Techniken

# Kinderleicht und kunstvoll



**G**EHÄKELT  
Diese Kissen sind auch für Ungeübte ein Kinderspiel! 7907/04 Das Kissen mit Zackenmuster mißt 35 x 35 cm. Farblich paßt Kissen 7907/05 gut dazu. Hier brauchen Sie nur Stäbchen zu häkeln. Zahlmuster und Anleitungen in der Beilage. Material: Pingouin-Wolle.

**A**PLLIERT  
wird das Prunkstück unter den Kissen 9159. Dafür schneiden Sie Blüten aus Spitzen- oder Orgazaborten aus und bemalen sie mit Wacolux-Textilmalfarben. Locker angestrichelt mit Manschette rundum und „flatterndem“ Band verziert, entsteht der schönste Biedermeierstrauß. Stoff: Esbi. Anweisung i. d. Beilage.





9159  
Schnitt 22  
Bogen D





## Decke in zwei Grüntönen Einfach und dekorativ



**S**TICKEN  
Sie Ihrem Tisch den passenden Rahmen! Auch wenn Sie diese Kreuzstichdecke 7907/03 verschenken wollen, treffen Sie garantiert ins Schwarze. Durch das schlichte harmonische Muster ist diese Tischdecke von zeitloser Schönheit. Sie paßt sich ganz selbstverständlich jedem Wohnstil an. Je nach Umgebung sollten Sie die Farben für die Stickerei wählen. Die Decke mißt 134x174 cm, die Stickerei 93 x 133 cm. Anleitung und Zählmuster finden Sie in der Beilage. Zahlstoffs von Zweigart; Sticktwist: MEZ

**Suchen Sie noch mehr Anregungen zum Stickten oder für andere schöne Handarbeiten?** Im großen bunten **BURDA-Handarbeitsheft**, Bestellnr. E 437, finden Sie neben verschiedenen Sticktechniken noch echte Leckerbissen für Kellnerfreunde, Häkelfans und Gobelinspezialisten. Beim Zeitschriftenhändler oder direkt vom Verlag, siehe Preisliste.




GRÖSSEN  
34,40  
7907/09

# Im Strand- korb zu häkeln

**S**UPERSCHICK und schnell gemacht ist dieses „Unterhemd“ zum Drübertragen 7907/09. Sie können es gut noch im Urlaub für den Urlaub häkeln. Das leuchtend rote Maschenwerk wird weiß „umgarnt“ und paßt so besonders gut zu sommerfrischen Hosen oder Shorts in Weiß. Größe 34 und 40. Baumwollgarn von Dillthey. Schuhe: Elefanten Sporting; Tasche: Fischer; Gürtel und Brosche: Waltraud Adolf; Shorts: Mondl. Häkelanleitung in der Beilage. Weitere „Strandkorbmodelle“ finden Sie auf Seite 66/67.



**D**as von Sommer bis 7907/07 haben Sie schnell  
das ganze Jahr lang die Freude an den Stränden sind ein-  
mal nachzuholen. Gr. 36-40. Garn: MEZ  
7907/06 Das tolle neue Top im aktuellen Hippestil wird  
sicherlich ein Sommerhit. Gr. 36-40. Fürs Muster gibt's eine  
komplette Garn: MEZ. Eine Anna von Wegand  
7907/06 Das tolle neue Top im aktuellen Hippestil wird  
sicherlich ein Sommerhit. Gr. 36-40. Fürs Muster gibt's eine  
komplette Garn: MEZ. Eine Anna von Wegand



GRÖSSEN  
36-40  
7907/07



GRÖSSEN  
36,42  
7907/06

## Im Strandkorb zu häkeln



GRÖSSE  
38  
7907/08





GRÖSSE  
40-42  
7907/10

GRÖSSE  
128  
7907/11



# Bunter Baby-Basar

Für die Allerkleinsten

allerlei zum Selbermachen



GRÖSSE  
**74**  
**9150**  
Schnitt 12  
Bogen D

GRÖSSE  
**68**  
**9149**  
Schnitt 19  
Bogen D

So richtig strampelwohl fühlen sich die beiden Babys in diesen

superbequemen Anzügen

**9147** Alles hübsch beisammen was das Baby braucht. Ob Sie verreisen oder zum Baden fahren, der mobile Wickeltisch mit Necessaire ist immer dabei. In die Taschen paßt das Notigste. Auf der ausklappbaren Unterlage können Sie Ihr Baby wickeln.

Stoff  
NAK


**9148** So fühlt sich Ihr Liebling auch an heißen Tagen wohl! Im Passenhängerchen aus Baumwollkrepp (KBC) mit lustiger Borte (Union, St. Gallen). Das passende Höschen hat genügend Platz fürs Windelpaket. Gr. 80. **9149** Overall mit Tunnelzug in der Taille und lustigen Bommeln. Bubikragen, Ärmel- und Beinabschluß werden mit buntem Garn umstochen (o. r.). Gr. 68. Flanell: F. M. Rhomberg.

**9150** Daneben ein Strampler aus samtweichem Nicki. Die seitlichen Druckverschlüsse erleichtern Ihnen das An- und Ausziehen. Auch das Bluschen ist im Schnitt. Gr. 74. Nickistoffe. BEMA-Mayer Stoff für die Modelle in der Beilage.




**9147**  
Schnitt 22  
Bogen B

Unsere „Wickelkommode“ können Sie überallhin mitnehmen



Zusammengelegt – eine Umhängetasche mit Innenleben.

Praktisch fürs Notigste und eine weiche Unterlage fürs Jüngste.



## Die neuen heißen Höschen

GRÖSSE  
**80**  
**9148**  
Schnitt 18  
Bogen D



## Überall Overalls

Diese hier machen alles mit! **9154** Ideal zum Mitwachsen ist dieser Overall. Machen Sie die Träger und Hosenbeine lang genug, dann paßt er noch nächstes Jahr. Die Wickeljacke aus Nicki (BEMA-Mayer), mit dem Hosenstoff (Bodenschatz) einge-  
faßt, halt mit. Gr. 80 Stoffv. i. d. Beilage **9153**  
Aus zwei Küchentüchern zaubern Sie im Handumdrehen den drolligen Anzug. Das Stickmotiv – darunter in Originalgröße – gibt's in der Beilage oder zusammen mit anderen im Bugelmuster 01000, siehe Preisliste. Für Größe 86

GRÖSSE

80

**9154**

Schnitt 21  
Bogen C

GRÖSSE

86

**9153**  
Schnitt 24  
Bogen A

Toll zum Toben!

Warm mit Jacke und Pulli, kuhl mit T-Shirt oder ohne was



GRÖSSE

86


**9152**

Schnitt 13  
Bogen D



**9151**

Schnitt 14  
Bogen D



Aus eins mach zwei!  
**9151** Das extra Lätzchen mit Lochstickereiborte und Bonbon (Muster i. d. Beilage) ist das Sonntagsgesicht fürs Punktekleidchen **9152**. Da lohnt sich auch die Arbeit für die Gummismokpasse! Gr. 86.

## Lätzchen fürs Schätzchen

Einfach umbinden – und schon verwandelt sich das Schätzchen in ein Sonntagskind!



## Baby-Basar

### Auf leisen weichen Sohlen



GRÖSSE  
62-74  
7907/12

Für die zarte Haut  
von Babys sind  
weiche Wollsachen  
ideal und sehen  
wirklich süß aus.  
Außerdem wach-  
sen sie mit.



Putzige Geschenke:

Schuhe (Elefanten), Spieltier (Walz).



Die Welt entdecken

im Ringelanzug.



Zeigt her eure  
Fuße, zeigt her eure  
Schuh' (die  
elbstgestrickten)...

7907/14



# Schlankheitskörnchen

## HEUMANN

In allen Apotheken erhältlich – auch in Luxemburg

**SCHLANKHEITS**  
**Körnchen**



## Baby-Basar

**9158** Wenn's heiß ist, wird dieser Harlekinanzug zum idealen Spielgefährten. Gummizug oben und unten sowie Banddurchzug in der Mitte regulieren die Weite. Nahttaschen sind wichtig für „Fundsachen“! Gr. 92–98. Tupfenstoff. Texunion/Wallach. Stoffverbrauch i. d. Beilage  
**7907/15** Gestricktes Stufenkleidchen für romantische Mädchen. Hübsche Details wie Stickerei auf der Passe, gehäkelte Muschelborten und die eingestrickten Sternchen zeigen viel liebevolle Kleinarbeit.

Gr. 86–92. Wolle: Schaffhauer, Anl. i. d. Beilage.

**9156** Für kleine Evas: Sommerfeines Kleidchen mit Bindesträgern. Der Reißverschluss ist im Rücken. Knöpfe und Biesen sowie die Faltschen am Rock sind charmanter Schmuck. Für Gr. 86.

**9157** Tobeanzug im Jeans-Look für rasante kleine Jungs. Die Taschen sind genietet. Gr. 92. Käseleinen (Kleid) und Renforcé: KBC.

## Knackig für die Kleinen



GRÖSSE  
86—  
7907



GRÖSSE  
92–98  
**9158**  
Schnitt 17  
Bogen D

„Schau mal, was für einen tollen Anzug ich habe!“



GRÖSSE  
86  
**9156**  
Schnitt 18  
Bogen B

GRÖSSE  
92  
**9157**  
Schnitt 22  
Bogen C



Sommerschön: Socken (Ergee), Schuhe (Elefanten).

„Wollen wir tauschen?“ – „Ja, aber nur, wenn du mit mir spielst!“



## bringt im August



Kostumstar: die schlanke Blazerform.

... bereits die ersten Herbstneuheiten: Kostümblusen und schmale Röcke – Mehrteiler mit den ganz wichtigen Jackentypen – Kleider im neuen attraktiven Figurstil. Wir zeigen sie in den aktuellen Modefarben der Saison: in französischem Entengrün (oder Petrol); in schmeichelndem Pflaumenblau (bis hin zu Violett); in den raffinierten Bronze- und Messingtönen; in samtigem Burgunderrot und kombifreundlichem Grau. Lassen Sie sich überraschen vom Klasse-Chic '79!



Herbsthits für Kombifans: neue Blusen zum Darübertragen. Für ihn: Jacquardwesten.



Unser Extra-Tip für Hobbystrickerinnen: glanzvoll bestickte Jacken – und Twinsets!



Preisgünstige Leckereien:

Kaltschalen aus frischen Früchten.



Prachtstück für die Wohnung: Patchwork.



Mutti hat uns ganz hübsche Sachen aus deiner Wolle versprochen!



**Extra** Erlesene Handarbeiten für Könner und Kenner, die den Wert solcher Kostbarkeiten zu schätzen wissen. Zum Beispiel eine große Kunststrickdecke für einen runden Festtisch und eine Filethäkeldecke mit Blumenmuster

Ab 30. Juli  
überall  
erhältlich



# Uputstva za izradu modela

## Prenošenje kroja sa burdinog krojnog lista u boji

Pored svakog modela u časopisu stoje mali kvadratići sa upisanom grupom brojeva.

Na primer

pronađite prvo deo sa krojnim listom B, zatim broj 1, model 9281 za veličinu 36. Kod ovog modela (kao i kod svakog drugog u ovom prilogu) prvo su navedeni pod brojevima krojni delovi. Naš odabrani model ima 4 krojna dela označena brojevima 8, 9, 10 i 11. Ovi delovi se nalaze na navedenom krojnom listu.

Umanjeni kroi prikazuje oblike delova, kao i sve ucrtane linije, neophodne oznake i šavove označene brojkama.

Linije u boji prikazuju određene oblike krojnih delova sa krojnih listova. Kod našeg modela linija je izvučena crvenom bojom.

Sledite dalje naš primer:

### Krojni list B

9281 Haljina od angora-flanela za veličinu 36

Materijal: 160 m tkanine od 150 cm širine (odnosi se samo na originalnu tkaninu našeg modela); 270 m tkanine od 90 cm širine, 2 patent-zatvarača od 60 cm dužine, 2 dugmeta i pod oge.


Dužina suknje iznosi 70 cm

Krojenje:

- 8 prednji deo
- 9 psec 1 put
- 10 opš vak 1 puta
- 11 opš vak 2 puta
- 12 rukav 2 puta


a) 2 manžete kroji 23 cm dužine od toga su 3 cm donji preaz od 6 cm širine (gotova širina 8 cm)

Delove porožiti na tkaninu skrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za poru. Trake postaviti za proaz gumiranih traka kroji 90 cm dužine i 2,5 cm širine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.




Duž gornje i donje ivice krojnog lista štampani su brojevi za orijentaciju (duž donje ivice neparni a duž gornje parni brojevi). Vertikalno ispod ili iznad ovih brojeva za pronalaženje željenog krojnog dela nalazi se odgovarajući broj kroja na određenoj krojnoj liniji. Tamnom olovkom na krojnom listu istaknite oblike kroja kao i sve ucrtane oznake i linije i prekopirajte sve to na providni papir. Ili podvucite ispod krojnog lista specijalni papir i prenesite krojne oblike pritiskanjem krojačkog točkica. Na papirnatu kroi prenesite obavezno i sve ostale oznake (npr. sredina napred i sl.).

Na stranama 2, 3 i 4 data su dalja detaljna uputstva i tabelarne mere



Opširci, džepovi, našivci i slični detalji su veoma često već ucrtani u samim krojnim delovima i navedeni brojevima. Ovi delovi se moraju posebno kopirati. Jednostavni krojni delovi nisu ucrtani u krojnim listovima. Ovi delovi (pojas, lajsnice i s.) navedeni su u nabrojanom redosledu malim slovima i crtaju se prema navedenim merama. Kod sukanja sa faltama sve mere se nalaze na šematskom prikazu.



Podaci o utrošku materijala i krojni plan navedeni su uvek prema originalnoj tkanini od koje je sašiven naš model. Više tkanine od navedene potrebno vam je u slučaju da isti model šijete od tkanine sa krupnijim dezenom, krupnim kockama ili širokim prugama ili od materijala sa određenim padom niti tkanja.

Siva površina na krojnom planu pokazuje koji se delovi jačaju podigom. Asimetrični krojni delovi (npr. sa jednostranim završavanjem) kroje se od jednostavne tkanine. U ovom slučaju naš krojni plan prikazuje asimetrične krojne delove (sa označenom stranom kroja gore) sa ica tkanine.

Svi krojni delovi su dati bez uračunatih dodataka za šavove i porube. Preporučujemo da uz porube dodajete 5 do 7 cm, oko kug rukava, ivica izreza oko ruku i vca izreza oko vrata 1 cm, a duž svih ostalih šavova 2 do 3 cm.

## Tumačenje raznih oznaka

- Pregib tkanine: ova linija pokazuje nastavljanje ivice odgovarajućeg krojnog dela (bez dodatka za šav) uz liniju pregiba tkanine.
- Strelica uvek prikazuje smer pada tkanja, pad pruga ili niti. Ukoliko strelica nije ucrtana pad niti odgovara smeru navedene ivice kroja i nije kroja.
- Završetak šlica.
- Prorez za džepove i šliceve.
- Rupica za dugme.
- Faltu položiti sa x na x.
- Brojevi na šavovima prikazuju mesta koja se moraju poklapati.
- Produžavanje: od vrha strelice produžiti krojni deo za navedenu meru. Sastaviti krajnje tačke. Uporediti širinu sa merom koja je navedena na umanjenom kroju.
- Sastavna linija: prikazana je samo na krupnim krojnim delovima. Prenesite oba dela a papirnatog kroja sa lista: zalepite ih duž linije sastavljanja (A uz A, B uz B).

## Tumačenje raznih oznaka kod umanjenog kroja:

- Malo razvući tkaninu: tkanina se po potrebi malo razvlači u dužinu ili u širinu pritiskom pegle sa parom ili obične pegle i vaze krpe.
- Malo nadržati: duž linije šava provući sitnim prošvim bodovima zatim zategnuti niti upeglati odgovarajuću širinu.
- Sitno nabirati: sa obe strane od linije šava raditi krupne štep-bodove. Zatezati pomoću donje niti i ravnomerno raspoređiti nabran deo.



## Novi sistem uputstava za vaše samostalno šivenje

Novi sistem burdinih modela omogućuje vam još detaljnije poznavanje šivenja, pregledniji i lakši rad.

### Uputstva za izradu osnovnih detalja

**Opšivanje kosom trakom ili koso krojenim komadom:** duž svih ivica koje se opšivaju, odseći dodatke šavova. Duž ivice položiti kosu traku i naštepiti je tako da tkanine eže licem na lice. Raspolaganje od ivice do štep-linije daje širinu opšivanja. Traku presaviti oko ivice, podviti je i prišiti uz štep-liniju. **Opšivanje ivica cik-cak bodovima:** na ovaj način se opšivaju ivice poruba, riševa i slično. Prepeglati dodatke šavova na na čije. Pregibnu ivicu preštepiti gustim cik-cak bodovima. Odseći i šak dodatka šava.


**Prevrtanje:** delove položiti na lice tkanine. Štepat delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od 1/2 cm i veoma malo na okruglinama. Okrenuti deo na lice. Peglat.

**Uglavlivanje rukava:** nadržati kugle rukava između tačaka ili ih nabrati između ucrtanog h zvezdica. Prikaciti rukave tako da šav rukava dolazi na bočni šav. Pad niti tkanja rukava se poklapa sa ramenim šavom ili sa ramenim znakom za psec. Rasporediti ravnomerno širinu rukava između tačaka pseca (pogledajte ucrtane zvezdice). Fircati i štepati od strane rukava.

### Obrada šliceva na rukavima

**1 Šlic rukava I:** na čije rukava eže gore. Našivak fircati sa lica uz obeleženu liniju proreza. Štepati uzano oko linija proreza. Zaseći između štep-linija. Našivak okrenuti na lice rukava. Podviti dodatke šavova našivka. Našivak naštepiti uzano uz ivice.

**2 Šlic rukava II:** fircati opšivka uz obeležene linije proreza tako da tkanine leže licem na lice. Uzano štepati oko linija proreza. Zaseći između štep-linija. Trake opšivka okrenuti prema na čju rukava i prišiti ih.



**3 Obrada šlica na košulji:** prorezati rukave između linija proreza. (1) Podviti jednu ivicu proreza uzano i naštepiti je (ova ivica se naziva donjim prelazom). (2) Našivak šlica presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepati jednu uzanu stranu i dužu ivicu 2 cm jednu na drugu. Zaseći dodatke šavova sve do širine od 1/2 cm malo zaseći poslednji štep-bod. Našivak okrenuti na lice. (3) Jednu stranu našivka štepati duž linije nastavka na rukave tako da tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Preštepiti. Našivak naštepiti iznad šlica.

Tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Preštepiti. Našivak naštepiti iznad šlica.

**4 Obrada manžeta na rukavima:** prvo obraditi šlice. Štepati šav rukava. Nabrati ih nafaštati donje ivice rukava. Manžete presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepati uzane strane i donji prelaz (kod šlica na košulji štepati samo uzane strane). Iskositi dodatke šavova u uglovima. Manžete okrenuti na lice. Ojačanu stranu manžete štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Dodatke šavova zaseći sve do 1/2 cm širine i prepeglati ih prema manžetama. Podviti neojačanu stranu manžete i prišiti je uz šav nastavka.

**5 Rukav sa našivkom I:** našivak štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Preštepiti našivak. Štepati šav rukava. Našivak fircati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Podviti našivke rukava i prišiti ih uz šavove nastavljajući.

**6 Rukav sa našivkom II:** naličje rukava leži gore. Štepati našivak licem uz donju ivicu rukava. Okrenuti našivak na lice rukava. Prepeglati dodatke šava duž gornje ivice rukava. Zaseći dodatke šavova sa nekoliko bodova.

**7 Rukav sa našivkom III:** presaviti našivak po dužini tako da naličje dotazi na unutrašnju stranu. Peglat ivicu pregiba i preštepiti je. Neobrađene ivice fircati jedne na druge. Naličje rukava leži gore. Našivak štepati na donju ivicu rukava, a zatim ga okrenuti prema licu rukava. Štepati šav rukava. Duž donje ivice rukava prišiti dodatke šava sa nekoliko bodova.

**8 Obrada rukava sa lajsnicama:** nabrati donje ivice rukava ili ih složiti u falte. Ojačanu stranu lajsnice štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Štepati šav rukava i šav lajsnice. Lajsnice fircati do polovine na unutrašnju stranu podviti ih i prišiti uz šav nastavka.

**9 Obrada rukava sa preklonom:** štepati šav rukava. Fircati donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prišiti ih. Prekloniti donje ivice rukava na lice.

**10 Rukav sa provučenim lastišem:** štepati šav rukava. Dodatak poruba fircati na unutrašnju stranu. Podviti dodatke poruba i naštepiti ga ostavljajući malo neušivenog šava za provlačenje lastiša. Uvući lastiš.

**11 Obrada rukava sa 2 šava:** rastegnuti pod peglom prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko da se dužina poklapa sa donjim rukavom. Štepati prednji šav. Prema donjoj ivici rukava iskositi traku podloge od 4 cm širine. Prišiti ili napeglati podlogu. Naštepiti zadnji šav rukava i pri tome malo nadržati gornji rukav. Šivenjem obraditi porub.



**12 Obrada rukava sa 2 šava i šlicem:** pod peglom rastegnuti prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko dok se dužina ne poklopi sa donjim rukavom. Štepati prednji šav. Prema donjim ivicama rukava i ivicama šliceva iskositi traku podloge od 4 cm širine. Prišiti ili napeglati podlogu. Štepati zadnji šav iznad znaka za šlic i pri tome nadržati gornje rukave. Uzano porubiti donji prelaz šlica. Dodatak poruba i ukrojene opšivke šlica fircati na naličje i prišiti ga.

### Obrada završnih našivaka

**13 Završni našivak:** našivke štepati uz prednje ivice tako da tkanine leže licem na lice. Peglati dodatke šavova prema našivcima. Našivke preštepiti duž šavova. Fircati dodatke poruba na naličje. Ukrojene opšivke položiti na lice. Štepati opšivke sve do prednje sredine na gornje uzane strane našivaka. Zaseći dodatke šava. Useći poslednji štep-bod. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i prišiti ih.

**14 Obrada polo-izreza I:** (1) ojačane duže strane našivka štepati duž dužih ivica prednjeg dela tako da tkanine eže licem uz lice. (2) Na prednjem delu zaseći dodatke šavova koso u uglovima. Našivke peglati prema sredini. Neojačane strane našivka položiti na lice i naštepiti gornje uzane strane našivaka sve do sredine

napred, jedne na druge. Na desnom našivku štepati donje uzane strane jedne na druge. Zaseći dodatke šavova i useći duž sredine napred poslednji štep-bod. Neojačanu stranu našivka fircati na unutrašnju stranu, podviti i prišiti uz šavove nastavljajući. Preštepiti našivke. (3) Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Desni našivak prikaciti sredinom na sredinu levog i prišiti rukom uz donju uzanu stranu našivka.



**15 Obrada polo-izreza II:** našivke štepati uz duže ivice prednjeg dela tako da tkanine leže licem uz lice. Koso zaseći dodatke šavova u uglovima prednjeg dela. Našivke peglati prema sredini i preštepiti ih duž šavova. Ukrojene opšivke okrenuti na lice. Opšivke štepati sve do sredine napred na gornje uzane strane našivaka. Levi opšivak štepati na levu donju uzanu stranu. Zaseći dodatke šavova, a zatim zaseći duž sredine napred sve do poslednjeg štep-boda. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i prišiti ih. Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Preštepiti našivke. Desni našivak prikaciti na levi sa sredine na sredinu. Rukom prišiti desnu donju uzanu stranu našivka.

### Obrada našivaka izreza

**16 Našivak I:** štepati ramene šavove. Štepati delove našivaka jedne na druge. Našivak sa lica štepati na naličje izreza (uz ivicu). Zaseći dodatke šavova sve do širine od 1/2 cm. Okrenuti našivak na lice. Fircati ivicu i preštepiti je. Fircati dodatke šava našivka. Naštepiti našivak.

**17 Našivak II:** ojačane delove našivka štepati na ivice izreza tako da tkanine leže licem uz lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Štepati ramene šavove. Neojačane delove našivka štepati jedne na druge. Neojačani našivak štepati uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga uz šav nastavka.


**18 Našivak III:** prepeglati na neojačanim delovima našivka dodatke šava nastavne ivice na naličje. Delove našivaka štepati na lice ivice izreza. Štepati ramene šavove. Neojačane delove našivaka štepati jedne na druge. Neojačani našivak štepati uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga uz šav nastavka.

### Obrada šlica na prednjem delu

**19 Šlic I:** štepati opšivak uz ivicu tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova, a zatim malo i na vrhu. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

**20 Šlic II:** trake opšivka fircati uz obeleženu liniju proreza tako da tkanine leže licem uz lice. Štepati uzano oko linije proreza. Zaseći između štep-linija. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

### Skriveno kopčanje dugmadima



**21 Kopčanje dugmadima I:** na desnom opšivku obeležiti liniju proreza. Traku postaviti fircati duž linije proreza na lice opšivka, a zatim naštepiti 1/2 cm pored linije proreza. Zaseći između štep-linija, a zatim koso prema krajevima šavova ne zahvatajući trake postaviti (1) Trake fircati u obliku paspula pod jednake širine oko ivica proreza i prišiti ih duž šavova nastavljajući. (2) Trugove na krajevima proreza položiti na unutrašnju stranu i štepati od kraja do kraja šava na paspulu. Potfircati traku postavu koja leži ispod opšivka, a druga traka ostaje slobodna. (3) Na opšivku uraditi rupice za dugmad. Paspul prišiti sa nako ko bodova između rupica za dugmad.

Drugu traku postavu peglati na opšivak i prišiti je. Okrenuti opšivak na unutrašnju stranu. Preštepiti prednji deo zahvatajući opšivak.

**22 Kopčanje dugmadima II:** lajsnicu sa dugmadima opšiti duž prednje ivice i duž uzanih strana postavom. Uraditi rupice. Lajsnicu sa rupicama fircati uz desni opšivak i naštepiti je između rupica prateći ucrtane linije (poprečne štep-linije). Uzane strane štepati uz opšivak. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu. Prednji deo preštepiti zahvatajući opšivak.

**23 Falta sa donjim prelazom:** štepati šav iznad poprečnog znaka, a zatim raspeglati dubine falte. Donji prelaz falte prikaciti licem uz dubnu falte. Štepati unutrašnje šavove falte sve do oko 8 cm iznad linije poruba. Donji prelaz falte štepati uz gornju ivicu na dubine falte. Šiti porub. Preostale unutrašnje šavove falte štepati iznad dodatka poruba.

**24 Jednostrana falta:** štepati srednji šav sve do ucrtanog poprečnog znaka. Šiti porub. Dubnju falte fircati duž linije pregiba na naličje. Pregib falte prišiti, uz liniju nastavljajući. Štepati dubine falte.

**25 Falnice:** upeglati pregib falte sa lica. Preštepiti pregibnu ivicu 1 cm širine. Daje falnice raditi na isti način. Prepeglati falnice na jednu stranu.

### Okovratnik

**26 Prikaciti gornji i donji okovratnik:** jedan na drug tako da tkanine leže licem na lice. Delove štepati od donjeg okovratnika jedne na druge, zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Donji okovratnik štepati uz vratni izrez tako da tkanine leže licem na lice. Zaseći dodatke šavova. Gornji okovratnik (sa neophodnom većom dužinom) prišiti uz šav nastavljajući.

**27 Visoki okovratnik:** prikaciti delove visokog okovratnika jedne na drugu licem na lice. Štepati delove jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine i na okruglinama. Okrenuti visoki okovratnik. Ojačani deo visokog okovratnika štepati uz vratni izrez sa lica na lice. Peglati dodatke šavova prema okovratniku. Neojačanu deo okovratnika podviti i prišiti uz šav nastavka.



**28 Okovratnik sa nastavljanim prelazom:** prikačiti donji i gornji okovratnik jedan uz drugi, tako da tkanine leže licem na lice. Štepati spojne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do 1/2 cm širine. Iskositi ugleve. Okrenuti okovratnik. Fircati unutrašnje ivice jedne na druge. Ojačani prelaz okovratnika štepati sa licem na stranu donjeg okovratnika, a neojačani prelaz prikačiti sa licem na stranu gornjeg okovratnika tako da ivica prelaza leži na unutrašnjoj ivici okovratnika. Delove prelaza okovratnika štepati uz gornju ivicu i uz uzane strane jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Okrenuti prelaz. Ojačani prelaz štepati uz vratni izrez sa licem na lice. Podviti neojačani prelaz prišiti ga uz šav nastavka.

**29 Rever-okovratnik:** opšivak prikačiti na prednji deo licem na lice. Delove štepati jedne na druge od ucrtanog poprečnog znaka na ivici revera i duž prednje ivice. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine a zatim zaseći na ucrtanom poprečnom znaku i na okruglinama. Iskositi ugleve. Opšivak fircati na naličje. Prikačiti donji i gornji okovratnik jedan na drugi tako

da leži licem na lice. Spojne ivice okovratnika štepati jedne na druge sve do ucrtanog poprečnog znaka. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Iskositi ugleve. Okrenuti okovratnik. (1) Donji okovratnik štepati od ucrtanog poprečnog znaka sve do ugla na ivici revera licem na lice. Zaseći dodatke šavova prednjeg dela u uglu. (2) Donji okovratnik štepati od ugla do ugla sve do vratnog izreza licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine i na okruglinama. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik i opšivak sa neophodnom većom dužinom podviti rukom prišiti jedan deo uz drugi. Od kraja opšivka gornji okovratnik prišiti uz šav nastavka.

**30 Okovratnik sa ukrojenim trakama mašne:** okovratnik presaviti uzduž licem na unutrašnju stranu. Štepati na ukrojenim trakama mašne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Iskositi ugleve. Okrenuti trake mašne jednu stranu okovratnika podviti i prišiti uz šav nastavka.

**31 Okovratnik I:** okovratnik opšiti duž spoljnih ivica, a zatim fircati duž unutrašnjih ivica. Delove okovratnika fircati na lice izreza. Opšivak štepati uz vratni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine a zatim na okruglinama i u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

**32 Okovratnik II:** donji okovratnik štepati uz vratni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine na okruglinama ili u uglovima. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti uz donji okovratnik prednji deo licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do širine od 1/2 cm. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.


**33 Okovratnik III:** štepati srednji šav na delovima okovratnika. Štepati ramene šavove. Prednje delove prorazati u uglovima sve do ramenog šava. Donji okovratnik štepati uz vratni izrez licem na lice. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti na donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Iskositi ugleve. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.

**34 Pantalone:** štepati užike. Prednje delove pantalone

položiti na zadnje delove licem na lice. Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Prednji srednji šav štepati od znaka za šlic sve do unutrašnjeg šava nogavice. Opšivak šlica peglati duž linije pregiba na naličje. Podštepiti patent-zatvarač pored samih zubića. Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. Podštepiti patent-zatvarač duž štep-nije. Delove po asa štepati uz gornje ivice pantalone licem na lice. Na ivicama čelva ostaviti donji prelaz i gornji prekok. Delove pojasa presaviti po dužini do polovine licem na unutrašnju stranu. Na prednjim uzanim stranama, na donjem prelazu gornjem prekopu štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Iskositi ugleve. Okrenuti delove pojasa i prišiti ih uz šav nastavka. Zadnji srednji šav štepati sve do gornje ivice pojasa. Porubit pantalone.



Patent-zatvarač fircati pored samih zubića uz desnu ivicu šlica. (1) Donji prelaz fircati ispod desne ivice šlica tako da opšivena ivica leži na traci patent-zatvarača. Naštepiti patent-zatvarač uzano uz ivice zahvatajući donji prelaz. Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. (2) Levu polovinu patent-zatvarača fircati uz opšivak ne zahvatajući pantalone. Patent-zatvarač štepati na opšivak. Preštepiti levu ivicu šlica ne zahvatajući opšivak.



**35 Šlic na muškim pantalonima:** opšivak prikačiti uz naličje ivice šlica licem na lice. Delove štepati jedne na druge sve do ucrtanog znaka za šlic. Zaseći dodatke šavova pod traka za šlic. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Delove štepati jedne na druge sa licem na unutrašnjoj strani. Štepati delove duž zaobljene duže ivice jedne na druge. Okrenuti donji prelaz opšiti skupljene ivice cik-cak bodovima.

**36 Patent-zatvarač na suknji sa falnama:** (1) gornju stranu patent-zatvarača fircati uz dubinu falte. Naštepiti levu polovinu patent-zatvarača. (2) Peglati patent-zatvarač prema dubini falte. Desnu polovinu patent-zatvarača šiti ispod pregiba falte.

**38 Džep sa našivkom:** ojačanu stranu našivak štepati uz ojačani deo džepa licem na lice. Neojačani deo džepa štepati uz neojačanu stranu našivka. Ostaviti šav za okretanje neušiven. Džep presaviti duž linije pregiba licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Iskositi ugleve. Okrenuti džep. Ušiti neušiveni deo šava.

**39 Kapak:** prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepati bočne dnje ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Iskositi ugleve. Okrenuti kapak. Sastaviti neušivene šavove i opšiti ih cik-cak bodovima. Prešepati kapak štepati tako na lice tkanine da opšivena ivica leži prema ivici poruba. Peglati kapak iznad šava nastavka.



dodatke šavova. Trake fircati u obliku paspula podjednake širine oko ivica proreza. Donji paspul prošiti duž šava nastavka. (2) Trouglove okrenuti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove od tkanine podviti pod prerez i podštepiti ih duž gornjeg šava nastavka paspula. Obrezati podjednako unutrašnje džepove štepati ih jedne na druge.

**41 Jednostrano paspulirani džep:** na ivice proreza fircati sa naličja traku podloge od 6 cm širine ili je napeglati. Unutrašnje džepove od postave štepati uz trake paspula licem na lice. (1) Paspul-traku štepati uz liniju nastavka paspula licem na lice. Unutrašnje džepove od tkanine štepati uz drugu liniju nastavljajući. Zaseći između štep-linija, koso prorazati prema krajevima šavova ne zahvatajući delove džepova. Uvući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. Paspul-traku fircati u širinu dok se ne poklopi sa šavom nastavljajući džepa. Prošiti paspul duž šava nastavka. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Obrezati podjednako unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.

**42 Džepovi sa patnama:** prikačiti delove patni jedne na druge licem na lice. Štepati spojne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine i iskositi ugleve. Okrenuti patnu. Na linije proreza fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. (1) Patnu fircati duž donje (prednje) linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Jedan unutrašnji džep položiti iznad patne i prikačiti ga. a drugi fircati duž gornje (bočne) linije proreza. Naštepiti delove džepova duž linije proreza 3/4 cm širine. Štepati gornju (bočnu) štep-niju sa obe strane za 1/2 cm kraće od donje (prednje). Prorazati između štep-linija ne zahvatajući delove džepova. Provući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. Patnu peglati iznad proreza. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu. Štepati ih od kraja do kraja šava na unutrašnji džep. Podjednako obrezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge. Rukom prišiti uzane strane patni.

**43 Džep sa kapkom:** prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepati spojne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Iskositi ugleve. Okrenuti kapak. Preštepiti na linije proreza fircati i peglati traku podloge od 4 cm širine. Unutrašnji džep od postave štepati na paspul traku licem na lice. (1) Paspul-traku fircati duž donje linije proreza licem na lice. Kapak fircati duž gornje linije proreza. Delove džepova naštepiti duž linija proreza 3/4 cm kraće od gornje. Prorazati između štep-linija i koso zaseći u uglovima šavova ne zahvatajući delove džepova. Paspul traku fircati na naličje tako da paspul leži na nastavnom šavu kapka. Prošiti paspul duž linije nastavka. Peglati kapak iznad proreza. Unutrašnje džepove od tkanine podviti ispod proreza i podštepiti ih pod šav nastavka kapka. Trouglove po ožiti duž linije proreza na paspul i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove obrezati podjednako i štepati ih jedne na druge.

**44 Džep u šavu:** štepati šav ostavljajući proreze džepova neušivene. Raspeglati dodatke šavova. Unutrašnje džepove od tkanine štepati uz zadnji dodatak šava a dodatke džepove od postave uz prednji dodatak šava. Prorazati zadnji dodatak šava iznad i ispod unutrašnjeg džepa sve do same štep-nije. Peglati unutrašnji džep sve do sredine napred. Podjednako prorazati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.

**45 Džep na psecu bokova:** unutrašnji džep štepati uz prorez džepa licem na lice. Zaseći dodatke šava sve do širine od 1/2 cm. Unutrašnje džepove fircati na unutrašnju stranu i preštepiti ivice proreza. Prorez džepa fircati na psec bokova duž linije nastavka. Štepati unutrašnje džepove jedne na druge.

**46 Džep sa patent-zatvaračem:** duž linija patent-zatvarača fircati i peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. Opšivak džepa štepati na naličje patent-zatvarača licem na lice. Prorazati između štep-linija i koso u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Podšiti patent-zatvarač pod ivice šlica da se "zubići" vide. Unutrašnje džepove od postave štepati uz donju (prednju) ivicu opšivka, a od tkanine uz gornju (bočnu) ivicu opšivka. Peglati unutrašnje džepove napred (napred), obrezati podjednako i štepati jedne na druge.

**47 Pojas:** štepati jednu stranu pojasa uz gornju ivicu suknje licem na lice ostavljajući donji prelaz. Presaviti pojas uzduž tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Uzane strane i donji prelaz štepati jedne na druge. Zaseći dodatke šavova na širinu od 1/2 cm. Iskositi ugleve. Okrenuti pojas na lice, podviti ga i prišiti uz šav nastavka. Prišiti zatvarač pojasa.

**48 Provlačenje pojasa i lastiša:** prepeglati na traci podloge (kosa traka) sve ivice 1/2 cm širine. Trake postaviti fircati na naličje tkanine duž obe ežene linije. Štepati sa čelva. Uvući traku i lastiš.

**49 Pojas za vezivanje:** presaviti pojas za vezivanje uzduž i licem na unutrašnju stranu. Na uzanim stranama i na dužoj ivici štepati delove jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Iskositi ugleve. Iskositi ugleve. Okrenuti pojas sa vezivanjem. Ušiti otvoreni šav.

**50 Pojas sa kopčom:** presaviti pojas po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati uzdužne ivice jedne na druge. Jednu uzanu stranu štepati kao vrh. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Iskositi ugleve. Okrenuti pojas. Preštepiti ga. Duž prave

## Džepovi

**37 Džep:** delove džepova prikačiti, jedne uz druge licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Iskositi ugleve. Okrenuti džep. Ušiti neušiveni šav. Naštepiti džep




uzane strane pojasa uraditi jednu omčicu za vrh kopče. Prišiti kopču uz pojas. Dat. da se ušiju metalne halke.

**51 Gajke:** delove gajki od tkanine prikacati jedne na druge licem na lice. Na dužim ivicama duž jedne uzane strane šepat delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od 1/2 cm. Iskositi ugirove. Okrenuti gajke i prešepati ih.

**52 Omčice:** omčice presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Šepat, duže ivice jedne na druge i zaseći dodatke šavova. Okrenuti omčicu i prešepati je.

**53 Zatvarači:** trake presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Šepat duže ivice jedne na druge i zaseći dodatke šavova do 1/2 cm širine. Okrenuti trake i prešepati ih. (1) Oblikovati zatvarač, prišiti vrh.



**54 Petjice:** kosu traku presaviti po dužini tako da lice leži sa unutrašnje strane. Prešepati za 1/2 cm od pregibne ivice. (1) Traku provući na lice i iseći je na jednake delove. Petjice fircati uz lice tkanine tako da krojene ivice leže na dodatku za šav.

### Normalne veličine za žene (visina stasa od 168 cm)

Vel. čine	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Obim grud.	cm 80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm 63	65	68	72	76	80	86	92	98	104
Obim kukova	cm 88	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Prednja dužina struka	cm 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Dubina grud.	cm 25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5
Širina ledja	cm 33	34	35	36	37	38	39	40,5	42	43,5
Dužina ledja	cm 39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Širina ramena	cm 12,2	12,5	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Obim oko vrata	cm 33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Dužina rukava	cm 58	58,5	59	59,5	60	60	60	60	60	60
Širina nadlaktice	cm 25,5	26,5	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38
Obim oko članka ruke	cm 16	16	16	17	17	18	18	19	19	20

### Medjuveličine za žene (za visinu stasa od 160 cm)

Vel. čine	19	20	21	22	23	24	25	26
Obim grud.	cm 88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm 69	73	77	81	87	93	99	105
Obim kukova	cm 94	98	102	106	110	116	122	128
Prednja dužina struka	cm 43	44	45	46	47	48	49	50
Dubina grud.	cm 26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5
Širina ledja	cm 35	36	37	38	39	40,5	42	43,5
Dužina ledja	cm 38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42
Širina ramena	cm 12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Obim oko vrata	cm 36	37	38	39	40	41	42	43
Dužina rukava	cm 57	57	57	58	58	58	58	58
Širina nadlaktice	cm 27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38
Obim oko članka ruke	cm 16	17	17	18	18	19	19	20

### VELIČINE ZA DEVOJČICE

Visina stasa i kontefek. sk. veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Obim grud.	cm	52	53	54	56	58	60	62	64	66	68	71	74	78	82	86
Obim struka	cm	50	51	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	62	64	66
Obim kukova	cm	55	57	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	84	88	92
Prednja dužina struka	cm	21	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44
Dužina ledja	cm	20	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	37	39	41	43	45	47	50	53	56	57	58
Obim vrata	cm	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,7	21,5	22,2	23,7	24,5	25,2	25	26	27
Obim nadlaktice	cm	24	25	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	31	32	33	34	35
Dužina na sukne	cm	24	27	30	32	34	37	40	44	48	52	56	60	64	68	70
Dužina pantalona sa strane	cm	43	47	52	57	62	67	72	77	82	87	91	95	99	103	107

### VELIČINE ZA DEČAKE

Visina stasa i kontefek. sk. veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grud.	cm	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	73	76	79	82	85	88
Obim struka	cm	50	51	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	78
Obim kukova	cm	54	56	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83	86	89	92
Dužina ledja	cm	20	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	42	44	46
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	37	39	41	43	45	47	50	53	56	57	58	60
Obim nadlaktice	cm	25	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	31	32	33	34	35	36	37
Dužina pantalona sa strane	cm	42	45	50	55	60	65	70	75	80	84	88	92	96	100	104	107

### Vel. čine za muškarce

Vel. čine	46	48	50	52	54
Visina stasa	cm 172	174	176	178	180
Obim prsa	cm 92	96	100	104	108
Obim struka	cm 82	86	90	94	100
Obim kukova	cm 96	100	104	108	112
Dužina ledja	cm 45	46	47	48	49
Širina ledja	cm 39	40,5	42	43	44
Obim vrata	cm 38	39	40	41	42
Dužina rukava	cm 62	63	64	65	66
Dužina raskoraka	cm 80	81	82	83	84


### Muške veličine za vitki stas

Vel. čine	90	94	98	102
Visina stasa	cm 175	178	181	184
Obim prsa	cm 90	94	98	102
Obim struka	cm 78	82	86	90
Obim kukova	cm 94	98	102	106
Dužina ledja	cm 46	47	48	49
Širina ledja	cm 39	40,5	42	43
Obim vrata	cm 38	39	40	41
Dužina rukava	cm 63	64	64	65
Dužina raskoraka	cm 83	84	85	86

### Naručivanje burdinih uzoraka za prepeglaivanje:


Naše uzorke za prepeglaivanje br. 473 možete naručiti preko našeg uvoznika za Jugoslaviju NOLIT Terazije 13/VII, 11000 Beograd

Ove mere su tačne mere. U burdinom kroju su uračunati svi dodaci za ležernost moda, a zavisno od kroja.



### Rači bod

Način rada prikazuje slika u desnom stupcu. Bod se radi niskim štapićima, ali ne kao obično s desna uljevo, nego obratno, s lijeva udesno. U smjeru strelice zahvatiti očicu prethodnog reda, petlju provući također u smjeru strelice, zatim navijutkom zatvoriti obje petlje sa igle.





Abnäher	ušitak	rechte/linke/Seite	desna/leva/strana
angeschnittener Besatz	ukrojeni rub	Riegel	naramenica, traka
Anstoßlinie	linija sastava	rückwärtige Mitte	zadnja sredina
Biese	porubčić	Saum	porub
Blende	traka	Schlinge	petljica
Borte	bortna	Schließe	kopča
Bügefalte	pegiana falta	Schlitz	otvor, šlic
dehnen	razvući, rastezati	Schnittkante	sečena ivica
einhalten	nadržati	Soutache	ukrasna traka
einreihen	nabrati	Schragstreifen	kosa traka
Einschnitt	prorez	Stepplinie	linija štepa
Fadenlauf vordere Mitte	pad niti u prednjoj sredini	Stoffbreite	širina tkanine
Fadenlauf rückwärtige Mitte	pad niti u zadnjoj sredini	Stoffbruch	pregib tkanine
Falte	falta, nabor	Streifenlauf	pad pruga
Farbschnittbogen	krojni list u boji	Strich	flor
Gummizug	rub za nabiranje lastišom	Suchnummer	proj. za raspoznavanje
Gürtel ansetzen	nastaviti pojas, prišiti ga	Tasche	džep
Kante	ivica	Taschenbeutel	unutrašnji džep, džepna kesa
Klappe	preklop	Tascheneinschnitt	prorez za džep
Knopf	dugme	Trägerersatz	nastavak tregera
Knopfloch	rupica za dugme	Umbruch	prelom
Naht	šav	Unterkragen	donji okovratnik
Oberkragen	gornji okovratnik	Untertritt	donji prelaz
Passe	psec	verlängern um	produžiti za
Patte	patna	vordere Mitte	prednja sredina
Reißverschluß	patent-zatvarač	Zusammensetzlinie	sastavna linija

## NAŠI KURSEVI KROJENJA I ŠIVENJA

### Izrada patent i extra patent-modela 9124

#### Štep na vati - interesantno isticanje ramena i izreza

Prednji, leđni deo kroji u pregibu tkanine; presaviti tkaninu od 150 cm širine tako da obe tkanice eže jedna preko druge u ceo; širini. Pri tome na polovini tkanine ušitka ivica eži 37 cm od pregibne ivice (prednji deo), a od druge ivice 38 cm (leđni deo). Pogledajte naš krojni plan.

Vatu za ovu vrstu štepa možete kupiti u radnjama za metražnu robu ili u radnjama sa priborom za šivenje. Iskrojiti vatu iz jednog komada za predviđenim krojni deo. Zadnje ivice se poklapaju jedna uz drugu. Podlogu za štep uzeti od tkanine za haljinu. Ovaj deo se kroji prema istom krojnom delu ali samo do učitane linije (2 put).

1. Cik-cak bodovima štepati oba ramena šava (širina boda = 0,5, a dužina boda 2). Bočni šavovi ostaju neušiveni.

2. Vatu fircati sa lica. Podignu (tkaninu od haljine) prikaciti uz ukrasne štep-linije ramena, a zatim sa lica.

3. Za ukrasne štep-linije uzeti normalan konac za šivenje. Dužina boda = 3. Štepati duž obeležene linije, a zatim prema širini papučice.

4. Rameni šav predstavljajući tačku okretanja za ukrasne štep-linije. Štepati sa lica opšivke izreza oko vrata.

5. Dodatke šavova prorezati duž sredine napred tačno sve do same štep-linije (na vrhu izreza). Opšivak prepeglati prema izrezu.

6. Da bi ivica izreza uprkos podmetnutoj vati težala ravno štepati opšivak na donji dodatak šava.

7. Opšivak izreza oko vrata okrenuti na unutrašnju stranu. Fircati ivicu. Štepati od linija ukrasne ramena 2 puta prema širini papučice.

8. Zaseći opšivak i vatu. Opšivak prišiti na ramenima uz podlogu (za ukrasni štep).

9. Jzane strane rastegnuti lajsnicu rukava štepati licem na lice jedne na druge, raspeglati i opšiti rukom.

10. Posle štepanja bočnog šava lajsnicu rukava provući sa lica na lice u rukave, rastegnuti i prikaciti.

11. Šav lajsnice rukava do azi uz sam bočni šav. i pri fircanju ivice rukava rastegnuti lajsnicu.

12. Početi sa štepanjem na bočnom šavu. Rastegnuti ivicu rukava obema rukama tako da tkanina eži ravno.

#### Brzo i lepo sašivena haljina

Štepati ramena i bočne šavove. Opšivkom obraditi izrez. Nastaviti lajsnice rukava. Obraditi šivenjem porub. Pričvrstiti kopču uz pojas. Elastičnu traku za lajsnice rukava i pojas možete kupiti u na metar.

### Izrada ekstra patent-modela 9126

#### Haljina krojena ucelo - sa tregerima i ljupkim detaljima

Pogledajte naš krojni plan.

\* Ušitak koji polazi koso od bočnog šava prema grudima garantuje dobar pad modela. Pre nego što isecete dubinu ušitka na 1 cm dodatke šava proverite da li vrh izreza zaista dolazi na pravo mesto. Ukoliko to nije slučaj pomerite ušitak i ponovo isprobajte. Opširno uputstvo dali smo u našoj knjizi "Perfektno krojenje i šivenje", koju možete kupiti u svim Nolitovim i ostalim knjižarama.

\* Opšivak ojačati podlogom pre nego što se naštapa kosa traka (Slika 6).

\* Kose trake za izrez oko vrata i izreze oko ruku možete kupiti na metar. Pre obrade presaviti ih po dužini i prepeglati. Ako kose trake šteplate sa lica tako da obe ivice eže gore (pregib tkanine leži dole) ? dobijate posle okretanja a kose trake na unutrašnju stranu lep pregib kose trake, odnosno tanku lepu ivicu. Ovu lepu ivicu preštepiti.

\* Dugmad za treger i kopče prišiti "na slepo", odnosno tamo gde nema rupica.

\* Bočne šavove i zadnji srednji šav raditi kao "prevrnuti" šavove. Na taj način štedite raspegivanje ivice šavova.

\* Za ukrasno štepanje, odnosno preštepavanje primeniti kao gornji konac konac koji se upotrebljava za obradu rupica. Donji konac je običan normalan konac za šivenje. Šepajte koncem za obradu rupica i mašinskom iglom od 90.

1. Tek kada ste sigurni da odgovara visina ušitka isecite dubinu ušitka sve do dodatka šava od 1 cm.

2. Fircajte ove ušitke pre nego što radite štep. Štepati počevši od bočnog šava, ali veoma u špic.

3. Trek peglanjem. Ako prikacite čiodu na vrh i prepeglate vrh ušitka izgleda kao raspegan.

4. "Prevrtuti šav". Štepati šav sa unutrašnje strane. Zaseći prednju ivicu šava uzano, a zadnju peglati prema prednjem delu.

5. Ivicu bočnog šava na leđnom delu podviti, prikaciti, fircati i štepati uzano uz vice. Na isti način obraditi srednji šav.

6. Opšivak prvo složiti na lice. Kosu traku štepati uz izrez oko vrata i oko ruku tako da pregib tkanine leži dole.

7. Kosu traku i opšivak okrenuti na unutrašnju stranu. Pri fircanju i štepanju. Gornju ivicu poledjine fircati prema širini šava na unutrašnju stranu.

8. Dodatak poruba haljine opšiti i fircati, a zatim preštepiti sa lica ivicu poruba 2 cm širine. Rukom pričvrstiti opšivak.

9. Štepati po par tregera sa lica na lice. Uzano obraditi dodatke šavova, okrenuti ih na lice i fircati ivice.

10. Preštepiti izrez oko vrata, izreze oko ruku i završnu ivicu prema širini papučice. Zatim preštepiti oba tregera ujedno.

11. Na kraju štepati leđni deo na tregera. Ivice tregera rukom pričvrstiti uz kose trake. Peglati.

12. Pri fircanju gajdice tregera i zahvatiti ih pri štepanju. Odrezati preostalu traku na uglovima džepova. Završiti šivenje.

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojiti i malo užel!




# Krojni List A 7/1979

## Burdin patent-model

### 9124 Haljina za veličinu 36

**Materijal:** SI. A - Haljina sa sjajnom satena na rukavima 2,50 m satena od 90 cm širine i elastične borte za lešnjice i pojas 1,40 m od 6 cm širine, 1 pojasna kopča (metalni prelaz 6 cm) SI. B - Haljina sa ukrasnim šepom 1,50 m žeršaja od 150 cm širine 25 x 65 cm jače vate i 1 gotov pojas SI. C - Tamna haljina sa bordurama: 1,65 m voala sa jednostranom ivicom sa bordurom 140 cm širine, 0,85 m kose trake od 4 cm širine, 0,70 m borte za pojas 6,5 cm širine, 1 pojasna kopča sa metalnim prelazom od 6 cm SI. D - Svetla haljina sa bordurom 1,65 m tkanine sa jednostranom ivicom bordure 140 cm širine i 1 90 m paspul-trake



Dužina od struka iznosi 75 cm.

#### Krojenje:


- 1 prednji deo 1 put A,B,C,D
- opšvak 1 put A,B
- unutrašnji džep 4 puta B,C,D
- 2 jedini deo 1 put A,B,C,D
- opšvak 1 put A,B
- 3 osnovni oblik za vatu B

SI. A - a) 2 džepa krojiti 23,5 cm dužine - od toga su 4 cm ukrojeni opšvak 17,5 cm širine pojas krojiti 70 cm dužine, lešnjice rukava 2 puta 29 cm dužine od elastične borte - sa po dodatkom za šav

SI. A,B,C,D - Delove položiti na tkaninu i skrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub SI. B - Podloga za šep opisana je u našem ilustriranom kursu šivenja i krojenja na početku ovog priloga. Ovaj podlogu krojiti 2 puta prema osnovnom obliku (deo 3) Naš ilustrirani kurs krojenja šivenja nalazi se na početku pri oga

**Dalje uputstvo za obradu:** SI. A: Na desnom bočnom šavu ostaviti slič od 21 cm dužine. Rukom prišiti dodatke iznad poruba. Na džepovima okrenuti ukrojeni opšvak na spoljnu stranu i šepati uzane ivice na džepove. Opšvak okrenuti na unutrašnju stranu, a zatim peglati dodatke šava na bočnim ivicama džepova na unutrašnju stranu. Podviti opšvak naštepiti ga. Džepove naštepiti uzano uz ivice ¼ cm širine SI. B,C,D: Obraditi džepove i šavovima (strana 3) - SI. C: Na bočnim šavovima ostaviti slič od 21 cm dužine. Podviti dodatke na ivicama šlica kao na ivicama izreza oko ruku ½ cm širine i naštepiti ga. Kose trake presaviti uzduž i peglati. Kosom trakom opšiti izrez i prešepati ga uzano uz ivice

SI. D: Komadom tkanine opšiti vrh izreza a zatim okretati dodatke sa ivice izreza na unutrašnju stranu. Podviti paspul-traku i naštepiti je uzano. Na isti način šepati paspul-traku pod ivice izreza oko ruku



### 1. 9125 Pantalone od satena, veličina 36

**Materijal:** 1,20 m tkanine od 140 cm širine (origina na tkanina) ili 2 25 m tkanine od 90 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i 2 dugmeta


Bočna dužina pantalone iznosi

103 cm

#### Krojenje:

- 4 prednji deo pantalone 2 put
- unutrašnji džep 2 put
- 5 bočni psec bokova sa
- ukrojenim unutrašnjim džepom
- 2 put
- 6 zadnji deo pantalone 2 put

a) 2 deo pojasa krojiti 36 cm dužine - od toga su 2 cm donji pre az, odnosno gornji prek, od 10 cm širine (gotova širina 5



cm) Delove po ožiti na tkaninu i skrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

**Obrada:** Obraditi džepove na delovima pšeca (strana 3), a zatim prešepati proreze džepova uzano uz ivice ¼ cm širine. Nadržati prednje delove pantalone, a zatim i bočne delove pšeca. Pri tome ne zahvatati unutrašnje džepove. Dalje raditi pantalone (strana 4), a na bočnim šavovima ostaviti dole 9,5 cm dugačke š ceve. Okrenuti na porubu bočnim ivicama šlica dodatke šavova na unutrašnju stranu i naštepiti ih ¼ cm širine. Prešepati pojas. Na gornje prek ope uraditi 2 rupice za dugmad



### 2. 9096 Haljina za plažu od frotira i kože, veličina 42-44

**Materijal:** 3 m frotira od 160 cm širine (zraditi od ostatka tkanine frotir za plažu i kupatilo), 2½ q/s napa-kože (1 q/s = 90 x 30 cm q/s = međunarodna mera za kožu), podloge za pojas kopča presvučena kožom sa dužinom prečke 5 cm, 5 omčica-halkica tekstilnog lepka.


Duž na pozadi iznosi 105 cm

#### Krojenje:

- 7 prednji deo 2 put
- unutrašnji džep 2 put
- 8 jedni deo 1 put
- 9 psec 1 put od kože
- Delove položiti na tkaninu i
- skrojiti ih sa dodatkom za šav i sa
- dodatkom za porub (duž ivice
- izreza oko ruku ivice prednjeg
- dele i ivice nastavka unutrašnjeg
- džepa i dodatke) Na gornjim ivicama
- prednjeg i jednog dela dovojni su
- dodac za šav od 1,5 cm. Kožni


psec skrojiti sa dodatkom od 1 cm. Pojas od kože: skrojiti srednji deo 82 cm dužine i 13 cm širine. Levi kraj pojasa 2 puta 14 cm dužine - od toga su 3,5 cm pregi za kopču, 5 cm širine. Desni kraj pojasa 2 puta 20 cm dužine i 5 cm širine, na ovom desnom kraju pojasa ucrtati vrh od 2 cm dužine. Od jednog ostatka kože skrojiti trake od 1 cm širine za izrez oko vrata na psecu (po potrebi sastaviti tako da se krojene ivice ravno sastavi) Kожne delove skrojiti sa dodatkom od 1 cm

**Obrada:** Štepiti bočne šavove. Firčati proreze džepova. Raspegati dodatke šavova, a zatim prepegati dodatke ivica izreza oko ruku na unutrašnju stranu. Prvo prešepati prednje delove duž ivica izreza oko ruku, a zatim šavove odposno prorez džepa uzano uz ivice ¼ cm širine. Unutrašnji džepove firčati sa unutrašnje strane na prednje delove. Prešepati jedini deo kao prednji deo štepajući ujedno unutrašnje džepove. Na prednjim delovima naštepiti unutrašnje džepove kao što je ucrtano. Okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu i naštepiti ga 2,5 cm širine. Sada dodatke na prednjoj ivici okrenuti na unutrašnju stranu, prepegati iznad ukovica viška širine i naštepiti. Faltice složiti duž gornje ivice sa x na o i firčati. Na kožnom psecu zalepiti trake uz izrez oko vrata. Psec firčati duž gornje ivice prednjeg i jednih delova (pažljivo pažljivo bodovi ostaju vidljivi). Ostaviti dodatke na psecu da stroe. Prešepati psec naokolo uzano uz ivice ¼ cm širine. Tek sada odrezati dodatke - Pojas: Za jedan desni i lev kraj pojasa skrojiti podlogu bez dodatka i peglati e na kožne delove. Na ovim delovima okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i nalepiti ga. Na srednjem delu dodatke na dužim ivicama složiti na unutrašnju stranu i naštepiti ih uzano, uzane ivice srednjeg dela složiti u nabore od 5 cm širine (5 faltica). Krajeve pojasa složiti sa naličja na naličje, jedne na druge tako da na unutrašnjim delovima dodatke štiti. Uzane strane međusobno uvući zredju krajeva pojasa. Naokolo prešepati krajeve pojasa uzano. Zatim tek sada dodatke unutrašnjih delova. Na levom kraju pojasa utisnuti rupicu za prelaz kopče. Kraj pojasa složiti oko kopče pričvrstiti, utisnute halkice-omčice. Preostale 3 omčice utisnuti na desni kraj pojasa 9,5 cm, 12 cm, 14,5 cm od vrha



### 3. 9082 Haljina i jaknina od voala, veličina 40


**Materijal:** 2 25 m tkanine od 140 cm širine (origina na tkanina), ili 3 60 m tkanine od 90 cm širine, elastične trake od 1 cm širine i organdina



Duž na od struka iznosi 70 cm

#### Krojenje:


- Haljina:
- 10 prednji deo 1 put
- unutrašnji džep 4 puta
- 11 jedni deo 1 put





Jakna  
12 prednji deo 2 put  
13 ledjni deo 1 put  
14 nji okovratnik 1 put  
15 gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom 2 put  
Haljina a) 2 tregera krojiti 40 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm); b) trake za podmetanje prolaza lastiša krojiti 125 cm dužine i 3 cm širine. Jakna. c) Traku za provlačenje krojiti 170 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za porub. Na gornjim ivicama haljine ukrojiti dodatak od 2 cm. \* = Delove krojiti od organdina. Podlogu krojiti prema delu 15 od organdina.

Obrada: Haljina: Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Okrenuti na ivici zreza dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti za prolaz elastične trake. Podviti u struku traku za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku. Šinna na izrezu znos oko 80 cm, u struku oko 70 cm. Opšiti tregera, preštepiti ih uzano i podšiti. Dodatak poruba naštepiti 1/2 cm širine. Jakna: Štepati bočne šavove i ramene šavove. Na gornjem okovratniku sa ukrojenim opšivkom podfircati podlogu od organdina. Na gornjem okovratniku štepati zadnji srednji šav. Obraditi okovratnik II (strana 3). Okrenuti dodatak duž ivice izreza oko ruku i dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepiti ga 1/2 cm širine. Preštepiti okovratnik i prednje ivice 1/2 cm širine. Podštepiti traku za provlačenje. Uzane stranie ostaju otvorene. Opšiti traku za provlačenje, preštepiti je uzano i uvući.




#### 4. 9087 Haljina za veličinu 38

Materijal: 2,40 m tkanine od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, 5 dugmadi i 1 par naramenica-podmetača

Dužina od struka iznosi 72 cm  
Krojenje:  
16 prednji deo 2 put  
opšivak izreza 2 put  
17 ledjni deo 1 put  
opšivak izreza 1 put  
18 džep bokova 2 put  
19 deo suknje 2 put  
20 rukav 2 put  
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šavi sa dodatkom za porub


Obrada: Štepati ušitke, ramene šavove i sve bočne šavove. Na prednjim delovima složiti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu i prištepiti opšivak izreza. Opšivkom obraditi zrez. Nadržati donju ivicu gornjeg dela kao što je ucrtano. Desnu prednju ivicu prikačiti sredinom na sredinu na ovu. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepati na psec bokova. Prištepiti gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. Štepati šavove rukava. Porubiti rukave. Nadržati rukave sa obe strane duž uclane, nije na dužinu od 4 cm. Ugivati rukave. Porubiti haljinu. Na desnu prednju ivicu uraditi rupice za dugmad. Našavet: Da biste postigli moderno isticanje ramena posložite se sledećim trikom. Iskrojiti od krute podloge za svako rame po jednu traku od oko 20 cm dužine i 4 cm širine. Složiti trake podloge na dužinu od oko 8 cm uz faite, a zatim ih zakačiti duž kugli rukava i prišiti uz dodatak šava. Na kraju ušiti naramenice-podmetače



#### 5. 9092 Haljina od kockastog voala, veličina 38

Materijal: 3,55 m tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina) ili 2,25 m tkanine od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine i podloge

Dužina suknje iznosi 70 cm  
Krojenje:  
21 prednji deo 2 put  
22 ledjni deo 2 put  
23 riš izreza oko vrata 2 put  
24 riš izreza oko ruke 2 put  
25 pojas 1 put  
26 prednji deo suknje 1 put  
unutrašnji džep 2 put  
27 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 put  
28 riš džepa 2 put  
29 zadnji deo suknje 2 put



a) Kose trake za izrez oko vrata krojiti 78 cm dužine, b) kose trake za izreze oko ruku krojiti 2 puta 50 cm dužine, c) kose trake za džepove krojiti 2 puta 24 cm dužine - po 3 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao sva površina na krojnom planu

Obrada: Na prednjim delovima složiti fallice sa x na o. fircati ih. Štepati ramene šavove, zadnji srednji šav gore sve do patent-zatvarača. Štepati srednji šav na riš izreza oko vrata. Riš složiti duž linije pregiba sa naličja na naličja a na neobrađenju ivici fircati jedan uz drugi. Riš nadržati i fircati ga uz izrez oko vrata. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata. Kosu traku naštepiti podvijenu 1/2 cm širine. Na prednjim ivicama (odmah zatim duž ivice izreza oko vrata) okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu. Desni prednji deo fircati sredinom na sredinu na levi. Naštepiti desnu prednju ivicu uzano uz ivice. Ivice dole fircati jedne na druge. Štepati bočne šavove. Složiti rišve izreza oko ruku duž linije pregiba kao što je ucrtano, a zatim nadržati. Rišve fircati sve do ucrtan h poprečnih znakova na ivice izreza oko ruku. Kosom trakom opšiti izreza oko ruku. Podviti kosu traku i naštepiti je. Na prednjem delu suknje podfircati unutrašnje džepove duž ivica proreza džepova. Rišve džepove složiti duž linije pregiba i nadržati kao što je ucrtano. Rišve fircati na proreze džepova. Kosom trakom opšiti ivice 1/2 cm širine, a prethodno odrezati dodatak šava. Bočne delove pšeca podfircati duž linije nastavljanja. Unutrašnje džepove štepati jedne na druge. Fircati unutrašnje džepove pod bočne ivice. Štepati džepove i zadnji srednji šav na delove suknje. Nadržati gornju ivicu suknje. Pojas štepati između suknje i gornjeg dela, a zatim preštepiti uzano uz ivicu. Podviti dodatak poruba i naštepiti ga 1/2 cm širine. Ušiti patent-zatvarač



Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

#### 6. 9083 Suknja i gornji deo za veličinu 36

Materijal: 2,75 m tkanine od 140 cm širine, 3,50 m kose trake od 2.5 cm širine i elastične trake od 1/2 cm širine

Dužina suknje iznosi 75 cm  
Krojenje:  
Gornji deo:  
30 prednji deo 1 put  
31 ledjni deo 1 put  
32 volan izreza 1 put  
Suknja:  
33 deo suknje 2 put  
unutrašnji džep 4 puta  
a) Našivak za provlačenje krojiti 96 cm dužine i 1 cm širine, b) gornji riš suknje krojiti 3.50 m dužine, riš poruba suknje 4.10 m dužine - po 7.5 cm širine. Pre krojenja razdvojiti papiri: kraj suknje duž linije šava. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav

Obrada: Gornji deo: Volan opšiti uskim cik-cak bodovima duž donje ivice. Nadržati volan i fircati ga duž prednje ivice izreza, a zatim sa strane duž ivice izreza oko ruku. Probati gornji deo, prikačiti za tregera od ostalke tkanine napravljene tračice oko 17 cm dužine. Popraviti duž nu tregera po potrebi. Od kose trake odrezati za izrez oko vrata 85 cm, a za ivice izreza oko ruku 2 puta 60 cm. Kosom trakom opšiti ivicu izreza oko vrata i oko ruku, a između



toga obrađivati tregera kao rolnice, prištepiti kosu traku za izreze oko ruku na rastojanju od 1/2 cm do ivice i pri tome početi duž neobrađenog bočnog šava prednjeg dela. Od preostale trake opšiti za tregera odgovarajuće dužine rolnice od 1/2 cm širine. Tek sada kosu traku štepati uz zadnje ivice izreza oko ruku. Opšiti ivice izreza oko ruku 1/2 cm širine. Na kosoj traci prikačiti za izrez oko vrata sredinu. Štepati kosu traku sredinom na sredinu uz prednji izrez oko vrata. Opšiti tregera i prištepiti traku sve do sredine pozadi. Opšiti izrez oko vrata. Štepati bočne šavove. Na našivku za provlačenje okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Našivak naštepiti uzano uz ivice tako da uzane ivice ostaju neobrađene. Preostalu kosu traku ušiti u vidu rolnice od 1/2 cm širine. Uvući rolnicu. Na ivici poruba naštepiti dodatak podvijen 1/2 cm širine. Suknja: Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Okrenuti gornju ivicu suknje duž linije pregiba na unutrašnju stranu i preštepiti je za prolaz elastične trake. Uvući između štep-inija prema širini struka elastičnu traku. Štepati delove riša jedne na druge. Opšiti po jednu ivicu riša uskim cik-cak bodovima, a drugu ivicu nadržati. Prištepiti donji deo suknje a gornji riš zahvatati. Prištepiti riš poruba



## 7. 9108 Dvodielna haljina od etamina, veličina 42

**Materijal:** 2,20 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 3,50 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i podlogu

Dužina suknje iznosi

70 cm

**Krojenje:**

Suknja:

34 prednji deo suknje

2 put

unutrašnji džep 2 put

35 bočni psec bokova sa

ukrojenim unutrašnjim

džepom 2 put

36 zadnji deo suknje


2 put (desna ivica, leva

ivica)


Gornji deo

37 prednji deo 1 put

opšvak 1 put



38 lednji deo 1 put  
39 donji okovratnik 1 put  
gornji okovratnik 1 put  
40 rukav 2 puta




a. Pojas suknje kroji 81 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz od 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub. Podloga je uertana kao siva površina na krojnom planu. Na donji okovratnik pegati podlogu.

**Obrada:** Suknja: Štepati prednji srednji šav sve do uertanog poprečnog znaka. Štepati zadnji srednji šav između kraja šlica i uertanog poprečnog znaka. Upegati pregibe falte. Štepati unutrašnje šavove falte sve do oko 10 cm ispred linije poruba. Obraditi džepove na delovima pseca (strana 3). Preštepiti proreze džepova uzano uz ivice. Štepati bočne šavove i ušitke. Ušiti patent-zatvarač (kao patent-zatvarač na haljinu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub. Duž gornjih ivica džepova ukrojiti opšvak od 4 cm.

## 9. 9095 Haljina sa boferom, veličina 38

**Materijal:** 2,10 m tkanine, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,80 m tkanine od 90 cm širine, 3,30 m kose trake od 2,5 cm širine, elastične trake od 1/2 cm širine i 1 dugme



Dužina od struka iznosi 75 cm.



**Krojenje:**

Haljina:

43 prednji deo 1 put

44 lednji deo 2 put

45 gornji deo - riš 1 put

Bofero

46 prednji deo 2 put

47 lednji deo 1 put

a) Riševa kroji 7 cm širine

gornji riš kroji 2,10 m dužine

srednji riš 2,50 m dužine, donji

riš 3 m dužine. b) 2 tregera kroji 50 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina 3/4 cm) c)


kose trake za omču kroji 5 cm dužine i 1,5 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.

**Obrada:** Haljina: Štepati zadnji srednji šav. Štepati bočne šavove. Na ivici izreza okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti uzano. Gornji deo - riš opšiti gustim cik-cak bodovima (strana 2). Riš nadržati uzano pored ivice i štepati kao što je uertano na prednji deo. Druge riševa štepati prema navedenoj dužini. Gornji deo - donje ivice riša opšiti gustim cik-cak bodovima. Nadržati riševa i štepati ih duž uertane ivice na haljinu, a zatim štepati donji riš na donju ivicu haljine. U struk uvući elastičnu traku (strana 4). Opšiti tregera i podšiti ih. - **Bofero:** Štepati bočne i ramene šavove. Na ivicama izreza oko ruku okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti. Obraditi omču (strana 4), a zatim je fircati uz desnu prednju ivicu. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata, prednje ivice i ivicu poruba prepegati kosu traku uzduž. Kosu traku štepati duplo uz ivice, ali tako da pregib leži sa unutrašnje strane ovog dela. Kosu traku fircati na unutrašnju stranu preštepiti ivice 1/2 cm širine.

Dotatke za šavove i porube morate sami dodavati!

## 8. 9093 Haljina od sitastog lanenog platja, veličina 34-36

**Materijal:** Jzeht 4,35 m tkanine od 90 cm širine, 11,25 m taftane trake od 1,5 cm širine, 12,50 m od 3/4 cm širine, 1,80 m kose trake od 2,5 cm širine, elastične trake od 1/2 cm širine



Dužina od struka iznosi

82 cm

**Krojenje:**

41 prednji deo 1 put

džep 2 put

42 lednji deo 1 put

a) Rameni deo kroji 2 puta


35 cm dužine i 20 cm širine,

b) riš poruba kroji ukupno


3,50 m u širinu i 38 cm

dužine

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub. Duž gornjih ivica džepova ukrojiti opšvak od 4 cm.



**Obrada:** Štepati bočne šavove. Uraditi šliceve za provlačenje kao što je uertano. Provući elastičnu traku (strana 4). Na izrezu okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti kao što je uertano za prolaz lasheda. Neuvlačiti još elastične trake. Na ramenim delovima prepegati dodatak duž jedne duže ivice na spolnju stranu. Naštepiti uzanu traku duž ovih ivica (= unutrašnje ivice). Na drugoj dužoj ramenoj ivici dodatak šava okrenuti na unutrašnju stranu (= spoljne ivice). Za šire trake nadržati 2 puta 60 cm. Ove riševa štepati uzano uz ivice na spoljne strane ivica. Ramene delove podfircati kao što je uertano pod izrez. naštepiti za štep-liniju. Štepati riševa poruba jednne na druge i obeležiti na rastojanju od 10,5 cm, 16 cm i 21,5 cm do vice poruba pregibe falte. Upeglati sa lica pregiba falte. Preštepiti pregibe ivice 1 cm širine. Falte pegati prema ivici poruba. Naštepiti uzane taftane trake između falte i 6,5 cm od ivice poruba. Nadržati gornju ivicu riša. Prišepati riš poruba. Šiti taftanu traku naštepiti iznad šava naslavlka riša. Uzane satenske trake štepati kao što je uertano na džepove. Na džepovima okrenuti ukrojeni opšvak na spolnju stranu i štepati ga duž uzanih ivica na džepove. Opšvak okrenuti na unutrašnju stranu, a zatim paglati dodatak šava na bočnim i donjim ivicama džepova na unutrašnju stranu. Prišiti opšvak. Džepove štepati uzano uz ivice prednjeg dea. Na izrezu uvući elastičnu traku oko 65 cm dužine, a ispod toga proz od oko 55 cm dužine. Na krajevima elastične trake prišiti taftane trake od 40 cm dužine (šira traka). Porubiti haljinu. Nadržati preostalu širu taftanu traku i štepati je na ivicu poruba.



## 11. 9094 Vezena haljina od lanenog platja, veličina 38-40

**Materijal:** 2,80 m tkanine od 140 cm širine, 1,40 m kose trake od 2,5 cm širine, 3,50 m paspu-trake, 4,80 m gaftane od 1/2 cm debljine, elastične trake od 1/2 cm širine



Dužina od struka iznosi 75 cm

**Krojenje:**

51 prednji deo 1 put

unutrašnji džep 4 puta

52 lednji deo 1 put

53 rukav 2 put

54 psec 1 put

a) Kose trake za šlic kroji 38 cm dužine i

2,5 cm širine, b) kose trake za izrez oko

vrata kroji 44 cm dužine i 2,5 cm širine.

c) riševa kroji 2,5 cm širine ovako, riš

šlica 80 cm dužine riš pseca 250 cm

dužine, riš poruba 450 cm dužine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa

dodatkom za šav.

**Obrada:** Na prednjem delu prerezati šlic.

Riševa šlica opšiti duž jedne duže ivice

gustim cik-cak bodovima (strana 2).

Nadržati riš i fircati ga uz šlic. Kosom

trakom opšiti šlic 1/2 cm širine (strana 2).

Na levjoj polovini prednjeg dela uraditi šlic

za provlačenje. Štepati bočne šavove i

šavove rukava. Obraditi džepove u

šavovima (strana 3). U struku obraditi prolaz (strana 4). Na donjim ivicama rukava podviti

dodatak i naštepiti ga 1/2 cm širine. Uglaviti rukave, gornju ivicu rukava ostaviti otvorenu

između šava broj 2 i 3. Na gornje ivice rukava fircati sa unutrašnje i sa spolne strane po

gaftan od 50 cm dužine. Na psecu fircati dodatke spolja uz izrez oko vrata, a zatim

podfircati paspu-traku. Riš pseca opšiti duž jedne duže ivice gustim cik-cak bodovima,

Nadržati riš i podfircati ga pod psec. Na krajevima riševa obraditi uglove. Psec prikačiti


na ivice prednjeg dela, ivice rukava i ivice jednog dela, a zatim ga naštepiti uzano uz ivice

i 1/4 cm širine. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata (prethodno odrezati dodatak), a na

krajevima opšivka uvući gaftane od 70 cm dužine i prišiti ih. Prišiti po jedan gaftan 70

cm dužine na elastičnu traku od 60 cm dužine, a zatim provući kroz prolaz struka. Na

donjoj ivici haljine podfircati paspu-traku i riš i naštepiti (kao kod ivice pseca)





## 10. 9084 Haljina za veličinu 42

Materijal: 2,10 m tkanine od 140 cm širine i 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine.

Dužina suknje iznosi 72 cm

Krojenje:

48 prednji deo 2 put

49 leđni deo 2 put

50 deo suknje 2 put

Delove položiti na

tkaninu i iskopirati ih sa

dodatkom za šav i sa

dodatkom za porub

Obrada: Štepati ušitke

šavove. Suknju štepati na gornji deo. Na ivicama izreza i na

ukrojenim trakama okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih

uzano i naštepati. Ušiti

patent-zatvarač. Faltice




složiti duž traka za vezivanje

sa x na o, a zatim ih štepati sa

ica popreko - iznad falte

Podviti dodatke poruba i


naštepiti ga.




## Extra patent-model

## 9128 Haljine za veličinu 44

Materijal: Sl. A - Jednobojna haljina. Uzeti 1,40 m etamina, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine i 14 dugmadi. Sl. B - Desenirana haljina. 1,75 m etamina od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine i 12 dugmadi. Sl. A,B: Flizelin-podloge (G 405) i kosa trake 1 m od 4 cm širine.



zeleno



Dužina od struka iznosi 72 cm.

Krojenje:

55 prednji deo 2 puta A,B


56 leđni deo 2 puta A,B

57 treger 4 puta A,B

58 džep 2 puta A,B

gajčica 4 puta A

Sl. A,B: Delove položiti na tkaninu i iskopirati ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Naš ilustrovani kurs krojenja i šivanja naći ćete u samom časopisu.



## 12. 9090 Bluza na preklop od voala, veličina 36

Materijal: 1,20 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 1,90 m tkanine od 90 cm širine, podloge i elastične trake od 3/4 cm širine.

Krojenje:

61 prednji deo 2 put

62 leđni deo 1 put

63 visoki okovratnik 2 put

64 rukav 2 put

Delove položiti na

tkaninu i iskopirati ih sa

dodatkom za šav i sa


dodatkom za porub

Obrada: Štepati ušitke

šavove. Rukave obraditi sa prolazom (strana 2). Uglaviti rukave.




Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Obrada: Štepati šavove. Okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu podviti ga i naštepati uzano uz ivice i 3/4 cm širine. Obraditi visoki okovratnik (strana 3). Na kraju visokog okovratnika prorezati koso dodatke šava. Okrenuti dodatke šava na prednjim ivicama na unutrašnju stranu podviti ga i prišiti. Preštepiti visoki okovratnik i prednje ivice. Rukave obraditi sa prolazom (strana 2). Uglaviti rukave.



## 13. 9090 Bluza na preklop od voala, veličina 40

Materijal: 1,30 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2 m tkanine od 90 cm širine, podloge i elastičnu traku od 3/4 cm širine.



zeleno

Krojenje:

65 prednji deo 2 put

66 leđni deo 1 put

67 visoki okovratnik 2 put

68 rukav 2 put

Dalji kroj, krojni plan i

obrada su isti kao kod

prethodnog modela.




## 14. 9109 Prsluk i pantalone od svilje desena riblje kosti, veličina 42

Materijal: 2,35 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 4,20 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (H 200), 0,40 m elastične trake od 1 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i 1 dugme.



zeleno



Bočna duž na pantalonu iznosi 108 cm

Krojenje:

Pantalone:

69 prednji deo pantalone 2 put

unutrašnji džep 2 put

70 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 put

71 zadnji deo pantalone 2 put

Prsluk:

72 prednji deo 2 put

opšivci po 2 put

73 leđni deo 1 put

opšivak 2 put

74 donji okovratnik 1 put

gornji okovratnik 1 put

Pantalone: a) Pojas krojiti 2 puta 40,5 cm dužine - od toga su 1,5 cm gornji preklap, odnosno prelaz, 7 cm širine (gotova širina 31,5 cm); b) trake za 4 omčice krojiti 40 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm); Prsluk: c) Našivak za provlačenje krojiti 93 cm dužine i 2 cm širine; d) traku za provlačenje krojiti 2 puta 65 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm); e) džep krojiti 2 puta 17,5 cm dužine - od toga su 3 cm ukrojeni opšivak, 13 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskopirati ih sa dodatkom za šav i sa

dodatkom za porub. Na bočne delove pseca ukrojiti duž prednje ivice (desna ivica, leva ivica) bez dodatka šava. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Pantalone: Obraditi džepove na delovima pseca (strana 3). Preštepiti ivice proreza uzano i 3/4 cm širine. Delove pseca podfircati pod prednje ivice šilica. Obraditi omčice (strana 4). Omčice fircati kao što je ucrтano pod gornje ivice pantalone. Obraditi

dalje pantalone kao kod stranu 4. Omčice okrenuti oko pojasa na unutrašnju stranu i prišiti ih. Na gornji preklap pojasa uraditi rupicu. Upeglati pregib - Prsluk: Štepati ušitke i šavove. Donji okovratnik štepati uz izrez, a gornji uz prednje opšivke. Gornji okovratnik i opšivke fircati licem na lice na donji okovratnik i prednje delove, a zatim ih štepati duž

prednjih ivica i spoljnih ivica okovratnika, jedne na druge. Gornji okovratnik i opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Porubiti prsluk. Prišiti opšivke. Od kraja opšivke podviti gornji okovratnik i prišiti ga uz šav nastavka. Opšivkom obraditi ivice izreza oko ruku.

Preštepiti okovratnik, prednje ivice i izreze oko ruku uzano i 3/4 cm širine. Na džepovima okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu, a zatim štepati uzane ivice na džepove.


Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu i prepeglati dodatke šava na bočnim i donjim ivicama džepova na unutrašnju stranu. Podviti opšivak, naštepati ga i preštepiti još

jednom 3/4 cm širine. Džepove štepati kao što je ucrтano na prednje delove. Na

našivkuza provlačenje peglati dodatke šava naokolo na unutrašnju stranu a zatim ga

prišiti uz uzane krajeve. Našivak naštepati duž ivice nastavka uzano uz ivice. Opšiti

trake za vezivanje i preštepiti ih. Elastične trake prišiti uz trake za vezivanje. Jvuć ih



## 15. 9102 Košuljica od frotilj-žeršeja, veličina 42-44

Materijal: 1,25 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405).

Krojenje:

75 prednji deo 1 put

našivak izreza 1 put

džep 2 put

našivak džepa 2 put

76 leđni deo 1 put

našivak izreza 1 put

77 rukav 2 put

a) 2 la. snide rukava krojiti


25 cm dužine i 12 cm širine (gotova širina 6 cm). Delove položiti na tkaninu i iskopirati ih sa

dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na

krojnom planu. Obrada: Obraditi našivak izreza i (strana 2).


Štepati bočne šavove. Okrenuti dodatke

poruba na unutrašnju stranu. Preštepiti





bočne ivice šlica i vicu poruba 1 cm širine. Našivke džepova štepali licem na naličje na gornje ivice džepova. Našivke okrenuti na spojinu stranu, podviti dužu ivicu i štepali na džep. Preštepali gornje ivice džepova uzano. Na bočnim donjim ivicama džepova okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu. Džepove štepali na prednji deo. Obraditi rukave sa lajsnicama (strana 2). Uglaviti rukave.



## 16. 9097 Jakna od velur-frotira, vel. 40-42


**Materijal:** 1,50 m tkanine od 160 cm širine, 2 patent-zatvarača od po 12 cm dužine 15 cm dužine



Dužina jakne pozadi iznosi 69 cm

### Krojenje:

- 78 i 78a prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 put opšivak 2 put
- unutrašnji džep po 2 put
- 79 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 1 put opšivak 2 put
- 80 našivak 2 put



a) Gornji opšivak džepa kroji 2 puta 15 cm dužine i 5 cm širine; b) donji opšivak džepa kroji 2 puta 19 cm dužine i 5 cm širine. Pre krojenja zaljepiti papirne krojne delove 78 i 78a preleći ucrtanu liniju, a zatim zaljepiti papirne krojne delove opšivaka duž donjih šavova rukava jedne uz druge. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obraditi pažljivo na pad niti tkanja.

**Obrada:** Štepali opšivke džepova na linije patent-zatvarača tako da lica tkanine leže jedna na drugima. Prorezati između štepilne i a zatim koso u uglovima. Fircati opšivak na unutrašnju stranu. Patent-zatvarač štepali uzano uz ivice pod ivice šlica. Pri tome zubici patent-zatvarača ostaju vidljivi. Unutrašnje džepove štepali na gornju ivicu opšivka. Prepeglati unutrašnje džepove prema ivici poruba i fircati ih pod prednji deo. Preštepali prednje delove kao što je ucrtano. Štepali bočne šavove, donje šavove rukava, ramene šavove i gornje šavove rukava. Prednje delove i ukrojene rukave preštepali duž šavova 1/2 cm širine. Opšivcima obradili donje ivice rukava i ivice šlica. Naštepali opšivke kao što je ucrtano. Preštepali donje ivice rukava i ivice šlica. Donje ivice rukava preklopiti na spojinu stranu. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepali ga 2 cm širine. Na našivcima štepali srednji šav. Opšiti uzane strane našivka. Štepali duže ivice jedne na druge. Našivak štepali na prednje ivice. Na ivicu izreza pazeci na brojčane oznake šavova. Preštepali prednji i ledjni deo duž šava nastavka našivke.

## 17. 9134 Dugačka suknja od vezenog batista, veličina 134

**Materijal:** 2,25 m tkanine od 90 cm širine, 0,30 m elastične trake od 1,5 cm širine




### Krojenje:

- 81 prednji deo suknje 1 put unutrašnji džep 4 puta
- 82 zadnji deo suknje 1 put
- a) Traku kroji 2 m dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.


**Obrada:** Štepali bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima

(strana 3). Okrenuti gornju ivicu suknje duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prifircati je. Na prednjem delu suknje složiti falte sa x na o i fircati ih. Falte peglati od znaka za falte sve do gornje ivice suknje. Zadnji deo suknje preštepali kao što je ucrtano za prolaz lastiša. Opšiti traku i pri tome iskositi uzane strane. Traku fircati uz prednji deo suknje tako da na bočnim šavovima ostaju trake za vezivanje podjednake dužine. Preštepali trake za vezivanje uzano uz ivice i naštepali ih sve do bočnih šavova. Tak sada uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 26 cm). Naštepali elastičnu traku. Porubiti suknju.



## 19. 9138 Haljina od žeršeja, veličina 104

**Materijal:** uzeti 0,65 m tamnije tkanine, 0,15 m svetlije - po 140 cm širine, 4 dugmeta i filze n-podloge (G 405).



Dužina od struka iznosi 26 cm.

### Krojenje:

- 86 prednji psec 2 put
- opšivak 2 put
- 87 prednji deo 2 put (desna ivica, leva ivica) džep 2 put
- 88 zadnji psec 1 put
- opšivak 1 put
- 89 ledjni deo 1 put

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

**Obrada:** Štepali ramene šavove. Na delovima pseca okrenuti ukrojene opšivke na spojinu stranu. Prištepali opšivke. Opšiti izrez oko vrata. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu. Na desnom prednjem delu upeglati pregib falte. Desni prednji deo položiti sredinom na sredinu na levi. Štepali pregib falte između ucrtanih poprečnih znakova kao šav. Unutrašnji šav falte štepali sve do oko 10 cm ispred linije poruba. Gore preštepali popreko. Falte složiti na prednjem i lednjem delu sa x na o i fircati ih. Prištepali psec, a zatim ga preštepali duž šava nastavka 1/2 cm širine. Preštepali izrez oko vrata prednje ivice. Bočne šavove štepali ispod šava 3. Na ivicama izreza oko ruku podviti dodatak šava i naštepali ga 1/2 cm širine. Na gornjim ivicama džepova podviti dodatak šava i naštepali ga. Na preostalim ivicama džepova okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu. Naštepali džepove uzano uz ivice. Porubiti haljinu. Štepali preostali unutrašnji šav falte.

## 18. 9137 Haljina od žeršeja, veličina 116

**Materijal:** Uzeti 0,85 m uzdužno prugaste tkanine od 140 cm širine, 4 dugmeta, podloge

Dužina od struka iznosi 29 cm

### Krojenje:



- 83 prednji deo 2 put
- 84 ledni deo 2 put
- 85 deo suknje 2 put
- unutrašnji džep 4 puta
- a) 2 tregera kroji 26 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjem i lednjem

delu peglati pod ivice za pričvršćanje dugmeta pod ivice za rupice trake podloge od oko 4 cm širine.

**Obrada:** Prednji i lednji deo opšiti duž bočnih i gornjih ivica. Ledni deo opšiti i duž ivice donjeg prelaza. Štepali delove suknje jedne na druge, a gore ostaviti ucrtane šliceve neušivene. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepali na gornji deo. Preštepali vice na gornjem delu uzano. Opšiti treger i podšiti ih. Na prednjem delu uraditi rupice kao što je ucrtano. Porubiti haljinu.

## 20. 9139 Haljina za veličinu 110

**Materijal:** Uzeti 0,65 m svetle tkanine, 0,20 m tamnije - po 160 cm širine, 3 dugmeta i filze n-podloge (G 405).



Dužina od struka iznosi 27 cm.

### Krojenje:

- 90 prednji deo 1 put
- unutrašnji džep 4 puta
- 91 prednji našivak 2 put
- 92 psec 2 put
- 93 ledni deo 1 put
- 94 visoki okovratnik 2 put
- 95 džep 2 put

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Na jedan deo visokog okovratnika peglati podlogu.




**Obrada:** Nadržati prednji i ledni deo kao što je ucrtano. Prištepali psec. Preštepali šav uzano uz ivice. Obraditi polo-izrez i (strana 2). Preštepali našivke uzano uz ivice, a zatim ih štepali dole ukršteno. Obraditi visok okovratnik (strana 3). Preštepali ga. Štepali bočne šavove. Na ivicama izreza oko ruku okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu i naštepali ga. Opšiti delove džepova. Preštepali gornje ivice džepova sve do linije pregiba. Naštepali džep. Na desni prednji našivak i na visok okovratnik uraditi rupice za dugmeta. Porubiti haljinu.

## 21. 9140 Gornji deo i pantalone za dečake - od puplina, veličina 98

**Materijal:** Za gornji deo uzeti 0,60 m tkanine od 90 cm širine, za našivak i pantalone gornjeg dela 0,50 m tkanine od 90 cm širine, 1,10 m gaytana, 1/2 cm jačine i 5 dugmeta

### Krojenje:

- Gornji deo:
- 96 prednji deo 1 put
- našivak izreza 1 put
- džep 1 put
- našivak džepa 1 put
- 97 ledni deo 1 put
- našivak izreza 1 put
- 98 rukav 2 put
- našivak rukava 2 put













**8. 9107 Suknja i košulja-jakna od pamučne tkanine, veličina 50**

**Materijal:** Jzeti 3,60 m tkanine sa jednostrano utkanoj ivicom bordure 11,5 cm širine filzelin-podloge (G 405), 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 5 dugmadi

Dužina suknje iznosi

70 cm

**Krojenje:**

Jakna:

41 prednji deo 2 put

42 prednji psec 2 put

43 lednji deo 1 put

44 zadnji psec 1 put

45 donji okovratnik 1 put

gornji okovratnik 1 put




46 rukav 2 put

naš vak 2 put

Suknja

47 deo suknje 2 put

a) Pojas suknje kroji se 103 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Dalji kraj **krojni plan i obrada** su isti kao kod prethodnog kroja



Dužina od struka iznosi 70 cm


**Krojenje:**

50 prednji deo 1 put




unutrašnji džep 2 puta

51 lednji deo 1 put

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju na pad niti tkanja. \* = delove kroji se od postavke **Krojni plan i obrada** su isti kao kod prethodnog modela.

**9. 9100 Haljina od pliša, veličina 38**

**Materijal:** 1,20 m tkanine, 140 cm širine (originalna tkanina) ili 2,35 m tkanine od 90 cm širine (primeniti samo rastegljiv materijal). Model je specijalno konstruisan za ovu vrstu materijala, 2,50 m kose dišes-trake, 2,5 cm širine od ostatka postavke.



Dužina od struka iznosi 70 cm.

**Krojenje:**

48 prednji deo 1 put

unutrašnji džep 2 puta \*

49 lednji deo 1 put

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. \* = delove kroji se od postavke

**Obrada:** Fircati bočne šavove. Probati haljinu. Za trepere prikaciti trake od oko 16 cm dužine. Dužinu trepera odrediti. Dišes-trakom opšiti ivice izreza oko vrata, oko ruku 4 mm širine, a izmedju toga urolnat, trepere (kao kod kroja 6 sa krojnog lista A). Odrezati za izrez oko vrata i trepere oko 120 cm dišes-trake. Za izreze oko ruku, trepere iskrojiti 2 puta oko 65 cm. Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ga 2,5 cm širine

**11. 9089 Haljina od voala, veličina 40**

**Materijal:** 2,10 m tkanine od 140 cm širine (gornji deo i pojas su duplirani) i 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine

**Krojenje:**

52 gornji deo 4 puta

53 pojas 4 puta

54 deo suknje 2 puta

unutrašnji džep 2 puta

a) Ešarpu kroji se ukupno 2,20 m

dužine i 13 cm širine. Delove

položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa

dodatkom za šav i sa dodatkom za

porub

**Obrada:** Na gornjem delovima štepiti zadnji, srednji šav. Gornje delove (spoljni i unutrašnji stranu) složiti licem na ce i štepiti duž ivice izreza jedne na druge (ivice nastavka ostaju otvorene). Na delovima pojasa štepiti desni bočni šav. Gornji deo fircati na prednji deo pojasa, delove pojasa složiti licem na ce jedne na druge, opšiti duž gornje ivice zahvatajući pri tome gornji deo. Štepiti šavove suknje. Na desnu stranu urediti džep u šavu (strana 3). Nadržati suknju

i štepiti je na spojni stranu pojasa. Podviti unutrašnju stranu pojasa i prišiti je uz šav nastavka. Pojas štepiti duž šavova nastavljanja duž zadnje gornje ivice uzano Ušiti patent-zatvarač. Podviti uzano porub, podviti ga i naštepiti. Za ešarpu štepiti delove u




vodu dugačke trake, a krajeve odrezati zaobljeno prema vrhu. Naokolo podviti dodatke naštepiti ih

**10. 9100 Haljina od pliša, veličina 42**


**Materijal:** 1,20 m tkanine, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,35 m tkanine od 90 cm širine. Primeniti samo rastegljiv materijal. Model je kroj specijalno konstruisan za ovu vrstu tkanine. Jzeti 2,50 m kose dišes-trake od 2,5 cm širine, i ostatak postavke

**Ekstra patent-model****9126 Haljina za veličinu 46**

**Materijal:** Sl. A - jednobočna haljina: 1,50 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina) ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine i 14 dugmadi. Sl. B - desna rana haljina: 1,90 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 2,45 m od 90 cm širine i 12 dugmeta. Sl. A, B: filzelin-podloge (G 405) 1 m kose trake od 4 cm širine



zeleno



Dužina od struka iznosi 72 cm

**Krojenje:**

55 prednji deo 2 put AB

56 lednji deo 2 put A, B

57 treper 4 puta A, B \*

58 džep 2 put A, B

Gačice 4 puta A

Sl. A, B: Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrтана kao siva površ na na krojnog planu. Krojni plan ćete naći kod extra patent-modela sa krojnog ista A. Naš ilustrovan kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.

**12. 9088 Haljina od voala, veličina 36**

**Materijal:** 1,85 m tkanine, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 45 cm dužine

Dužina od struka iznosi

72 cm

**Krojenje:**

60 prednji deo 1 put

61 lednji deo 2 put

62 deo prslučeta 4 puta

63 prednji psec bokova

1 put

zadnji psec bokova 2 put

64 prednji deo suknje


1 put

zadnji deo suknje 2 put

65 preklopni deo suknje 1 put

a) 2 trake za trepere kroji se 42 cm dužine i 3 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Papirni kroj za preklopni deo suknje složiti na lice tkanine

**Obrada:** Složiti po dva dela prslučeta licem na lice jedne na druge i štepiti ih duž obe ivice izreza jedne na druge ostavljajući savijenu ivicu nastavka neobradjenu. Okrenuti delove prslučeta, opšiti ivice i preštepiti ih uzano. Fircati ivice nastavka jedne na druge i kao što je nadržano. Delove prslučeta štepiti na prednji deo. Na gornjem delu štepiti bočne šavove. Na zadnjoj ivici izreza podviti i naštepiti uzano dodatak. Na zadnjem delu suknje štepiti srednji šav. Na prednjem i zadnjem delu suknje nadržati gornju ivicu prema širini psec. Na preklopnom delu suknje pravu prednju ivicu (kraću ivicu) i savijenu ivicu poruba podviti i naštepiti. Gornju ivicu složiti sa x na o i nadržati nabore sa strane kao što je ucrтano. Preklopni deo suknje



prikaciti sredinom na sredinu na prednji deo i pričrcati duž ivice bočnog šava i gornje ivice. Delove psec štepiti na delove suknje. Štepiti bočne šavove. Na desnom bočnom šavu zahvatiti preklopni deo suknje. Suknju štepiti na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. Opšiti trepere 3/4 cm širine. Uzano preštepiti trepere i podšiti ih. Dodatak poruba uzano podviti i naštepiti (ne zahvatiti gornji preklop).


**13. 9103 Jakna za plažu od velur-frotira, vel. 46-48**

Prema ovom kroju možete da šijete i dugački frotir-mantil

**Materijal:** Za jaknu uzeti 1,60 m frotira, za mantil 3,10 m - po 160 cm širine



zeleno



Dužina jakne pozadi iznosi 85 cm, a dužina mantila pozadi 150 cm.





**Krojenje:**

66 predn. deo 2 put  
džep 2 put  
67 lednji deo 1 put  
opšvak 1 put  
68 rukav 2 put

a) Pojas za vezivanje krojiti 180 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Delove položiti na tkaninu obrativši pažnju na pad niti tkanja na svim vicama i šavovima dodavati 2 cm, a na zadnjem izrezu oko vrata dovoljno 1 cm.

**Obrada:** Šavove raditi kao "prevrnuti" šavove štepiti šav. Prepegati dodatke šavova na jednu stranu. Zaseći donji dodatak šava uzano, gornje podviti iznad toga naštepiti 1 cm širine štepiti bočne šavove ispod šava broj 1. Štepiti ramene šavove. Šavove obraditi kao što je gore opisano, odnosno kao "prevrnuti" šavove. Uz to prepegati dodatke šavova prema prednjim delovima (prerezati dodatke šavova kod šava broj 1). Opšivkom obraditi zadnji izrez, a odmah zatim okrenuti dodatke na prednjim vrama i na vrhu poruba na unutrašnju stranu. Opšvak i dodatke podviti i naštepiti 1 cm širine. Obraditi šavove rukava kao "prevrnuti" šavove. Na donjim ivicama rukava podviti dodatke naštepiti ih. Ugaviti rukave. Sastaviti dodatke, opšiti ih i prepegati prema prednjem i lednom delu. Prednji ledni deo preštepiti duž šava umeštanja rukava 1 cm širine. Na gornjim ivicama džepova podviti dodatke naštepiti ih. Na bočnim donjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Naštepiti džepove. Obraditi pojas za vezivanje (strana 4), a zatim naokolo preštepiti.



a) Pojas suknje krojiti 77 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz 6 cm širine (gotova širina 3 cm), b) 4 trake za vezivanje krojiti 45 cm dužine i 1 cm širine (gotova širina 1/2 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub. Podloga je učitana kao sva površina na krojnom planu.

**Obrada:** Suknja: Nadržati gornje ivice delova suknje. Delove pseca štepiti na delove suknje, a zatim preštepiti duž šavova nastavljajući 1/2 cm širine. Štepiti bočne šavove i zadnji šav u sredini. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4). Porubiti suknju. **Gornji deo:** Štepiti bočne šavove ispod šava broj 2. Na vrama zreza oko ruku podviti dodatak šava 1/2 cm širine naštepiti ga. Štepiti ramene šavove, raspaglati dodatke šavova i naštepiti ih kao što je učitano za prolaz trake. Opšiti trake za vezivanje i juviti ih. Trake za vezivanje ošaviti na vrama zreza oko ruku i prikačiti uz izrez oko vrata. Prištepiti opšivke. Opšivcima obraditi izrez oko vrata i preštepiti 1/2 cm širine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti.

**16. 9106 Dugačka suknja i gornji deo, veličina 44**

**Materijal:** 3.50 m tkanine od 120 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i pojasne podloge.



Duž na suknje iznosi 108 cm


**Krojenje:**

Suknja

75 predn. psec 1 put  
zadnji psec 2 put  
76 predn. deo suknje 1 put  
zadnji deo suknje 2 put  
gornji deo

77 predn. deo 1 put  
opšvak 1 put  
78 lednji deo 1 put  
opšvak 1 put

a) Pojas suknje krojiti 85 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3 cm).



b) 4 trake za vezivanje krojiti 45 cm dužine i 1 cm širine (gotova širina 1/2 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je učitana kao sva površina na krojnom planu. **Obrada:** je opisana kao kod prethodnog modela.

**17. 9136 Dugačka suknja sa tregerima za veličinu 122**

**Materijal:** 2.40 m tkanine od 90 cm širine i 4 dugmeta.


Duž na od struka iznosi 72 cm

**Krojenje:**

79 predn. deo 2 put  
80 lednji deo 4 puta  
81 predn. deo suknje 1 put  
unutrašnji džep 2 put  
82 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put  
83 zadnji deo suknje 2 put

a) 2 tregera krojiti 50 cm dužine  
b) traku za vezivanje krojiti 1.40 m dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na

tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.



**Obrada:** Opšiti tregera i preštepiti ih uzano uz ivice. Štepiti bočne šavove na gornjim delovima. Gornje delove opšiti duž zadnje ivice, gornje ivice, a zatim na lednom delu zahvatati tregera kao što je učitano. Obraditi delove pseca i džepova na bokovima.

**14. 9101 Odelo za plažu od pliša, veličina 36**

**Materijal:** uzeti 0.65 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), li 0.65 m tkanine od 90 cm širine. Primeriti samo rastegljiv materijal. Ovaj kroj je specijalno konstruisan za ovu vrstu materijala. Osim toga uzeti 5 m d šes-kose trake od 4 cm širine i elastične trake od 1/2 cm širine.


**Krojenje:**

69 predn. deo 1 put  
70 lednji deo 1 put  
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Za prolaz lešća na lednom delu ukroiti dodatke od 2 cm. Obratiti pažnju na pad niti tkanja.

**Obrada:** Prvo kosom trakom opšiti srednju ivicu izreza (od jednog gornjeg ugla znad vrha zreza do drugog gornjeg ugla) i opšiti kosom trakom 1/4 cm širine (pogledajte stranu 2). Na vrhu izreza opšivkom obraditi sa unutrašnje strane kosu. Bočne ivice opšiti svđ do bočnog šava a gore ostaviti 125 cm kose trake za tregera. Opšiti kosu traku u vidu tregera 1/4 cm širine, i od kose trake napraviti 2 najmanje omčice (strana 4) podšiti ih kao što je učitano. Štepiti bočne šavove i šav raskoraka. Duž gornje ivice lednog dela okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti za prolaz astiše. Juviti elastičnu traku prema odgovarajućoj širini, preštepiti je uz bočne šavove. Kosom trakom opšiti ivice izreza oko nogavica. Tregere ukrstiti na ledima provući kroz omčice a zatim vezati.

**15. 9106 Dugačka suknja i gornji deo, veličina 40**

**Materijal:** 5 m tkanine od 120 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i pojasne podloge.



Duž na suknje iznosi 108 cm

**Krojenje:**

Suknja



71 prednji psec 1 put  
zadnji psec 2 put



(strana 3) Protoreze džepova prešepati uzano uz ivice i  $\frac{3}{4}$  cm širine. Na zadnjim delovima suknje okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu. Desni zadnji deo suknje fircati sredinom na sredinu na levi, a zatim naštepali. Spod ucrtanog poprečnog znaka uzano uz ivice i  $\frac{3}{4}$  cm širine. Na delovima suknje štepati bočne šavove. Gornju ivicu suknje nadržati. Gornji deo štepati na suknju, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Zadnje ivice i gornju ivicu prešepati. Opšiti traku za vezivanje i zakačiti je u sredini. Traku za vezivanje složiti duž sredine na sredinu prednjeg dela i prikačiti sve do bočnih šavova. Prešepati preostale trake za vezivanje uzano uz ivicu. Zatim štepati traku za vezivanje uzano uz ivice prednjeg dela. Na levoj zadnjoj ivici i na prednjem delu izraditi rupice za dugmad kao što je ucrtao. Tregere provući kroz rupice na prednjem delu i vezati u čvorove. Porubiti suknju sa tregerima.

## 18. 9156 Haljina sa tregerima od lanenog platna, veličina 86

**Materijal:** 1,10 m tkanine od 90 cm širine 2,90 m čipkastebortne 2 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine 3 dugmeta



Dužina od struka iznosi 24 cm.

**Krojenje:**

84 gornji deo 1 put

85 prednji deo suknje 1 put

zadni deo suknje 2 put

a) Opšivak za gornji deo krojit 55 cm dužine i 6,5 cm širine; b) 4 tregera krojit 42 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Delove po ožiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

**Obrada:** Na gornjem delu prešepati porupčice 2 mm širine. Porupčice peglati na prednjoj i zadnjoj sredini na stranu. Felice peglati između redova porupčica kao što je ucrtao sa x na x. Naštepali pregibe falci uzano uz ivice  $\frac{1}{2}$  cm širine i pri tome zahvatati čipkastu bortu čipkastu bortu fircati na gornju ivicu gornjeg dela. Opšiti tregere, prešepati ih uzano uz ivice. Tregere fircati na ivicu gornjeg dela kao što je ucrtao. Gornji deo opšiti duž zadnjih ivica a gornju ivicu opšivkom zahvatajući tregere i čipku. Na delovima suknje štepati šavove. Prepeglati pregibe falci kao što je ucrtao. Prešepati pregibe  $\frac{1}{4}$  cm širine i peglati ih naniže. Nadržati gornju ivicu suknje. Gornji deo štepati na suknju zahvatajući čipkastu bortu. Podviti opšivak prišiti ga uz šav nastavka. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i podštepali čipkastu bortu uzano uz ivicu. Ušiti patent-zatvarač.

## Pre početka rada pročitajte celo uputstvo!

## 20. 9131 Pantalone sa umetkom od imitacije lanenog platna, vel. 170

**Materijal:** 1,50 m tkanine od 150 cm širine, 0,50 m kose trake od 2,5 cm širine 8 dugmadi i flizelin-podloge (G 405)

Bočna dužina pantalona iznosi 105 cm.

**Krojenje:**

91 prednji deo pantalona 2 put

unutrašnji džep 2 put

92 bočni psec sa ukrojenim

unutrašnjim džepovima 2 put

opšivak 2 put

93 zadnji deo pantalona 2 put

opšivak donjeg prelaza 2 put

94 umetak 1 put

našivak 1 put

95 prednji deo pojasa 2 put

96 zadnji deo pojasa 4 puta

97 džep 2 put

a) 2 tregera krojit 60 cm dužine i 8 cm širine (gotova

širina 4 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa

dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Podloga je ucrtao kao siva površina na

krojnem planu. Peglati podlogu pod opšivke.

**Obrada:** Na prednjim delovima pantalona

opšiti ivice proreza džepova unutrašnjim

džepovima. Prešepati uzano ivice i  $\frac{3}{4}$  cm

širine. Felice složiti sa x na x i prešepati ih

sve do znakova za falce uzano  $\frac{3}{4}$  cm širine.

Na delovima pseca opšivkom obraditi bočnu

ivicu sve do šava broj 2. Prednje delove

pantalona fircati duž delova pseca pazeci na

odmah zatim bočne ivice pseca. Štepiti unutrašnje

šavove nogavica. Jednom postupkom štepiti prednji

i zadnji srednji šav. Štepiti prednji srednji šav na delovima

pseca. Delove pseca podfircati pod gornju ivicu.

Opšiti tregere i prešepati ih. Našivak

štepiti licem na naličje uz gornju ivicu umetka

zahvatajući tregere. Prešepati gornju

ivicu umetka. Našivak naštepiti duž donje ivice.

Bočne ivice umetka obraditi kosom

trakom i prešepati. Prednje delove pojasa opšiti

duž gornje duže ivice zahvatajući

umetak. Pojas opšiti duž bočnih ivica. Štepiti

pojas na prednje delove pantalona, podviti


sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka.

Prešepati pojas naokolo. Na

zadnjim delovima pojasa štepiti srednje šavove.

Zadni deo pojasa opšiti duž bočnih i

gornjih ivica. Pojas štepiti na zadnje delove



prišiti uz šav nastavka. Prešepati pojas naokolo. Gornje ivice džepova okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Na preostalim ivicama džepova okrenuti dodatak na unutrašnju stranu. Prešepati gornje ivice džepova. Džepove naštepiti. Podviti dodatak poruba naštepiti ga. Na bočne delove pseca uraditi rupice za dugmad a zatim ih raditi na prednji i zadnji deo pojasa kao što je ucrtao.

## 19. 9130 Bluza od pamučne tkanine, veličina 170

**Materijal:** Uzeti 1,10 m tkanine od 115 cm širine, 6 dugmadi i flizelin-podloge (G 405)

**Krojenje:**

86 prednji deo 2 put

87 lednji deo 1 put

88 prelaz okovratnika 2 put

89 donji okovratnik 1 put

gornji okovratnik 1 put

90 rukav 2 put

Delove po ožiti na tkaninu i

iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za

porub. Na prednji i delovima ukrojiti duž prednje

ivice opšivke bez dodatka šava. Podloga je

ucrtao kao siva površina na krojnem planu.

**Obrada:** Štepiti šavove. Podviti dodatak poruba i

naštepiti ga uzano uz ivicu i  $\frac{1}{4}$  cm širine. Na

prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na

unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti duž linije

pregiba. Obraditi okovratnik sa nastavjenim

prelazom (strana 3). Okovratnik prešepati uzano

$\frac{3}{4}$  cm širine. Prešepati prelaz okovratnika i

prednje ivice uzano. Okrenuti donje ivice rukava

duž linije pregiba na unutrašnju stranu i

naštepiti ih. Rukave preklopiti 5 cm širine. Uglaviti

rukave. Na desnu prednju ivicu i na

prelaz okovratnika izraditi rupice za dugmad.

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno


zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno



zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno


zeleno

zeleno

zeleno

zeleno

zeleno



## 22. 9147 Tašna za previjanje bebe

**Materijal:** Uzeti 1 50 m cvetne pamučne tkanine od 90 cm širine, 0,40 m bele, 140 cm širine, 0,90 m jače vate od 120 cm širine 3 30 m kose trake 4 cm širine, 2 20 m rips trake od 2,5 cm širine

**Krojenje:**

103 osnovna površina 2 put  
ucrtani džepovi po 1 put  
104 džep 1 put

a) Prostirku za previjanje kroji 68 cm dužine i 35 cm širine; b) omču kroji 19,5 cm širine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); c) 2 trake za vezivanje kroji 20 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Sve delove kroji sa dodatkom za šav. Sve džepove i prostirku za previjanje kroji od bele tkanine, osnovnu površinu i prekloprostirku iskroji od vate.

**Obrada:** Za osnovnu površinu fircati vatu između oba sloja cvetne tkanine (slojeve međusobno fircati). Opšiti nasokolo kosom trakom ivice 1 cm širine (strana 2). Jednoboje i cvetne delove tašne složiti ličcem na se i jedne na druge i šepati ih duž bočnih i donjih ivica džepova. Okrenuti džepove. Gornje ivice (proreze) opšiti kosom trakom. Na džepu (deo 104) upeglati falte sa x na o. Džepove šepati uzano uz ivice osnovnih površina. Poprečnu omču šepati još jednom duž sredine (ucrtana štep-linija). Omču opšiti duž duže ivice. Krajeve omči podviti i naštepiti duž linije nastavljajući. Omču složiti sa levog kraja sve do štep-linije a zatim naštepiti duž štep-linije još jednom. Opšiti trake za vezivanje. Jedan kraj trake šepati na bočne iskošene gornje ivice osnovne površine (kao što je ucrtano ukršteno) i to na istu stranu kao džepove. Šepati na suprotnu ivicu drugu traku za vezivanje (sa druge strane) na osnovnu površinu. Za prostirku fircati vatu pod jednoboje i cvetni deo. Jednoboje i cvetni deo složiti ličcem na lice i šepati obe duže ivice i jednu uzanu ivicu. Okrenuti deo. Fircati neobrađene ivice jedne na druge, opšiti ih. Prostirku složiti sa jednoboje stranom naniže iznad džepova i šepati duž linije nastavka na osnovnu površinu. Prostirku naštepiti. Značava nastavka na drugu stranu još 1 put 1/2 cm pored samog šava nastavka. Ripsanu traku seći na dva jednaka dela. Ripsanu traku prikačiti duž linije nastavka sve do kosog opšivka na osnovnu površinu. Podviti krajeve ripsane trake i podvući ih pod ovaj deo tako da se traka završava u krug. Naštepiti ripsanu traku i šepati još jednom opšvak popreko, znač trake. Drugu ripsanu traku naštepiti takođe na donjem uglu pored samog opšivka.




osnovnu površinu. Za prostirku fircati vatu pod jednoboje i cvetni deo. Jednoboje i cvetni deo složiti ličcem na lice i šepati obe duže ivice i jednu uzanu ivicu. Okrenuti deo. Fircati neobrađene ivice jedne na druge, opšiti ih. Prostirku složiti sa jednoboje stranom naniže iznad džepova i šepati duž linije nastavka na osnovnu površinu. Prostirku naštepiti. Značava nastavka na drugu stranu još 1 put 1/2 cm pored samog šava nastavka. Ripsanu traku seći na dva jednaka dela. Ripsanu traku prikačiti duž linije nastavka sve do kosog opšivka na osnovnu površinu. Podviti krajeve ripsane trake i podvući ih pod ovaj deo tako da se traka završava u krug. Naštepiti ripsanu traku i šepati još jednom opšvak popreko, znač trake. Drugu ripsanu traku naštepiti takođe na donjem uglu pored samog opšivka.



## 1. 9125 Satenske pantalone, veličina 40


**Materijal:** 1,30 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine od 90 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 2 dugmeta



Bočna dužina pantalona iznosi 103 cm

**Krojenje:**

4 prednji deo pantalona 2 put  
unutrašnji džep 2 put  
5 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 put  
6 zadnji deo pantalona 2 put  
a) Dva dela pojasa kroji 39,5 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, odnosno gornji preklop, 10 cm širine (gotova širina 5 cm). Dalji kroji, krojni plan i obrada su isti kao kod kroja 1 sa krojnog lista A.



## 2. 9123 Kaftan od pamučnog voala, veličine 44-48


**Materijal:** 3 15 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 4 20 m tkanine od 90 cm širine



Dužina od struka iznosi 106 cm

**Krojenje:**

7 prednji deo 1 put  
lednji deo 1 put  
opšvak po 1 put  
unutrašnji džep 4 puta  
8 rukav 2 put  
a) Pojas za vezivanje kroji 2 m dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Pre krojenja napraviti za prednji lednji deo papirni kroji, a zatim za opšivke (prema delu 7). Krojne delove položiti prema krojnog planu na lice tkanine i zalepit prednji i lednji deo kao i prednje i zadnje opšivke uz ramena. Delove skrojiti sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub.




**Obrada:** Šepati bočne šavove i šavove rukava. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Opšvak fircati licem na lice uz izrez i na prednji deo. Šepati opšvak na ivicu izreza oko vrata a zatim ga šepati uzano oko linije proreza. Prorezati između štep-linija kao i na okruglinama. Opšvak fircati na unutrašnju stranu podviti i naštepiti 1/2 cm širine. Na ramenima upeglati pregibe falte sa x (samo u dužini ucrtane linije). Prešepati pregibe falte kao što je ucrtano. Falte složiti na jednu stranu. Dodatak poruba na kaftanu i na rukavima okrenuti na unutrašnju stranu, uzano podviti i naštepiti. Uglaviti rukave. Obraditi pojas za vezivanje (strana 4) i prešepati.

## Krojni List C 7/1979

## Burdin patent-model

## 9124 Haljina za veličinu 40

**Materijal:** SI. A - Haljina sa lajsnicama na rukavima 2,50 m satena od 90 cm širine 1,50 m elastične borte za lajsnicu i pojas 6 cm širine, 1 pojasnu kopču sa metalnim prelazom od 8 cm. SI. B - Haljina sa ukrasnim štepom 1,50 m žerseja od 150 cm širine 25 x 65 cm vate 1 gotov pojas. SI. C - Tamna haljina sa bordurom 1,70 m voala sa jednostrano utkanom ivicom bordure 140 cm širine, 0,85 m kose trake od 4 cm širine 0,70 m borte za pojas 6,5 cm širine, 1 pojasnu kopču sa metalnim vrhom od 8 cm. SI. D - Svetla haljina sa bordurom 1,70 m tkanine sa jednostrano utkanom ivicom bordure 140 cm širine i 2 m paspu trake



Dužina od struka iznosi 75 cm.

**Krojenje:**

1 prednji deo 1 put A, B, C, D  
opšvak 1 put A, B  
unutrašnji džep 4 puta B, C, D  
2 lednji deo 1 put A, B, C, D  
opšvak 1 put A, B  
3 osnovni obrk za vatu B

SI. A - a) 2 džepa kroji 24 cm dužine - od toga su 4 cm ukrojeni opšvak, 18 cm širine. Pojas kroji 80 cm dužine, 2 puta lajsnice rukava 31 cm dužine od elastične borte sa dodatkom za šav. SI. A, B, C, D: Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub. SI. B: Podlogu za štep raditi 2 puta prema osnovnom obliku (deo 3) kao što je opisano u našem kursu krojenja i šivenja na početku ovog priručnika. Krojni planovi i uputstva za obradu su isti kao kod patent-modela sa krojnog lista A. Naš ilustrovani kurs na azi se na početku priloga

## 3. 9110 Haljina za veličinu 48


**Materijal:** 1,55 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,75 m tkanine od 90 cm širine



Dužina od struka iznosi 70 cm


**Krojenje:**

9 prednji deo 1 put  
unutrašnji džep 4 puta  
10 lednji deo 1 put  
11 prednji rukav 2 put  
12 rukav 2 put  
a) Kose trake kroji 1 40 m dužine i 4 cm širine; b) opšvak šilica kroji 17 cm dužine i 3 cm širine. Delove



položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

**Obrada:** Na prednjem delu uraditi šilice (strana 2), podviti opšvak i naštepiti ga 1/2 cm širine. Složiti na prednjem delu falte sa x na o (strana 3). Uglaviti rukave. Prešepati rukave duž šava uzano uz ivice. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata 1 cm širine ostavljajući sa obe strane trake za vezivanje. Trake obraditi kao to miče. Porubiti haljinu i rukave.



Pre krojenja isprobajte krojne delove!

## 4. 9110 Haljina za veličinu 52

**Materijal:** Uzeti 1 60 m tkanine, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2 85 m tkanine od 90 cm širine.






Duž na od struka iznosi 70 cm.  
Krojenje:  
13 prednji deo 1 put  
14 unutrašnji džep 4 puta  
15 leđni deo 1 put  
16 prednji rukav 2 puta  
17 zadnji rukav 2 puta  
Dalji kroji, krojni plan.  
I obrada isti su kao kod prethodnog kroja.




Duž na od struka iznosi 72 cm.  
Krojenje:  
26 psec 1 put  
27 prednji deo 1 put  
28 džep 2 puta  
29 prednji našivak 4 puta  
30 leđni deo 1 put  
31 visoki okovratnik 2 puta  
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.  
sa dodatkom za porub



### 5. 9142 Bluzon sa šenliskim prugama, veličina 38


Materijal: 1,45 m uzdužno prugaste tkanine 125 cm širine (originalna tkanina) ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine 2 dugmeta



Krojenje:  
17 prednji deo 1 put  
18 prednji našivak 4 puta  
19 leđni deo 1 put  
20 donji okovratnik 1 put  
21 gornji okovratnik 1 put  
22 rukav 2 puta


a) Pojas na bokovima kroji 97 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 lasnice rukava kroji 24 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) 2 petljica kroji 5 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).  
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav obrativši pažnju na pad niti tkanja.

Obrada: Opšiti omčice šepajući po jednu uzanu stranu kao vrh. Na sredinu uraditi rupicu za dugme. Oba spoljna dela našivka šepati na prednji deo. Prorazati dodatke šavova dole koso do poslednjeg šep-boda, pažljivo obraditi i osigurati bezbojnim lakom. Šepati ramene šavove. Donji okovratnik šepati uz izrez oko vrata, a gornji uz unutrašnje delove našivka. Gornji okovratnik prikaciti uz donji, a odmah zatim čem na lice uz prednje ivice našivka. Opšiti ivicu. Na desnom našivku zahvatiti uertanu gađicu. Desni našivak šepati dole popreko na prednji deo, a levi podšiti rukom (zbog jačine tkanine). Unutrašnje delove našivka podšiti i šepati duž šavova. Gornji okovratnik podšiti i prišiti ga iznad šava nastavka. Šepati bočne šavove. Pojas šepati ujedno presaviti ga po dužini i fircati: neobrađene ivice jedne na druge. Nadržati donju ivicu bluzona. Prišepati pojas. Šepati šavove rukave i nadržati donju ivicu. Lasnice nastaviti. Pojas nastaviti. Jg aviti rukave.




Obratiti pažnju da se na kockastim znacima poklapaju kockaste pruge. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti dodatak od 4 cm. Pod oga je uertana kao siva površina na krojnom planu. Na dva dela našivka na visok okovratnik prilicati podlogu.

Obrada: Na prednjim našivcima šepati srednje šavove ispod uertanih poprečnih znakova. Našivke međusobno opšiti na ivicama šliceva. Na ojačanom našivku fircati duž spojnih ivica (izuzetak čini izrez oko vrata) dodatke šavova na unutrašnju stranu. Našivak našepati uzano uz ivice 3/4 cm širine. Neobrađeni našivak podšiti i prišiti uz šav nastavka. Na prednjem i leđnom delu složiti falnice sa x na o i fircati ih. Prišepati psec. Prošepati duž šavova. Ograditi visoki okovratnik (strana 3). Prešepati ivicu okovratnika, a zatim ivicu šlice. Šepati bočne šavove. Okrenuti dodatke šavova na ivicama izreza oko ruku na unutrašnju stranu, podšiti ga i našepati uzano uz ivicu 3/4 cm širine. Na gornjim ivicama džepova okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podšiti ga i našepati. Na preostali ivicama džepova dodatke šavova okrenuti na unutrašnju stranu. Našepati džepove. Porubiti na jnu. Podšiti naramenice-podmetače.




### 8. 9119 Odelo od voala, veličina 36-38


Materijal: 1,90 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 3,05 m tkanine od 90 cm širine elastične trake od 1/2 cm širine.



Krojenje:  
31 prednji deo 1 put  
32 leđni deo 1 put  
33 prednji deo pantalon  
2 put  
unutrašnji džep 2 puta  
34 zadnji deo pantalon 2 puta  
a) Tregere kroji 125 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm); b) 2 trake za vezivanje kroji 65 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).  
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž gornjih i donjih ivica pantalon (struk i porub) ukrojiti po 5 cm dodatka za proizvodnja. Na gornjim ivicama gornjeg dela (izrez) ukrojiti dodatke od 1,5 cm.




Obrada: Na pantalonima i gornjem delu šepati bočne šavove. Na pantalonima ostaviti proreze džepova neušivena. Na prednjim delovima pantalon okrenuti dodatke duž proreza džepova na unutrašnju stranu i našepati ih uzano uz ivice. Unutrašnje džepove šepati i dodatke zadnjih delova pantalon prepegati prema prednjim delovima i našepati kao što je uertano. Šepati



unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Pantalone šepati na gornji deo. Prepegati dodatke šavova prema gornjem delu. Gornji deo prešepati kao što je uertano za prolaz listiša. Na vici izreza okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podšiti ih i našepati. Prolaz elastične trake. Okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu i prešepati ivice nogavica kao što je uertano za prolaz listiša. Sa unutrašnje strane raspapati između šep-nija za elastičnu traku malo šava i uvući elastične trake (širina na izrezu iznosi oko 82 cm, a u struku oko 65 cm; na nogavicama oko 24 cm). Opšiti tregere i trake za vezivanje. Trake za vezivanje prišiti na sredinu trake, duž unutrašnjih šavova nogavica iznad prolaza listiša. Tregere prišiti (32 cm od jednog kraja trake) na prednju srednju zreza. Levi kraj tregera složiti oko vrata vezati kraćim krajem uz izrez.

### 6. 9143 Bermuda-pantalone od puplina, veličina 38

Materijal: 0,85 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina) ili 1,60 m tkanine od 90 cm širine, podloga: 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine, 2 sitne kopče i 6 hallice



Krojenje:  
22 prednji deo pantalon 2 put  
unutrašnji džep 2 puta  
23 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta  
24 zadnji deo pantalon 2 puta  
25 pojas 4 puta

a) 2 omčice kroji 7 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Podloga je uertana kao siva površina na krojnom planu.


Obrada: Obraditi džepove na delovima psec (strana 3). Prešepati proreze džepova uzano i 3/4 cm širine. Falnice na prednjim delovima pantalon složiti na x na o i našepati uzano uz ivice kao što je uertano. Šepati bočne šavove, pegati dodatke šava prema zadnjim delovima pantalon i prešepati duž šavova. Šepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom šepati prednji i zadnji srednji šav. Ivice šlice pegati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Podšepati patent-zatvarač pod levu ivicu šlice uz same zubice, a na desnoj ivici šlice šepati kao što je uertano. Šepati srednji šav na delovima pojasa. Ojačani deo pojasa šepati na gornju ivicu pantalon. Neobrađene ivice pojasa obraditi neobrađenim pojaskom. Pojas podšiti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Prešepati naokolo pojas. Opšiti omčice umetnuti vrh kopče pojasa. Omču složiti oko kopče i našepati je na pojas (kao što je uertano). Na krajevima pojasa utisnuti sitne rupice. Na desnom delu pojasa uraditi kao što je uertano šlic (kao rupicu za dugme). Za prekopce složiti na gornjim ivicama pantalon falnice sa x na o i uplegati ih. Donje ivice pantalon okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu našepati ih ne zahvatajući prekopce.

### 7. 9091 Haljina od kockastog voala, veličina 42


Materijal: Uzeti 2,95 m tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina) ili 2,30 m tkanine od 140 cm širine organdin-podloge i 1 par naramenica-podmetača.

### 10. 9086 Haljina za veličinu 40

Materijal: 1,45 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina) ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine filizelin-podloge (G 405), 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, 5 dugmadi, 1 par naramenica-podmetača obrezati uzano presvući postavom.



Dužina suknje iznosi 72 cm.  
Krojenje:  
40 prednji deo 2 puta  
opšivak izreza 2 puta  
41 leđni deo 1 put  
opšivak izreza 1 put  
42 rukav 2 puta  
43 deo suknje 2 puta  
44 džep 2 puta  
a) 2 kose trake za opšivanje kroji 17 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa










dodatke na unutrašnju stranu podviti ih i naštepiti uzano uz ivice i  $\frac{1}{4}$  cm širine. Prednje našivke štepiti sa lica na naličjeva prednje ivice. Našivke složiti na spoljnu stranu, podviti i pofircati. Preštepiti našivke. Nadržati izrez oko vrata kao što je ucrtano. Obraditi okovratnik sa nastavljenim prelazom (strana 3). Preštepiti okovratnik i prelaz. Na desnom prednjem našivku i na prelazu okovratnika uraditi 6 rupica za dugmad na podjednako rastojanju.

## 20. 9128 Pantalone od teksas-tkanine, veličina 152



**Materijal:** 0,70 m tkanine od 150 cm širine, pojasa podloge, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i 1 draker-dugma.



zeleno

na tkaninu i skrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.



**Obrada:** Na prednjim delovima pantalone fircati dodatke duž ivice proreza na unutrašnju stranu, preštepiti ivice uzano i  $\frac{1}{4}$  cm širine. Prednje delove pantalone prikačiti duž linije nastavljanja na bočne delove pseta. Duž vortane štep- nije i  $\frac{1}{4}$  cm pored nje naštepiti unutrašnji džep (iz pseta na bokovima). Na gornjim i bočnim ivicama pofircati pset. Zadnje delove pseta štepiti na zadnje delove pantalone i preštepiti ih duž šava nastavljanja. Dalje obraditi pantalone kao što je opisano na strani 4. Preštepiti pojas, podviti porub i dodatak šava naštepiti na ivice šlica. Na pojasu utisnuti draker-dugmad.



0,70 m



zeleno



**Krojenje:**

98 prednji deo 1 put

opšivak 1 put

džep 4 puta

99 lednji deo 2 put

100 džep 2 put

a) 2 našivka za provlačenje kroyli 31 cm dužine i 1,5 cm širine, b) 2 trake za vezivanje kroyli 65 cm dužine i 2,5 cm širine (gotova širina 1,2 cm), c) kose trake kroyli 3 cm širine i to 2 puta 20 cm dužine za zadnje izreze oko ruku, 2 puta 15 cm dužine za prednje izreze oko ruku, d) 2 tregera kroyli 30 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm) Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.

**Obrada:** Štepiti levi bočni šav ispod šava broj 1, a zatim desni šav do gore (ovde zaseći opšivke prema širini šava). Fircati levo ukrojene opšivke na unutrašnju stranu. Opšiti donje džepove i preštepiti ih duž ivice proreza uzano uz ivice i  $\frac{1}{4}$  cm širine. Džepove štepiti na prednje delove pantalone. Štepiti unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepiti prednji i zadnji srednji šav. Kosom trakom opšiti izreze oko ruku. Podviti kosu traku i naštepiti je uzano uz ivice  $\frac{1}{4}$  cm širine. Opšivkom obraditi gornju prednju ivicu, a na zadnjoj ivici okrenuti dodatak na unutrašnju stranu. Preštepiti gornje ivice. Opšiti tregera, preštepiti ih i podšiti pod zadnju ivicu. Opšiti gornji džep. Preštepiti prorez džepa. Džep naštepiti duž linije nastavka. Na našivcima za provlačenje preplegati dodatke naokolo. Naštepiti našivke za provlačenje iz linije nastavljanja ostavljajući uzane strane otvorene. Opšiti trake za vezivanje, preštepiti ih uzano i uvući u našivke za provlačenje. Okrenuti donje ivice pantalone duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti ih. Preštepiti ivice i preklopiti ih 3 cm širine. Na bočnom zatvaranju utisnuti draker-dugmad a u uglove džepova nitne. Na tregerima na prednjem delu dodati završne delove.

## Pre početka rada pročitajte celo uputstvo!



## 21. 9154 Pantalonce i jaknica od kockastog etamina i pliša, veličina 80

**Materijal:** Uzet 0,40 m pliša za jaknicu 140 cm širine, 0,75 m kockaste tkanine za pantalonce i opšivak, jaknice 140 cm širine, 1 gotov motiv za jaknicu. Za pantalonce uzeti 0,20 m vate od 120 cm širine, 1 m kose trake od 4 cm širine, 10 dugmadi i podloge.



zeleno

96 lednji deo 1 put  
97 rukav 2 put



**Krojenje:**  
Pantalonce:  
91 prednji deo 2 put  
92 lednji deo 2 put  
93 prednji deo pantalone 2 put  
94 zadnji deo pantalone 2 put  
95 prednji deo 2 put džep 1 put  
96 lednji deo 1 put  
97 rukav 2 put  
98 prednji deo 1 put  
99 lednji deo 2 put  
100 džep 2 put  
a) 2 tregera kroyli 25 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm), b) 4 trake za vezivanje kroyli 32 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm) Jakna: Kose trake kroyli 4 cm širine od tkanine za pantalonce; c) 4 puta 20 cm dužine za trake za vezivanje, d) 2 puta 24 cm dužine za ivice rukava, e) ukupno 150 cm dužine za ivice jakne. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Kod pliša obratiti pažnju na pad nit tkanja. \* = delove kroyli i od vate. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

**Obrada:** Pantalonce: Oba zadnja dela složiti sa naličja na naličje jedne na druge zahvatajući vatu. Slojeve fircati jedne na druge. Ceo zadnji deo preštepiti kockasto. Prednji deo obraditi kao lednji. Na oba dela opšiti kosom trakom bočne ivice, a zatim opšiti ivice izreza oko ruku duž gornje ivice  $\frac{1}{4}$  cm širine (strana 2). Na delovima pantalone štepiti bočne šavove ispod šava broj 3, a zatim štepiti unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepiti prednji i zadnji srednji šav. Štepiti pantalone na gornje delove. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i preštepiti ih duž ivice šliceva i ivica donjih prelaza uzano. Opšiti tregera i podšiti ih na lednji deo. Uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. Okrenuti donje ivice pantalone duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti ih. Preklopiti ivice pantalone 4 cm širine i pritisnuti ih uz šavove. Opšiti trake za vezivanje preštepiti ih uzano i zatim ukršteno na prednji i lednji deo. - Jakna: Štepiti bočne šavove, ramene šavove i šavove rukava. Okrenuti donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti. Spoljne ivice jakne opšiti kosom trakom, a ivice rukava  $\frac{1}{4}$  cm širine (strana 2). Na gornjoj ivici džepa okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepiti ga. Na preostalim ivicama džepova fircati dodatke na unutrašnju stranu. Motiv štepiti na džep. Džep štepiti na levi prednji deo. Uglaviti rukave. Preklopiti rukave 4,5 cm širine. Obraditi kose trake u vidu tračica  $\frac{1}{4}$  cm širine, za dečake podšiti 2 trake za vezivanje pod levu prednju ivicu. Levi prednji deo prikačiti sredinom na srednu na desni. Ove druge trake pritisnuti na rastojanju oko 2 cm na desni prednji deo. Za devojčice zatvaranje raditi obrnuto.

## 22. 9157 Pantalonce sa tregerima, veličina 92

**Materijal:** 0,60 m tkanine od 160 cm širine, 2 zatvarača tregera za prihvatanje, 3 draker-dugmadi bez šivenja i 15 nitri.

## Krojni List D 7/1979

### Burdin patent-model

#### 9124 Haljina za veličine 42

**Materijal:** Sl. A - Haljina sa lajsnicama rukava: 2,50 m satena od 90 cm širine, 1,50 m elastične borte za lajsnice i pojas 6 cm širine, 1 pojasnu kopču sa dužinom slazice (metalne) 6 cm. Sl. B - Haljina sa ukrasnim šepom: 1,50 m žerzeja 150 cm širine, 25 x 65 cm vate i 1 gotov pojas. Sl. C - Tamna haljina sa bordurama: 1,70 m vate sa jednostrano utkanom ivicom bordure 140 cm širine, 0,85 m kose trake od 4 cm širine, 0,80 m borte za pojas 6,5 cm širine, 1 pojasna kopča sa dužinom slazice (metalnog dela) 6 cm. Sl. D - Svetla haljina sa bordurama: uzeti 1,70 m tkanine sa jednostrano utkanom ivicom bordure 140 cm širine i 2 m paspul-trake.



Dužina od struka iznos 75 cm

**Krojenje:**

1 prednji deo 1 put A, B, C, D

opšivak 2 put A, B

unutrašnji džep 4 puta B, C, D

2 lednji deo 1 put A, B, C, D

opšivak 1 put A, B

3 osnovni oblik za vatu B

Dalji kroj je isti kao kod patent-modela sa krojnog lista C.

Krojni planovi i uputstva za obradu su isti kao kod patent-modela sa krojnog lista A. Naš kurs krojenja i šivenja naći ćete u samom šasopisu.

#### 1. 9125 Pantalonce od satena, veličina 42

**Materijal:** 1,30 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 2,25 m tkanine od 90 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 2 dugmeta.

Bočna dužina pantalone iznosi:

105 cm

**Krojenje:**

4 prednji deo pantalone 2 put

Unutrašnji džep 2 put


5 bočni pset sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put

6 zadnji deo pantalone 2 put

a) 2 dela pojasa kroyli 41,5 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, odnosno gornji preklop 10

cm širine (gotova širina 5 cm)

Dalji kroj, krojni plan i obrada su isti kao kod kroja 1 sa krojnog lista A.





## 2. 9112 Haljina za veličinu 38

**Materijal:** Uzeti 2,45 m tkanine 140 cm širine (originalna tkanina) ili 3,80 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405) Kose trake od 2,5 cm širine, elastične trake od 1 cm širine, 1 par naramenica-podmetača.

Dužina od struka iznosi

72 cm

**Krojenje:**

7 prednji deo 1 put

opšvak 1 put

unutrašnji džep 4 puta

8 lednji deo 1 put

9 donji okovratnik 1 put

gornji okovratnik 1 put

10 rukav 2 put

Delove položiti na


tkaninu i iskrojiti ih sa

dodatkom za šav i sa

dodatkom za porub. Pod oga je učitana kao

siva površina na krojnom planu.

**Obrada:** Upeglati pregibe falte sa lica u dužina učitane štep-linije. Preštepiti pregibe falte kao što je učitano. Štepiti ušitke. Složiti falte na jednu stranu, a zatim ih fircati u visinu struka falte sa x na o. Prorazati šlic na prednjem delu i na opšivku oko 5 cm duž ne. Štepiti ramene šavove. Donji okovratnik štepiti uz izrez oko vrata, a gornji uz opšvak. Opšvak pričrcati licem na lice iznad šlica, a odmah zatim fircati falte gornji okovratnik uz donji. Štepiti uzano oko šlic-linije, a odmah zatim štepiti okovratnik duž spojnih ivica jedan deo na drugi. Okrenuti delove. Prorazati šlic. Preštepiti ivice šlica i spoljne ivice okovratnika uzano. Prišiti sa unutrašnje strane opšvak uz rameni šav, a od kraja opšvaka gornji okovratnik podviti i prišiti uz šav nastavka. Štepiti bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Obraditi prolaz lastiša (strana 4). Uvući elastičnu traku prema širini struka. Rukave obraditi sa preklapom (strana 2). Uglaviti rukave, ušiti naramenice-podmetače. Porubiti haljinu.



## 3. 9112 Haljina za veličinu 44

**Materijal:** 2,50 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 3,25 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405) 2,5 cm širine kose trake, elastične trake od 1 cm širine, 1 par naramenica-podmetača.

Dužina od struka iznosi

72 cm

**Krojenje:**

11 prednji deo 1 put

opšvak 1 put

unutrašnji džep 4 puta

12 lednji deo 1 put

13 donji okovratnik 1 put

Gornji okovratnik 1 put

14 rukav 2 put

Dalji kroj, krojni plan 1

obrada su isti kao kod

prethodnog modela



## 4. 9114 Haljina sa ukrasom od šljokica - od žerseja i kože, veličina 36-40

**Materijal:** 2,10 m tkanine od 150 cm širine 2 qfs kože (1 qfs = 30 x 30 cm) 1 presvučena kopča, duž na-kopče 2,5 cm, 4 haljice, 2 dugmeta, 75 šljokica, 1 drker-dugme

Dužina od struka iznosi

70 cm

**Krojenje:**

15 prednji deo 1 put

Unutrašnji džep 4 puta

16 lednji deo 1 put

17 podloga šljokica 1 put

od kože

a) Trake opšivka za

prednje zatvaranje kroji

26 cm dužine i 3 cm

širine. Od kože iskrojiti

pojas 2 puta 96 cm

dužine - od toga su 15 cm gornji preklap i 3 cm

pregib za kopču, 2,5 cm širine, omču 2

puta 4 cm dužine 1/2 cm širine. traku oko vrata 2 puta 40 cm dužine - od toga su 2 cm

gornji preklap, odnosno donji prelaz 3 cm širine

Obrađati prolaz lastiša (strana 4). Uvući elastičnu traku prema širini struka. Rukave obraditi sa preklapom (strana 2). Uglaviti rukave, ušiti naramenice-podmetače. Porubiti haljinu.

**Obrađati:** Haljinu: Sve delove

krojiti sa dodatkom za šav i sa

dodatkom za porub. Štepiti

bočne šavove. Obraditi

džepove u šavovima (strana 3)

Na prednjem delu opšiti gornju

završnu ivicu trakom opšivka.

Preštepiti gornju završnu ivicu

uzano uz ivice i 2 cm širine (falte)

spolja prednju srednju falte

(složiti sa x na o i fircati. Delove

pojasa složiti sa ravnom stranom

kože jedne na druge. Na kraju

pojasa učrtati gornji preklap, a na

drugom kraju pojasa pregib za

kopču. Obraditi pažnju da pojas

(složen oko tela) ima desno

gornji preklap, a levo pregib

Obrađati prolaz lastiša (strana 4). Uvući elastičnu traku prema širini struka. Rukave obraditi sa preklapom (strana 2). Uglaviti rukave, ušiti naramenice-podmetače. Porubiti haljinu.

**Obrađati:** Haljinu: Sve delove

krojiti sa dodatkom za šav i sa

dodatkom za porub. Štepiti

bočne šavove. Obraditi

džepove u šavovima (strana 3)

Na prednjem delu opšiti gornju

završnu ivicu trakom opšivka.

Preštepiti gornju završnu ivicu

uzano uz ivice i 2 cm širine (falte)

spolja prednju srednju falte

(složiti sa x na o i fircati. Delove

pojasa složiti sa ravnom stranom

kože jedne na druge. Na kraju

pojasa učrtati gornji preklap, a na

drugom kraju pojasa pregib za

kopču. Obraditi pažnju da pojas

(složen oko tela) ima desno

gornji preklap, a levo pregib

Obrađati prolaz lastiša (strana 4). Uvući elastičnu traku prema širini struka. Rukave obraditi sa preklapom (strana 2). Uglaviti rukave, ušiti naramenice-podmetače. Porubiti haljinu.

**Obrađati:** Haljinu: Sve delove

krojiti sa dodatkom za šav i sa

dodatkom za porub. Štepiti

bočne šavove. Obraditi

džepove u šavovima (strana 3)

Na prednjem delu opšiti gornju

završnu ivicu trakom opšivka.

Preštepiti gornju završnu ivicu

uzano uz ivice i 2 cm širine (falte)

spolja prednju srednju falte

(složiti sa x na o i fircati. Delove

pojasa složiti sa ravnom stranom

kože jedne na druge. Na kraju

pojasa učrtati gornji preklap, a na

drugom kraju pojasa pregib za

kopču. Obraditi pažnju da pojas

(složen oko tela) ima desno

gornji preklap, a levo pregib

Obrađati prolaz lastiša (strana 4). Uvući elastičnu traku prema širini struka. Rukave obraditi sa preklapom (strana 2). Uglaviti rukave, ušiti naramenice-podmetače. Porubiti haljinu.

**Obrađati:** Haljinu: Sve delove

krojiti sa dodatkom za šav i sa

dodatkom za porub. Štepiti

bočne šavove. Obraditi

džepove u šavovima (strana 3)

Na prednjem delu opšiti gornju

završnu ivicu trakom opšivka.

Preštepiti gornju završnu ivicu

uzano uz ivice i 2 cm širine (falte)

spolja prednju srednju falte

(složiti sa x na o i fircati. Delove

pojasa složiti sa ravnom stranom

kože jedne na druge. Na kraju

pojasa učrtati gornji preklap, a na

drugom kraju pojasa pregib za

kopču. Obraditi pažnju da pojas

(složen oko tela) ima desno

gornji preklap, a levo pregib

Obrađati prolaz lastiša (strana 4). Uvući elastičnu traku prema širini struka. Rukave obraditi sa preklapom (strana 2). Uglaviti rukave, ušiti naramenice-podmetače. Porubiti haljinu.

**Obrađati:** Haljinu: Sve delove

krojiti sa dodatkom za šav i sa

dodatkom za porub. Štepiti

bočne šavove. Obraditi

džepove u šavovima (strana 3)

Na prednjem delu opšiti gornju

završnu ivicu trakom opšivka.

Preštepiti gornju završnu ivicu

uzano uz ivice i 2 cm širine (falte)

spolja prednju srednju falte

(složiti sa x na o i fircati. Delove

pojasa složiti sa ravnom stranom

kože jedne na druge. Na kraju

pojasa učrtati gornji preklap, a na

drugom kraju pojasa pregib za

kopču. Obraditi pažnju da pojas

(složen oko tela) ima desno

gornji preklap, a levo pregib

Obrađati prolaz lastiša (strana 4). Uvući elastičnu traku prema širini struka. Rukave obraditi sa preklapom (strana 2). Uglaviti rukave, ušiti naramenice-podmetače. Porubiti haljinu.

**Obrađati:** Haljinu: Sve delove

krojiti sa dodatkom za šav i sa

dodatkom za porub. Štepiti

bočne šavove. Obraditi

džepove u šavovima (strana 3)

Na prednjem delu opšiti gornju

završnu ivicu trakom opšivka.

Preštepiti gornju završnu ivicu

uzano uz ivice i 2 cm širine (falte)

spolja prednju srednju falte

(složiti sa x na o i fircati. Delove

pojasa složiti sa ravnom stranom

kože jedne na druge. Na kraju

pojasa učrtati gornji preklap, a na

drugom kraju pojasa pregib za

kopču. Obraditi pažnju da pojas

(složen oko tela) ima desno

gornji preklap, a levo pregib

Obrađati prolaz lastiša (strana 4). Uvući elastičnu traku prema širini struka. Rukave obraditi sa preklapom (strana 2). Uglaviti rukave, ušiti naramenice-podmetače. Porubiti haljinu.

**Obrađati:** Haljinu: Sve delove

krojiti sa dodatkom za šav i sa

dodatkom za porub. Štepiti

bočne šavove. Obraditi

džepove u šavovima (strana 3)

Na prednjem delu opšiti gornju

završnu ivicu trakom opšivka.

Preštepiti gornju završnu ivicu

uzano uz ivice i 2 cm širine (falte)

spolja prednju srednju falte

(složiti sa x na o i fircati. Delove

pojasa složiti sa ravnom stranom

kože jedne na druge. Na kraju

pojasa učrtati gornji preklap, a na

drugom kraju pojasa pregib za

kopču. Obraditi pažnju da pojas

(složen oko tela) ima desno

gornji preklap, a levo pregib

Obrađati prolaz lastiša (strana 4). Uvući elastičnu traku prema širini struka. Rukave obraditi sa preklapom (strana 2). Uglaviti rukave, ušiti naramenice-podmetače. Porubiti haljinu.

**Obrađati:** Haljinu: Sve delove

krojiti sa dodatkom za šav i sa

dodatkom za porub. Štepiti

bočne šavove. Obraditi

džepove u šavovima (strana 3)

Na prednjem delu opšiti gornju

završnu ivicu trakom opšivka.

Preštepiti gornju završnu ivicu

uzano uz ivice i 2 cm širine (falte)

spolja prednju srednju falte

(složiti sa x na o i fircati. Delove

pojasa složiti sa ravnom stranom

kože jedne na druge. Na kraju

pojasa učrtati gornji preklap, a na

drugom kraju pojasa pregib za

kopču. Obraditi pažnju da pojas

(složen oko tela) ima desno

gornji preklap, a levo pregib

Obrađati prolaz lastiša (strana 4). Uvući elastičnu traku prema širini struka. Rukave obraditi sa preklapom (strana 2). Uglaviti rukave, ušiti naramenice-podmetače. Porubiti haljinu.

**Obrađati:** Haljinu: Sve delove

krojiti sa dodatkom za šav i sa

dodatkom za porub. Štepiti

bočne šavove. Obraditi

džepove u šavovima (strana 3)

Na prednjem delu opšiti gornju

završnu ivicu trakom opšivka.

Preštepiti gornju završnu ivicu

uzano uz ivice i 2 cm širine (falte)

spolja prednju srednju falte

(složiti sa x na o i fircati. Delove

pojasa složiti sa ravnom stranom

kože jedne na druge. Na kraju

pojasa učrtati gornji preklap, a na


drugom kraju pojasa pregib za

kopču. Obraditi pažnju da pojas

(složen oko tela) ima desno


gornji preklap, a levo pregib

**Obrada:** Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Složiti falte sa x na o, fircati ih. Ukršene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih. Jednu polovinu pojasa štepati na gornju ivicu suknje. Pojas opšiti duž prednjih ivica, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Porub suknje. Prednje ivice preštepiti, a odmah zatim gornju ivicu pojasa 1/2 cm širine. Na desni deo suknje i na pojasu uraditi rupica za dugmad.



### 8. 9115 Torbica, šajkača i pojas od imitacije krzna

**Materijal:** 0,95 m tkanine od 140 cm širine, flizelin-podloge (G405), firkopču kao za uniforme, 1 poluhalku i 10 velikih halkica-pomica.



#### Krojenje:


Torbica  
25 bočni deo 1 put  
Šajkača  
26 bočni deo 2 put  
27 srednji deo 1 put  
Torbica: a) iskopčiti dno sa prečnikom od 25 cm; b) drške iskopčiti 180 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); c) omču krojiti 5 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); d) džep krojiti 17 cm dužine i 10 cm širine. Pojas: e) trake krojiti ukupno 240 cm dužine i 11 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskopčiti ih sa dodatkom za šav. Obratiti pažnju na pad niti tkanja. Duž donje ivice ukrojiti na strani šajkače dodatak šava od 2 cm. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

**Obrada:** Torbica: Na džepu prepegati dodatak šava naokolo na unutrašnju stranu. Gornju ivicu preštepiti uzano. Štepati džep na bočni deo. Na bočnom delu štepati šav. Opšiti omču. Prišavati krajeve drške. Omču kao što je ucrтano uz donju ivicu bočnog dela. Umetnuti dno. Gornju ivicu torbice okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti kao što je ucrтano. Dati da se ulisnu halkice. Dršku opšiti provući kroz omču. Prišavati krajeve drške jedne na druge i pri tome zahvatiti kopču. - Šajkača: Bočne delove štepati sa lica na lice jedne na druge, a sa strane štepati takodje jedne na druge. Srednji deo umetnuti pazeći na brojčane oznake šavova. Duž donje ivice okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu i prišiti ga rukom. Bočne delove složiti sa naličja na naličje i srednji deo uvući u unutrašnje stranu. Prepegati šajkaču. - Pojas: Štepati trake jedne na druge obrativši pažnju na pad niti tkanja. Obraditi uzane strane pojasa u vidu lukova prema vrhu. Dodatke šavova okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ih 1/2 cm širine.

### 9. 9113 Kupaći kostim i suknja za veličinu 42, marama i kolije od žerzeja

**Materijal:** 1,80 m tkanine za kupaći kostim i suknju od 150 cm širine (originalna tkanina) i 3,35 m tkanine od 90 cm širine. Primetiti samo rastegljiv materijal. Kroj je specijalno konstruisan za ovu vrstu materijala. Marama: 1,20 m tkanine od 150 cm širine. 2 kožne perlice od po 0,75 m dužine, 0,80 m elastične trake od 1,5 cm širine, elastični niti, 10 silnatih perlica, za ukras sa šljokicama 3 kožne perlice od po 1 m dužine, 24 zlatnih perlica i 72 šljokice.



11 cm širine (gotova širina 1/2 cm). Marama: Napraviti četvorougao od 120 x 120 cm. Delove položiti na tkaninu i iskopčiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub.



**Obrada:** Cik-cak bodovima štepati sve šavove. Kupaći kostim: Štepati prednji i srednji šav. Raspegati dodatke šavova. Štepati sa lica uzano pored linije šava krupnim bodovima (sve do zvezdica). Zategnuti donje niti i nadržati prednji deo prema navedenoj šemi ravnomerno. Završiti nadržane niti. Da bi ova, nabor ostao trajan štepati sa lica duž linije šava zahvatajući sa

unutrašnje strane šav-traku. Štepati zadnji srednji šav i bočne šavove. Štepati šav raskoraka. Na zadnjim, bočnim i prednjim ivicama izreza okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu i naštepiti ga 1/2 cm širine. Na ivicama izreza nogavica okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti za prolaz lastiša. Uvući duplu elastičnu traku. Opšiti omčice i podšiti ih kao što je ucrтano na leđnom delu. Na kožnim perlicama složiti po jedan kraj u vidu omče i vezati u čvorice. Gornje uglove složiti duž prednjeg izreza oko kožne omče i prišiti sa unutrašnje strane. Zatim nanizati po 4 perlice i vezivati i vezivati ispred iza srake čvorice. Kožne perlice položiti tako da se ukrštaju na leđnom delu. Krajeva perlice provući kroz omčice, nanizati po 1 nit, vezati čvorice. - Suknja: Štepati bočne šavove. Ostaviti na levoj strani otvoren šic. Gornju ivicu suknje okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti i naštepiti za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku prema širini struka. Okrenuti dodatak šava na bočnim ivicama kao i dodatni poruba na unutrašnju stranu, podviti i naštepiti 1/2 cm širine. - Marama: Opšiti ivice naokolo uskim cik-cak bodovima (strana 2) i pri tome lagano rastegnute ivice. - Ukras sa šljokicama: Na svaku kožnu traku nanizati 8 perlica, ispred i za srake vezati pr čvorice pazeći na jednaka rastojanja, a zatim vezivati perlice. Nanizati koncem po 1 šljokicu na čvorice sa perlicom. Preostale šljokice zahvatiti u parovima i vezivati između perlica. Vezati perlice.


### 10. 9121 Bluza od pamučnog voala, veličina 40-44

**Materijal:** 3 m tkanine od 115 cm širine, 2,50 m gajtana za pojas i ostatke organdina kao podloge.



#### Krojenje:

31 i 31a prednji deo sa ukrojenim rukavom  
2 put, sastavna linija  
32 prednji našivak 2 put  
33 i 33a leđni deo sa ukrojenim rukavom  
2 put, sastavna linija  
34 rameni našivak 4 puta  
35 visoki okovratnik 2-pul  
Pre krojenja papirne krojne delove 31 i 31a, 33 i 33a za opšiti prateći ucrтane linije jedne uz druge. Delove položiti na tkaninu i iskopčiti ih




sa dodatkom za šav. Podloga je ucrтana kao siva površina na krojnom planu.

**Obrada:** Štepati prednji i zadnji srednji šav. Obraditi poverzrez, (strana 2) ali ne štepati gornje uzane strane našivke jedne na druge. Našivke preštepiti uzano uz ivicu 1/2 cm širine, a zatim i ukršteno. Delove nadržati duž ramena i gornjih ivica rukava. Prištepiti po 1 rameni našivak pazeći na brojčane oznake šavova, a zatim preštepiti duž šavova. Štepati bočne šavove i donje šavove rukava. Na donjim ivicama rukava podviti dodatak uzano prifircati ga (ne duž našivke). Donju ivicu našivke opšiti drugim našivkom. Ove našivke podviti sa unutrašnje strane i prišiti ih uz šavove nastavljajući. Na izrezu oko vrata fircati našivke jedne na druge. Donje ivice rukava i ivice našivke preštepiti uzano. Nadržati izrez oko vrata kao što je ucrтano. Obraditi visoki okovratnik (strana 3). Preštepiti visoki okovratnik. Na donjoj ivici bluze okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti. Za pojas izrezati krajeve gajtana oko 7 cm dužine i vezivati ih u čvorice.

### 11. 9104 Haljina od štampane svilne, veličina 42

**Materijal:** Uzeti 2,55 m tkanine od 115 cm širine, flizelin-podloga (H 200), 4 dugmeta.

Dužina od struka: znos, 72 cm.  
**Krojenje:**  
36 prednji deo 1 put  
Opšivak izreza oko vrata 1 put  
Donji džep 2 put  
37 leđni deo 1 put  
Opšivak izreza oko vrata 1 put  
a) 2 gornja džepa krojiti 16 cm dužine - po toga su 4 cm pregib 11 cm širine. Dalji kroj, krojni plan i obrada su isti kao kod kroja 15 sa krojnog lista C.



### 12. 9150 Bluza i odelice od batista i pliša, veličina 74

**Materijal:** Bluza: 0,40 m tkanine od 140 cm širine, 0,40 m čipkaste borte 3/4 cm širine, 2 dugmeta, podloge, elastične trake od 1 cm širine. Odelice: 0,55 m ružičaste tkanine, 0,15 m bele - po 140 cm širine (15 x 30 cm bele tkanine), 1 cm širokoj iastši, 4 drimer-dugmeta, 1 gotov moliv i ostatka konca za vez, podloge i 2 dugmeta.



#### Krojenje:

Bluza:  
38 prednji deo 1 put  
39 leđni deo 2 put  
40 okovratnik 4 puta  
41 rukav 2 put  
Odelice:  
42 umetak 1 put (bela boja)  
43 prednji deo pantalone 2 put  
44 zadnji deo pantalone 2 put  
Pantalone: a) 2 tregera krojiti 35 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm), b) trake za opšivanje krojiti 40 cm dužine i 4 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskopčiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Kod pliša obraditi pažnju na pad niti tkanja. Podloga je ucrтana kao siva površina na krojnom planu. Na umetak peglati podlogu.

**Obrada:** Bluza: Štepati šavove. Podviti dodatak poruba i naštepiti ga. Ukršene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Izrez oko vrata opšiti ovim opšivkom prenta sredin-pozadi. Okovratnik opšiti duž spoljnih ivica zahvatajući čipkastu bortu. Donji okovratnik štepati uz izrez oko vrata, a gornji podviti i prišiti uz šav našivke. Preštepiti okovratnik uzano uz ivicu. Na donjim ivicama rukava podviti dodatak poruba i naštepiti za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku. Uglatiti rukave. Na levoj i zadnjoj ivici uraditi rupice za dugmad kao što je ucrтano. - Odelice: Opšiti trakom umetak 1 cm širine. Opšiti tregera preštepiti ih uzano uz ivice. Tregere podšiti kao što je ucrтano na umetak. Bočne šavove štepati ispod šava broj 6. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Prednji i zadnji









mrke tkanine ili ujedno za oba jastučeta 0,30 m tkanine od 90 cm širine, 1 m ljubičaste trake od 90 cm širine, 1 m somotske ljubičaste trake, 1,65 m mrke trake, po 1 cm širine. Materijal za vez po jastučetu 1 patent-zatvarač od 30 cm sužine, vate za punjenje, 1 burdin uzorak za prepegavanje br. 686/005 (1 pakovanje sadrži 4 motiva, pored našikanih španskih ljubičica, veličina motiva 17,5 x 21,5 cm, geranije 18 x 25 cm, papučiće 16,5 x 22,5 cm, bela ruda 20 x 23 cm). Po 1 štrnglicu konca za vez u različitim ili sličnim bojama (+ = 2 štrnglice,

- 1 = boja lavande, sveta 939  
2 = lavanda, tamna 941  
3 = bijelo ljubičasta 96  
4 = ljubičasta, najsvetlija 97  
5 = žuto zelena, sveta 279  
6 = maslinasta zelena, tamna 845  
7 = boja jele 217  
8 = smaragdno zelena, sveta 226  
9 = terakota, tamna 340  
10 = malina crvena, sveta 38 -

#### Krojenje:


84 ovalno jastučje: veliki deo jastučeta 1 put  
85 mali deo jastučeta 1 put od mrke tkanine ? - od tkanine sa tačkicama

Kvadratno jastučje: Prvo napraviti šematski prikaz od papira originalne veličine. Izrezati uctani kvadrat. Zatim iskrojiti veliki kvadrat i za prednju stranu spoljni ram (veliki kvadrat) od somota, a manji od mrke tkanine

Sve delove iskrojiti sa dodatkom za šav  
Uputstvo za vez: Veziti mrke delove jastučica (uzeti tako tkaninu sa

podlogom i ojačati je). Izrada veza data je na prilogu za prepegavanje. Raspored boja - pogledajte sliku modela: brojeve od 1 do 10 na šem (prilog za prepegavanje sadrži podatke za lavanda plavu boju, za šatane cvetove; lavanda boju 122 zameniti bojom 941).

Šivenje: Ovalno jastučje: Za šilc sa patent-zatvaračem iskrojiti traku opširka 34 cm dužine i 4 cm širine. Prikajiti sa lica na lica iznad uctane linije. Štepati duž linije. Prorazati između linije, a u uglovima koso. Opširak provući na unutrašnju stranu i podštepiti patent-zatvarač uzano. Spoljnu ivicu nadržati na venikom jastučetu na širinu manjeg dela. Na manjem delu fircati dodatak na unutrašnju stranu i podfircati paspul-traku. Manji deo jastučeta štepati na nadržanu ivicu velikog dela. Paspul-traku podštepiti po želji na manji deo jastučeta a zatim manji deo rukom prišiti uz veći. Uvući punjenje - Kvadratno jastučje: Manji kvadrat umetnuti na prednju stranu i pri tome dodatak na spoljnom delu useći u uglovima. Ljubičasto somotsku traku naštepiti duž ivice umetka. Mrku somotsku traku naštepiti duž spoljne ivice i složiti pored dodatka šava na deo polednje jastučeta, odnosno polednju jastučeta. Prednju stranu složiti jedan deo na drugi i štepati duž spoljnih ivica. Ostaviti šilc za patent-zatvarač neušiven. Preštepiti spolja patent-zatvarač duž šca, odnosno duž spoljnih ivica direktno na somotsku traku. Rukom ušiti patent-zatvarač i uvući punjenje jastučeta.





## 24. 9164 Pantaloni za devojčice od gabardena, veličina 164

Materijal: 0,90 m tkanine od 150 qm širine i 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine

Bočna dužina pantalona: 83 cm  
Krojenje:  
86 prednji deo pantalona 2 put  
unutrašnji džep 2 put  
87 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put  
88 zadnji deo pantalona 2 put

a) 2 dela pojasa kroji 34 cm dužine - od toga su 1,5 cm donji prelaz, odnosno gornji preklop 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Podloga je uctana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Delove džepova sa psecom obraditi kao što je opisano na strani 3. Preštepiti prelaze džepova uzano uz ivice i ¼ cm širine. Štepati bočne šavove. Prepegati dodatke šavova prema zadnjim delovima pantalona i preštepiti ih duž ovih šavova. Na prednjim delovima pantalona složiti falice sa x na o i fircati ih. Na zadnjim delovima pantalona štepati ušike. Obraditi daju pantalone (strana 4). Na donjim ivicama pantalona preštepiti pojas.



## Ručni Rad

p - petlja - očica

r - ančić

kr. = krug

nst. bez nav. = niski stubić bez navijutka = niski štabić bez navoja

nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

## 7907 / 01 Kukičana kapa ukrašena cvetićima

Materijal: Uzeti oko 30 m svilenog gajtana, 0,8 cm širine, 1 iglu za kukičanje br. 6 i ukrasnih cvetova po želji.

Izrada: Početi sa 65 lančića i 1 mrtvom petljicom završiti krug. 1. krug: \* 7 lančića, u 5 sledeći lančić raditi 1 niski stubić. Od \* ponoviti još 11 puta, zameniti poslednji luk lančića sa 3 lančića i 1 duplim stubićem. 2. krug: Kukičati kao 1. krug. Niske stubiće raditi oko lukova lančića. 3. krug: Naizmenično kukičati 6 lančića. 1 niski stubić. Poslednji luk zameniti sa 3 lančića i 1 stubićem. 4. krug: Naizmenično raditi 5 lančića, 1 niski stubić, za poslednji luk 2 lančića i 1 stubić. 5. i 6. krug: Naizmenično raditi 4 lančića i 1 niski stubić. Poslednji luk sastoji se od 2 lančića. 1 polustubić. 7. krug: Naizmenično raditi 3 lančića i 1 niski stubić, a za poslednji luk 2 lančića i 1 niski stubić. 8. krug: \* 3 lančića, 1 niski stubić raditi u sledeći luk ančića. Od \* ponoviti još 5 puta. Krug završiti 1 lančićem i 1 niskim stubićem u poslednji luk. 9. krug: Raditi 6 puta naizmenično 1 lančić i 1 stubić. Krug završiti 1 mrtvom petljicom u 1 lančić. Zategnuti preostale petljice krajem nit. Nit provući na unutrašnju stranu i završiti koncem za šivenje. Prišiti ukrasne cvetove iznad mreže (pogledajte sliku modela).

## 7907 / 02 Pleteni pulover sa navezenim lavovima, vel. 36 i 40

Podobno za pletenje na ručnim aparatima (npr Brother, Empisal, Knitax Passap, Singer). Podaci u zagradama se odnose na veličinu. 40. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine. Materijal: Uzeti oko 350 (400) g fine žute vune (100% vuna), a za vez vune i to po 1 štrnglicu tamnomrke, mrke, baž i boje rđe, igle za pletenje broj 3 i 3½.

Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično

Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.


Motiv sa lavovima: Prema šaci za brojanje veziti petljica-bodovima iznad 1 petlje u visinu i širinu.

Znakovno objašnjenje: Prazna kockica = žuta pletena osnova. ● tamnomrka x = mrka, v = baž, x = boja rđe

Proba rada: 27 p. i 37 r. = 10 x 10 cm.

Paznja: Pojas širaka dodati naknadno.

Leđni deo: Pletiti početak sa 162 (176) petlje ravno i pravo. Posle 23 cm = 86 r. od početka završiti za izreze oko ruku, sa obe strane, u svakom 2. redu 1 put 3 petlje, 3 puta 2 petlje, 7 puta 1 petlju (1 put 5 petli, 2 puta 3 petlje, 1 put 2 petlje, 7 puta 1 petlju) = 130 (136) petli. Posle 18 cm = 68 r. (20 cm = 74 r. visine izreza oko ruku početi istovremeno



ramenu kosinu i izrez oko vrata. Za ramena završavati sa obe strane u svakom 2. redu 1 put 27 petlji, 1 put 4 petlje, 3 puta 5 petlji (1 put 27 petlji, 2 puta 5 petlji, 2 puta 6 petlji). Za izrez oko vrata završiti 28 srednjih petlji i obe strane odvojeno. Za okruglinu izreza završavati duž unutrašnje ivice, u svakom 2. redu, 1 put 3 petlje i 1 put 2 petlje.


**Prednji deo** plesti na isti način, ali sa šicem i dubljim izrezom oko vrata. Posle 26 cm = 98 r (28 cm = 104 r) od početka podeliti rad u sredini i dalje plesti iznad leva polovine (pn nošenju). Na kraju nanizati u 1. polaznom redu na deljenju rada za deo opšivka novih 11 petlji. Posle 10 cm = 36 r od daljenja rada završiti za izrez oko vrata u svakom 2. redu 1 put 20 petlji, 2 puta 2 petlje, 6 puta 1 petlju. Ramena iskositi u istoj visinikao na lednjem delu. Završiti desnu polovinu (pn nošenju) na isti način u suprotnom smeru, odnosno pre početka 1. reda nanizati na deljenju rada 11 petlji opšivka.

**Rukav:** Plesti početak sa 57 (63) petlji iglama br. 3. Za lajsnice plesti 8 cm = 34 r, rebra. Nastaviti iglama br. 3½ ravno i pravo. Pn tome dodati u 1. pravom redu podeljeno 7 puta 1 petlju pravo-ukršteno iz poprečnih niti = 64 (70) petlje. Za kosinu dodavati, sa obe strane, 8 puta u svakom 10. redu i 6 puta u svakom 8. redu 1 petlju = 92 (98) petlje. Posle 37 cm = 136 r od pojasa završavati za kugle rukava, sa obe strane, u svakom 2. redu 2 puta 3 petlje, 3 puta 2 petlje, 14 puta 1 petlju, 3 puta 2 petlje, 2 puta 3 petlje (u svakom 2. redu 1 put 4 petlje, 1 put 3 petlje, 4 puta 2 petlje, 3 puta 1 petlju, u svakom 4. redu 4 puta 1 petlju, a zatim ponovo u svakom 2. redu 3 puta 1 petlju, 4 puta 2 petlje, 1 put 3 petlje, 1 put 4 petlje) i preostalih 16 (18) petlji završiti odjednom.

**Pojas:** Plesti 2 podjednaka dela. Iglama br. 3 plesti rebra sa 119 (133) petlji. Posle 8 cm = 34 r ne završavati petlje već ih preuzeti na pomoćnu nit.

**Okovratnik:** Plesti početak sa 158 petlji iglama br. 3 u rebrima. Posle 6 cm = 26 cm ostaviti petlje da miruju.

**Izrada:** Peglati pod parom ravno i pravo pietene delove. Na prednjem delu raditi vez počevši sa 4 cm iznad ivice početka. Ušiti ramena šavove. Prešestepati lajčice 4 cm = 22 petlje u širinu (pogledajte krojni pregled). Pojas prišestepati na lednji i prednji deo petljicu po petljicu upadajući na lajčicama kroz trostruki sloj. Na prednjem delu porubiti 11 petljica opšivka na naličje. Okovratnik našestepati uz izrez oko vrata na isti način kao na pojasu. Ušiti šavove rukava. Uglaviti rukave.



### 7907 / 03 Stolnjak sa pokrsticama, 134 x 174 cm

Vez: 350 x 498 bodova/93 x 133 cm  
Širina bočne iznosi 54 boda/oko 14,5 cm  
Dužina šare = 74 boda/oko 20 cm, 15 bodova/4 cm  
Šara za brojanje nalazi se na strani 27

**Materijal:** Uzeti 1,80 m tkanine za brojanje od 140 cm širine (oko 75 niti tkanja/10 cm), konca za vez u sedefim ili sličnim bojama  
1 = 21 štr. maslinasto zelene tamne 845  
2 = 13 štr. maslinasto zelene svetle 842

**Izrada:** Obeležiti u sredini tkanine pravougaonik od 64,3 x 104 cm (tačno: 484 - 780 niti tkanja). Rasporediti vez van ovog ograničenja. Veziti prema šari za brojanje deljenim koncem. Jedne pokrstice obuhvata 2 x 2 niti tkanja. Između uglova nalaze se na uzanim stranama tri dela šare, a na dužim stranama 5 jedan deo šare dolazi na šari za brojanje od strelice do strelice. Ugao dopuniti od duple strelice (okrenuti šaru za brojanje za 90°). Tkaninu obrezati van veza na 23 cm. Uglove za jednostranu porub od 2 cm širine iskositi. Presaviti porub. fircati ga i prišiti "šuplje".

### 7907 / 04 Kukičano jastuče sa šarenim caknama

Veličina: 35 x 35 cm  
**Materijal:** Pogledajte model 7907 / 05.

**Šara cakni** (početak lančica deljiv sa 25 + 4 lančica posebno): 1. red: U 4., 5. i 6. lančić od igle uraditi 3 ujedno završena stubića, odnosno sa svakog stubića završavati samo 1 put 2 omčice, a zatim novim navijetkom završiti sve 4 omčice sa igle (= polovina dubina cakne), po 1 stubić radi u 9 sledećih lančica, 5 stubića u sledeći lančić (= visina cakne), po 1 stubić radi u sledećih 9 lančica, \* u sledeća 3 lančica radi 3 ujedno završena stubića, u sledeća 3 lančica takođe uraditi 3 ujedno završena stubića (= dubina cakne), po 1 stubić radi u sledećih 9 lančica; od \* stalno ponavljati, završiti sa 3 ujedno završena stubića u sledeća 3 lančica (= polovina dubine cakne) i 1 ivični stubić u poslednji lančić. 2. red: Okrenuti sa 3 lančica kao ivičnim stubićem, \* zatim na vrhu 3 sledeća ujedno završena stubića kao i na oba sledeća stubića ponovo završavati ujedno 3 stubića, po 1 stubić radi u sledećih 9 stubića, u srednji stubić visine cakne ponovo 5 stubića, po 1 stubić radi u sledećih 9 stubića, u sledeća 2

stubića i na vrhu sledeća 3 ujedno završena stubića ponovo radi 3 ujedno završena stubića, od \* stalno ponavljati, završiti ivičnim stubićem u gornji lančić ivičnog stubića. Drug. red stalno ponavljati

**Proba kukičanja:** 1 cakna (= 25 petlji) u širinu = 9 cm, 9 redova u visinu = 10 cm (mereno u visini cakne)

**Izrada:** Početi sa 104 lančica bojom rdje sa šarom cakni = 102 petlje (4 cakne). Raditi sledeće pruge: 6 r boje rdje, 8 r. bež, 6 r. granž, 4 r. ružičaste, 4 r. svetloružičaste, 8 r boje rdje, 6 r. bež, 6 r boje rdje, 4 r. svetloružičaste, 4 r. ružičaste, 6 r. granž i 6 r. bež. Time je završen deo (7 cm od početka). Deo složiti na poiovnu i prišiti prvo duž vlica cakni, a zatim ušiti bočne šavove. Na jednu stranu umešnuti patent-zatvarač

### 7907 / 05 Kukičano jastuče sa šarenim trouglovima

Veličina: 35 x 35 cm


**Materijal:** Uzeti vunicu srednje debljine i to po 50 g ružičaste, svetloružičaste, granž, boje, rdje i bež, iglu za kukičanje br. 3 i patent-zatvarač od 30 cm dužine

**Osnovna šara:** Stubić: Prvi stubić u 1. ru raditi u 4. lančić od igle. Na početku svakog sledećeg reda zameniti 1 stubić sa 3 lančica. Višebojna šara trouglova radi se prema šari za brojanje. Pri promeni boja završavati 2 poslednje omčice stubića već sa novom bojom. Neupotrebljene niti voditi dalje sa poledjine rada ili ih okukčati.

**Znakovno objašnjenje:** Prazna kockica = granž boja, o = ružičasta, ● = svetloružičasta, v = bež, x = boja rdje

**Proba kukičanja:** 20 stubića u širinu = 10 cm, 12 redova u visinu = 10,5 cm

**Izrada:** Povezано radi prednju stranu i poledjnu. Ružičastom vunicom nanizati 143 lančica i kukičati osnovnu šaru = 141 stubić. Raditi prema šari za brojanje. Početi u širinu sa stubićem ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju strelica. Izvesti u visinu 40 ucrtanih redova. Time je završen ovaj deo, posle 35 cm od početka. Deo složiti do polovine. Ušiti šavove. Umetnuti patent-zatvarač



### 7907 / 06 Kukičani gornji deo sa dekeltovanim ledjima,

veličina 36 i 42

Podaci u zagradama odnose se na veličnu 42. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine

**Materijal:** Uzeti oko 250 g finog pamučnog prediva, igle za kukičanje vunice i komplet igala br. 2, po 60 krupnih i sitnih drvenih perlica.

**Osnovna šara** (početak od lančica deljiv je sa 8 + 3 lančica posebno): Raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje. Početi u širinu sa p. ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare između strelica, završiti sa p. iza 2. strelice. Brojevi levo spoja označavaju povratni red, a desno spolja polazni red. Stalno ponavljati u visinu 1 put 1. - 5. red, a zatim 2. - 5. red.

**Rebra:** 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, naizmenično

**Proba kukičanja:** 5 delova šare (= 10 lukova lančica) u širinu = 9,5 cm, 20 redova u visinu = 10 cm

**Leđni deo:** Kukičati početak u osnovnoj šari sa 135 (153) lančica = 22 (25) delova šare. Posle 18 cm = 36 r od početka prekinuti nit

**Levi prednji deo:** Kukičati početak sa 117 (129) lančica u osnovnoj šari = 19 (21) delova šare. Za prednju kosinu oduzeti na levoj ivici u toku 60 (64) redova ukupno 10 (11) delova šare. Posle 18 cm = 36 r od početka oduzeti za izrez oko ruke na desnoj ivici jedan deo šare. Zatim oduzimati 6 (7) puta u toku od po 4 reda, jedan deo šare. Posle 30 cm = 60 r (32 cm = 64 r.) od početka dalje kukičati iznad 2 preostala dela šare za traku do željene dužine. Na našem modelu traka iznosi 18 cm = 36 redova. Zatim prekinuti nit.

**Desni prednji deo:** Kukičati na isti način u suprotnom smeru

**Pojas (plesti 2 put):** Početi sa 142 (158) petlje i plesti 10 cm rebra. Završiti petlje kao što nalaze

**Izrada:** Niskim stubićima okukičati donju ivicu jednog i prednjeg dela (1 red). Nastaviti pojas sa završenom ivicom i pri tome prekapat prednje delove 30 cm širine sa desna na levo. Sastaviti traku vrata. Sve preostale ivice okukičati 1 redom niskih stubića. Prišiti perlice prema slici.

**Znakovno objašnjenje:**

▲ = 1 lančić

■ = 1 niski stubić

† = 1 stubić

— = svako su obeleženi svi krupni i sitni lukovi sastavljeni od 3 lančica

A = 2 ujedno završena stubića: sa svakog stubića završavati samo 1 put 2 omčice, zatim novim navijetkom završiti sve tri omčice sa igle ujedno

⌘ = 4 ujedno završena stubića: sa svakog stubića završavati samo 1 put 2 omčice, zatim novim navijetkom završiti ujedno svih 5 omčica sa igle






7907/15



7907/03



## 7907 / 08 Kukičani gornji deo za veličinu 38

**Materijal:** Uzeti oko 200 g finog pamučnog prediva, iglu za kukičanje vune broj 3 elastičnih niti

**Osnovna šara** (početak od lančica deljiv je sa 4 + 2 lančica posebnog): **1. red:** 1 niski stubić radiš u 2. lančić od igle, \* 3 stubićem u srednji lančić luka okretanja. **4. red:** Okrenuti sa 4 lančica, 1 niski stubić 2 stubićapreskočiti, 1 niski stubić radiš u sledeći stubić \* 3 lančica, 3 stubića radiš oko sledećeg luka lančica 1 niski stubić u 2 stubića preskočiti, 1 niski stubić radiš u sledeći stubić; od \* stalno ponavljati. **3. red:** Okrenuti 1 lančićem, 1 niski stubić radiš u 1 niski stubić, 4 lančica, 1 stubić radiš u mesto uboda niskog stubića, \* preskočiti 2 stubića, 1 niski stubić radiš u sledeći stubić, 4 lančica 1 stubić radiš u mesto uboda niskog stubića; od \* stalno ponavljati. **2. red:** Okrenuti sa 4 lančica, 1 niski stubić 2 stubićapreskočiti, 1 niski stubić radiš u sledeći stubić \* 3 lančica, 3 stubića radiš oko sledećeg luka lančica 1 niski stubić u 2 stubića preskočiti, 1 niski stubić radiš u sledeći stubić; od \* stalno ponavljati. **5. red:** Okrenuti 1 lančićem, 1 niski stubić radiš u 1 stubić 3 lančica, 1 još 3 stubića u isti stubić, \* zatim 1 lančić 1 stubić u 1 stubić preskočiti sledeći stubić radiš ovako: 1 niski stubić 3 lančica i 3 stubića. Od \* stalno ponavljati završiti 1 niskim stubićem u 3. lančić luka okretanja. Stalno ponavljati 2.-5. red.

**Proba kukičanja:** 6 delova šare u širinu = 10,5 cm, 12 reda u visinu = 10 cm. Preporučujemo da napravite kroj originalne veličine i u toku rada da kontrolisate kroj. **Lednji deo:** Početi sa 110 lančica duž gornje ivice kukičati osnovnu šaru (pogledajte strelicu na krojnom pregledu). Već posle 5 reda kukičati ovako: Posle 24 dela šare radiš 1 lančić, a zatim 1 lančić 1 stubić preskočiti 1 lančić Radiš sada 1 stubić u sledeći stubić, a 4 poslednje kocke ostaviš neokukičane. **6. red:** Okrenuti sa 3 lančica. Preskočiti niski stubić u 2 stubića a zatim radiš 1 niski stubić u sledeći stubić, 3 lančica i 1 stubić oko sledećeg luka lančica. Nastaviš šaru.

**Paznja:** Desna ivica ostaje prava. **7. red:** Kao 3. red. Od \* stalno ponavljati i završiti ovako: oba prva stubića poslednje grupe preskočiti radiš 1 niski stubić u poslednji stubić ove grupe. **8. red:** Okrenuti sa 3 lančica, 1 niski stubić radiš oko sledećeg luka lančica 2 lančica, 1 stubić radiš u sledeći niski stubić. Nastaviš šaru. **9. red:** Kukičati ukupno 21 delova šare. Oba poslednja luka lančica ostaju neokukičana. **10. red:** Okrenuti sa 3 lančica. Nastaviš šaru. **11. red:** 19 delova šare iskukičati. **12. - 14. red:** Kukičati pravo. **15. red:** 19 delova šare iskukičati i završiti sa 2 lančica i 1 stubićem u sledeći niski stubić. **16. i 17. red:** 20 delova šare. Posle 17. reda dostignut je lev bočni šav. **18. red:** Okrenuti sa 3 lančica, 3 stubića radiš u niski stubić, preskočiti 1 niski stubić radiš u sledeći stubić a zatim kukičati još 19 delova šare. **19. red:** Izradiš 20 delova šare. **20. - 39. red:** Kukičati dalje pravo.

**Sledeći skraćeni redov:** za izradu ramena i levog ugla. **40. red:** Kukičati 28 kocki. Završiti 1 lančićem 1 niski stubić bez navijutka radiš oko sledećeg luka lančica, a zatim 1 lančić, 1 stubić radiš u sledeći niski stubić i 1 stubić oko sledećeg luka lančica. Poslednja 4 dela šare ostaju neokukičana. **41. red:** Okrenuti sa 2 lančica, 1 niski stubić radiš oko sledećeg lančica, a zatim doazi 1 lančić, 1 niski stubić radiš oko sledećeg lančica, 1 niski stubić radiš u sledeći stubić, 3 lančica, 2 stubića radiš u mesto uboda niskog stubića, 1 niski stubić u sledeći stubić. Okukičati 13 delova šare. **42. red:** Kukičati 11 delova šare, završiti sa 2 preskočena stubića i 1 stubić radiš u sledeći stubić. **43. red:** Okrenuti sa 3 lančica, 1 niski stubić radiš u 3. stubić sledeće stubić-grupe, 2 lančica, 1 stubić radiš u sledeći niski stubić, 2 lančica, 1 niski stubić radiš u 3. stubić sledeće grupe, a zatim kukičati 10 delova šare. **44. red:** Kukičati 18 kockica. Završiti 1 stubićem oko sledećeg luka lančica. **45. red:** Okrenuti sa 2 lančica, 1 niski stubić radiš oko sledećeg lančica, 1 lančić 1 niski stubić oko sledećeg lančica, 1 niski stubić u sledeći stubić, 3 lančica, 2 stubića u isti stubić, zatim kukičati 7 delova šare. **46. red:** Kukičati 6 delova šare. Završiti 1 stubićem u 3. stubić sledeće stubić-grupe. **47. red:** Okrenuti sa 3 lančica, 1 niski stubić radiš u 3. stubić iz 1 stubić-grupe 2 lančica i 1 stubić radiš u sledeći niski stubić, 2 lančica, 1 niski stubić u 3. stubić sledeće stubić-grupe. Zatim radiš 5 delova šare. **48. red:** Izradiš 8 kockica. Završiti 1 stubićem oko sledećeg luka lančica. **49. red:** Okrenuti sa 2 lančica, radiš 1 niski stubić oko sledećeg lančica, 1 lančić 1 niski stubić radiš oko sledećeg lančica, 1 niski stubić u sledeći stubić 3 lančica, 2 stubića u isti stubić, zatim kukičati 2 dela šare. **50. red:** Kukičati dva dela šare i prekinuti nit.

**Prednji deo kukičati na isti način.**  
**Izrada:** Rastegnuti deo prema kroju i pariti ih. Ušiti ramena šav i bočne šavove. Okukičati gornju ivicu zrez oko ruke i krugom ukola lančica (od 3 lančica i 1 niskog stubića), Donju ivicu okukičati sa 2 kruga niskih stubića i 1 krugom lančica. U gornju ivicu uvući elastične niti.

## 7907 / 07 Kukičani bikini za veličine 36 i 40

**Podaci u zagradama se odnose na veličinu 40. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.**

**Materijal:** Uzeti finog pamučnog prediva u to oko 50 (100) g svetlozelenog i 50 zelenog, iglu za kukičanje vune broj 2 elastičnih niti.

**Osnovna šara:** Stubići. Prvi stubić svakog reda zameniti sa 3 lančica.

**Proba kukičanja:** 26 stubića u širinu, 16 redova u visinu = 10 x 10 cm.

**Zadnji deo bikinija:** Početi sa 18 lančica svetlozelenim predivom i kukičati osnovnu šaru = 16 stubića. Za zreze nogavica dodavati, sa obe strane, u svakom redu 9 (13) puta i 21 put 1 stubić = 94 (140) stubića. Posle ukupno 4 cm = 8 redova nastaviš pravo.

**Prednji deo:** Početi kukičati sa 18 lančica svetlozelenim predivom u osnovnoj šari = 16 stubića. Posle 4 cm = 6 r, od početka dodati za izreze nogavica sa obe strane 1 stubić. Zatim dodavati sa obe strane u svakom redu 5 puta 1 stubić i 10 puta 2 stubića (6 puta 1 stubić, 12 puta 2 stubića). Već na kraju poslednjeg reda dodavati navijati za preostali širinu 12 (15) lančica i kukičati iznad sledećeg reda 10 (13) stubića. Na kraju ovog reda radiš za dodavanje 1 dupli stubić u mesto uboda poslednjeg stubića još 9 (12) puta i dupli stubić stalno u dno prethodnog duplog stubića tako da se i ovde dodaje 10 (13) stubića. Nastaviš još 5 redova iznad svih stubića. Preknu nit.

**Izrada:** Ušiti šav raskoraka. Okukičati donji deo 1 krugom niskih stubića zelenog predva. Pri tome zahvatiti na izrazima nogavica elastične niti. Uvrtiti dva gajtana od šestostrukog zelenog prediva od po 25 cm dužine. Uvući na pravih stranama gajtan (4 cm).

**Prsluče:** Kukičati 2 puta. Radiš početak sa 49 (55) lančica zelenog prediva u osnovnoj šari naizmenično po 2 reda svetliji i tamniji zelenog prediva = 47 (53) stubića u 1



redu. U 2. redu kukičati za vrh u 24. (27.) stubić 5 stubića. U svakom sledećem redu izradiš 5 stubića u srednji stubić od prethodno dodanih 5 stubića. Posle 16 r završen je deo.

**Traka za vezivanje:** Kukičati 2 puta. Zelenim predivom napraviš niz lančica od 55 cm dužine i okukičati obe strane jednim radom stubića. Pri tome na vrhu radiš 5 stubića u 1 mesto uboda.

**Izrada:** Ušiti uške. Donju ivicu oba dela prslučeta okukičati jednim radom niskih stubića zelenog prediva i pri tome zahvatiti elastične niti. Od šestostrukog zelenog prediva uvrtiti po dva gajtana od 35-80 cm dužine. Sastaviš kratkim gajtanima oba dela prslučeta duž sredine napred. Dugačke gajtane prošiti kao trake na leđima na spoljne ugovne. Na gornjim ugovima pričvrstiti trake za vezivanje oko vrata.

## 7907 / 09 Kukičana košuljica od pamuka, veličine 34 i 40

**Podaci u zagradama se odnose na veličinu 40. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.**

**Materijal:** Uzeti jačeg pamučnog prediva u to oko 250 (300) g crvenog, 20 g beog za okukičavanje, iglu za kukičanje vune broj 3 1/2 elastičnih niti.


**Osnovna šara** (početak lančica deljiv sa 3 + 4 lančicaposebnog): **1. red:** U 5. lančić od igle radiš 1 grupu = 1 stubić, 1 lančić 1 stubić \* 2 lančica preskočiti, 1 grupu radiš u sledeći lančić; od \* stalno ponavljati i završiti ovako: Preskočiti preposlednji lančić, radiš 1 stubić u poslednji lančić. **2. red:** Okrenuti sa 3 lančica kao u prvom stubićem 1 grupu radiš oko lančica svake sledeće grupe, završiti sa 1 stubićem u gornji lančić luka okretanja. Stalno ponavljati. **2. red.** Broj petlji je deljiv sa 3 + 2 ivična stubića.

**Proba kukičanja:** 8 grupa = 24 petlji u širinu i 10 redova u visinu = 10 x 10 cm.

**Lednji deo:** Kukičati početak sa 85 (94) lančica u osnovnoj šari = 83 (92) petlji. Za zaobljene uglove dodavati sa obe strane 3 puta u svakom 2. redu 1 grupu = 101 (110) petlji. Posle 44 ent od početka oduzimati za izreze oko ruku sa obe strane u svakom redu 1 put 6 petlji, 1 put 3 petlje u svakom 2. redu 2 (3) puta 3 petlje u svrhu okukičati na početku reda odgovarajuće petlje mrtvim petljicama, a na kraju reda ih ostaviš neokukičane = 71 (74) petlji. Posle 16 (18) cm v sine izreza oko ruku ostaviš za zrez oko vrata 43 (46) petlji u sredini neokukičane, iznad po 14 prvih i poslednjih petlji kukičati dalje za ramena još 2 reda. Prekinuti nit.

**Prednji deo:** Kukičati na isti način, ali sa dubljim zrezom oko vrata. Posle 44 (46) cm od početka ostaviš 25 (28) petlji u sredini neokukičane i obe strane završiti odvojeno. Za okruglinu izreza oduzimati na unutrašnjoj ivici u svakom 2. redu 3 puta 3 petlje. Iznad preostalih po 14 petlji kukičati dalje pravo i prekinuti nit posle 18 (20) cm visine izreza.

**Izrada:** Okukičati bočne ivice i donju ivicu oba dela niskim stubićima i to 1 red crven i 2 reda bela. Ušiti bočne ramena šavove ostavljajući na bočnim šavovima do 14 cm neušiveno. Okukičati zreze oko ruku i izreze oko vrata na isti način. U visinu struka uvući gum rane niti.



## 7907 / 10 Ženski pulover radjen dijagonalnom šarom u raznim bojama, veličine 40-42

**Materijal:** Uzeti moher-vunice srednje debljine i to ukupno oko 200 g sledećih boja: jubičasta (boja broj 31) ružičasta (04), ča. koplava (51), neoplava (08) brik (24), sivoplava (40) svetloplava (60), lavandaplava (37), igle za pletenje i komplet igala broj 3 1/2.

**Ravno i pravo:** Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.

**Ravno i obrnuto:** Polazni red obrnute petlje, povratni red prave petlje.

**Sitnorebrasti red:** Polazni i povratni redovi prave petlje.

**Sitna perli-šara:** 1 p. pravo, 1 p. obrnuto naizmenično. Petlje menati naizmenično u svakom redu.

**Kockasta šara:** 1. red: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično. 2. red: Plesti petlje kao što na aze. 3. red: Plesti 2 petlje obrnuto. 2 pravo i obrnuto, naizmenično. 4. red: Plesti petlje kao što na laze.


**Rupičasta šara:** 1. red: Ivična petlja, 1 navijutak, 2 petlje pravo-ujedno. od \* stalno ponavljati, završiti ivičnom petljom. 2. red: Obrnute petlje. 3. red: Ivična petlja. \* 2 petlje plesti pravo-ujedno, 1 navijutak od \* stalno ponavljati i završiti ivičnom petljom. 4. red: Obrnute petlje. 5.-8. red: Kao 1.-4. red.

**Redosled pruga:** 1.-8. red, jubičasti ravno i pravo. 9.-12. red: sitnorebrasti i to po 2 ružičasta i ča. koplava reda. 13.-18. red: Neoplava perli-šara. 19.-22. red: Sitno rebrasta šara. to po 2 reda brik i ružičasta. 23.-26. red: Brik boja Kockasta šara. 27. i 28. red: neoplava sitnorebrasta šara. 29.-36. red: Jubičasta rupičasta šara. 37. ružičasti red prvih petlji. 38.-40. red: Ružičasto ravno i sivoplava. 41.-46. red: sitnorebrasta šara. to po 2 reda ča. koplava, svetloplava i sivoplava. 47.-50. red: svetloplava perli-šara. 51.-56. red: lavandaplava ravno i pravo. 57.-60. red: sitnorebrasta šara. to po 2 reda ružičasta i neoplava. 61.-64. red: brik kockasta šara. 65. i 66. red: svetloplava sitnorebrasta šara. 67.-72. red: jubičasto ravno i pravo. Stalno ponavljati 9.-72. red.

**Proba rada:** 19 p. 32 r = 10 x 10 cm.

**Primerbe za kroj:** Za svaki deo splesti prvo 2 ugla (na isti način u suprotnim smerovima). Linija označena strelicom daje redosled pravih redova. Linija označena slovom M. daje redosled pravih petlji i rednog reda.

**Lednji deo:** Početi kod levog donjeg ugla. Namizati jubičastom vunom 2 petlje i plesti u redosledu pruga. Na desnoj ivici dodati za donju širinu pulovera 18 puta u svakom 4. redu 1 petlju. Istovremeno dodati na levoj ivici za bočnu visinu u svakom 2. redu stalno 2 petlje = 92 petlje. Posle 72 reda od početka ovaj deo uzeti na pomoćnu iglu. Desni donji ugao plesti iznad 72 reda na isti način u suprotnom smeru, odnosno dodavanja za bočnu visinu radiš na desnoj ivici, dodavanja za donju širinu pulovera na donjoj ivici. 92 petlje. Odmah zatim dalje plesti iznad desnog i levog ugla povezano. U 1. redu plesti poslednju petlju desnog ugla a prvu petlju levog ugla pravo i ujedno = 183 petlje. Ove petlje obeležiti kao srednju. U sledećem povratnom redu plesti 3 srednje petlje obrnuto i ujedno, a u polaznom redu pravo-ukršteno. Dodavanja nastaviti na spoljnim ivicama tako da se dobija stalno isti broj petlji. Posle 18 r od spajanja oba ugla dostignuta je visina ramena. U sledećih 40 redova na izvoditi na obema ivicama dodavanja. Ovaj red daje širinu ramena, ali plesti u sredini 3 petlje kao dosada ujedno = 103 petlje. U sledećih 28 redova plesti ujedno dodavanja u sredini i završiti za izrez oko vrata na obema ivicama u svakom 2. redu 7 puta 2 petlje i 7 puta 1 petlju, a zatim preostalih 5 srednjih petlji.





**Prednji deo:** Raditi uključujući 40 redova ramena širine kao jedini deo. Sada uzeti 103 petlje za špicasti izrez na pomoćnu nit. **Izrada:** Rastegnuti delove, ovažiti ih i ostaviti da se suše. Duž donje ivice prihvatiti sa jednog i prednjeg dela vunicom boje lavande po 90 cm petlji. Plesti rebra i posle 5 cm = 14 r. završiti petlje kao što nailaze. Ušiti ramena šavove. Vunicom boje lavande i kompletno ugalo prihvatiti iz zadnje ivice izreza 67 petlji i dodati 103 petlje sa pomoćnih niti. Ovih ukupno 170 petlji podeliti na 4 igle u krug. Plesti rebra i rasporediti petlje tako da 1 prava petlja dolazi na vrh izreza. Ovdje plesti u svakom krugu 3 petlje prebačeno i ujedno (= desna srednja petlja i petlje ispred nje podižu se kao kod pravo pletenja, a zatim se sledeća petlja plete pravo i obe podignute petlje prebače se preko nje). Posle 3 cm = 8 krugova završiti petlje kao što nailaze. Na gornjih po 19 cm prihvatiti sa jednog i prednjeg dela vunicom lavande boje ukupno po 81 petlju. Plesti 3 cm = 8 redova rebra. Završiti petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove.

## 7907 / 11 Prsluk sa dijagonalnim šarama u mnogim bojama, veličina 128

**Materijal:** Uzeti mohor-vunice srednje debljine i to ukupno 120 g u sledećim bojama: plava boja (br 26), čeljkplava (51), neoplava (06), ljubičasta (31), svetloplava (60), tamnoplava (10), tirkiz (35), lavandaplava (37), sivoplava (40), igle za pletenje i iglu za kukičanje vunicom br 3½.

**Kockasta šara:** 1. red: 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, naizmenično. Završiti sa 2 petlje pravo. 2. i 3. red: Plesti petlje kao što nailaze. 4. red: 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, naizmenično. Završiti sa 2 prave petlje. 5. i 6. red: Plesti petlje kao što nailaze.

**Ravno i pravo, sitnorebrasti rad, sitna perl-šara, rupičasta čipkasta šara, ravno i obrnuto kao i proba rada isti su kao kod modela 7907 / 12.**

**Redosled pruga:** 1.-10. r. plav: sitna perl-šara. 11. i 12. r. čeljkplav: Sitnorebrasti rad 13.-16. r. neoplav: Ravno i pravo. 17.-20. r.: sitnorebrasti rad i to po 2 reda ljubičasti i svetloplavi. 21.-28. r.: ljubičasti: Rupičasta šara. 29.-32. r.: Sitnorebrasti rad i to po 2 reda neoplava i 2 reda tamnoplava. 33. r. tirkiz: prave petlje. 34.-36. r. tirkiz: Ravno i obrnuto. 37.-40. r. sitnorebrasti rad i to po 2 r. tamnoplava i neoplava. 41.-48. r. lavandaplava: kockasta šara. 49.-50. r. svetloplav: Sitna perl-šara. 51.-52. r. sivoplava: Sitnorebrasti rad. 53.-56. r. ledenoplava: ravno i pravo. 59.-64. r. sitnorebrasti rad i to po 2 reda plava, tamnoplava i tirkiz. 65.-68. r. tamnoplava sitna perl-šara. 69.-76. r. plava: Sitna perl-šara. 11. do 76. r. stalno ponavljati.

**Primerbe uz krolj:** Linija označena strelicom i slovom R. označava redosled pravih redova. Dijagonalna linija označena slovom M. prikazuje pravi pad petlji u jednom redu. **Leđni deo:** Početi sa 5 petlji plavom bojom u sredini donje ivice i plesti redosled pruga. Već u 2. redu isplesti sa obe strane dodavanja i jedne petlje, a zatim sa obe strane isplesti u 1 petlju od srednje petlje ukršteno iz poprečne niti. Ova dodavanja ponavljati još 22 puta u svakom 2. redu = 97 petlji posle 48 redova od početka. Time je dostignuta desna i leva ivica donje širine dela. U sledećih 48 redova dodavanja nastavljati sa obe strane srednje petlje. Na kraju svakog reda plesti 2 poslednje petlje ujedno tako da stalno postoji isti broj petlji. Posle ovih 48 redova dostignuta je sredina izreza oko vrata. U sledećem polaznom redu završiti 3 srednje petlje, a iznad 47 poslednjih petlji odvojeno levu polovinu. Na desnoj ivici oduzimati za okruglinu izreza 5 puta u svakom 2. redu 1 petlju i u sledećih 6 reda plesti pravo. Na levoj ivici nastaviti ujedno pletenje, odnosno isplesti ujedno 2 poslednje petlje kao do sada. Iza 6 pravih redova završavati za ramenu kosinu na desnoj ivici u svakom 2. redu 10 puta 2 petlje i 1 put 3 petlje. Istovremeno nastaviti na levoj ivici pletenje ujedno. Iznad 47 prvih petlji završiti desnu polovinu na isti način u suprotnom smeru.

**Levi prednji deo:** Početi sa 3 petlje plavom bojom duž prednjeg donjeg ugla i raditi redosled pruga. Dodati već u 2. redu sa obe strane 1 petlju. Ovo dodavanje ponavljati još 22 puta u svakom 2. redu. Posle 48 redova od početka ima još 49 petlji. Na desnoj ivici oduzimati u svakom 2. redu 1 petlju, istovremeno dodavati na levoj ivici 6 puta u svakom 2. redu 1 petlju. Time je dostignut početak izreza koji se obeležava. Na levoj ivici dodati za kosinu izreza samo 8 puta u svakom 4. redu i 3 puta u svakom 6. redu 1 petlju. Posle 52 reda od obeležavanja ima još 34 petlje. Na levoj ivici završiti za ramenu kosinu u svakom 2. redu 10 puta 2 petlje i 1 put 3 petlje. Istovremeno oduzimati na desnoj ivici u svakom 2. redu po 1 petlju.

**Desni prednji deo:** Plesti na isti način u suprotnom smeru.

**Izrada:** Mao rastegnuti delove, ovažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove ostavljajući bočne šavove za izreze oko ruku gore za 17 cm neušivene. Okukičati sve ivice uključujući: ivice izreza oko ruku jednim redom niskih stubića i 1 redom "račijih" petljica neoplave vunicom (račije petljice = niski stubići sa leva na desno).

## 7907 / 12 Pleteno odelce sa okruglim psecom, veličina 62-74

**Materijal:** Uzeti fine bebi-vunice i to oko 150 g ze ene, po 20 g ružičaste, bele i svetloružičaste, igle za pletenje br 3 i 5 dugmadi.

**Rebra:** 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, naizmenično. Pri završavanju oplesti petlje kao što nailaze.


**Perl-šara:** 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično. Posle 2 redastalno menjati naizmenično petlje.

**Ravno i pravo:** Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.

**Zakard-šara (broj petlji na početku deljiv je sa 8 + 3 petlje posebno):** Plesti prema šari za brojanje A do E ravno i pravo u norveškoj tehnici rada i pri tome voditi neupotrebljene niti stalno labavo sa poredine. Ukrstiti niti sa sivičnom petljom. Šara za brojanje prikazuje početak i kraj reda i između strelce jedan deo šare koji se stalno ponavlja. U visinu izvesti 1 put ukupno 23 reda. 5 delova šare jedan za drugim.

**Proba rada:** 30 p. i 40 r. = 10 x 10 cm. Okrugli psec izraditi 8 cm visine.

**Leva nogavica:** Početi sa 63 petlje svetloružičastom vunicom i raditi za lajsnicu oko nogu 4 cm = 16 r. rebra. Nastaviti zelenom vunicom i to prvo jedan polazni red pravih petlji, ravnomerno dodati 10 puta 1 petlju ukršteno iz poprečne niti = 73 petlje. Sada dalje plesti u perl-šari. Posle 18 cm = 72 r. od lajsnice dodati za raskorak sa obe strane 1 petlju. Ovo dodavanje ponavljati 1 put u 4. redu i 2 puta u svakom 2. redu = 81 petlja. Plesti iznad toga još 2 reda i ostaviti ovaj deo da miruje.



**Srednji deo odelca:** Plesti dalje iznad ukupno 162 petlje obe nogavice povezano i pri tome plesti u 1. redu poslednju petlju desne nogavice sa 1. petljom leve nogavice = 161 petlja. Ovdje obeležiti rad. Nastaviti pravo i posle 8 cm = 32 r. od obeležavanja završiti sa obe strane 1 put 4 petlje = 153 petlje (ovde kasnije umerati završni našivak). Posle 22 cm = 88 r. od obeležavanja podeliti rad oko ovako: završiti iznad 81 srednjih petlji prvo leđni deo. Za raglan-kosinu oduzeti sa obe strane 9 puta u svakom 2. redu 1 petlju. Već posle 3 cm = 12 r. visine raglana završiti sa zadnji izraz 45 srednjih petlji i obe strane završiti odvojeno. Za okruglinu izreza završavati duž unutrašnje ivice u svakom 2. redu 3 puta 2 petlje i 1 put 1 petlju. Posle 5 cm = 20 r. visine raglana završiti 2 preostale petlje odjednom odjednom. Sada završiti iznad 36 petlji levi prednji deo. Od dejenja rada oduzimati izvesti za raglan-kosinu kao na leđnom delu. Istovremeno završavati na levoj ivici prednji izrez u svakom 2. redu 1 put 6 petlji 1 put 4 petlje, 2 puta 3 petlje, 3 puta 2 petlje, 3 puta 1 petlju. Posle 5 cm = 20 r. visine raglana završiti 2 preostale petlje odjednom. Desni prednji deo završiti iznad 36 prvih petlji na isti način u suprotnom smeru.

**Rukav:** Plesti početak sa 53 petlje svetloružičastom vunicom za lajsnicu 3 cm = 112 rebra. Nastaviti zelenom vunicom ovako: prvo plesti 1 polazni red pravih petlji, a zatim nastaviti red perl-šarom. Posle 12 cm = 48 r. od lajsnice dodavati za kosinu sa obe strane 1 petlju. Ovo dodavanje ponavljati još 2 puta u svakom 4. redu = 59 petlji. Posle petlji još 2 reda iznad toga. Zatim oduzimati za raglan-kosinu sa obe strane u svakom 2. redu 10 puta 1 petlju i 39 preostalih petlji uzeti na pomoćnu iglu.

**Okrugli psec:** Ušiti prvo šav rukava. Uglatiti rukave. Zelenom vunicom prihvatiti petlje ovako: na desnom prednjem delu oplesti 31 petlju, a zatim 39 petlji sa desnog rukava pravo. Na leđnom delu prihvatiti 63 petlje, sa levog rukava oplesti 39 petlji pravo. Na levom prednjem delu prihvatiti 31 petlju. Iznad ovih ukupno 203 petlje izvesti 23 reda prema šari za brojanje od A do E. U poslednjem redu ima još 103 petlje. Nastaviti za našivak oko vrata ružičastom vunicom. Prvo plesti 1 polazni red pravih petlji i pri tome oduzimati ovako: 3 puta plesti ujedno svaku 3. i 4. petlju, 1 put ujedno plesti 4. i 5. petlju i od ponavljati još 5 puta = 79 petlji. Zatim plesti još 7 redova rebra i završiti petlje.

**Izrada:** Na prednjim vucama prihvatiti iznad završenih 4 petlji sve do zreza oko vrata po 77 petlji svetloružičastom vunicom. Plesti 1 povratni red, a zatim rebra. Pri tome na desnom našivku uraditi u 4. redu 5 rupica ovako: Plesti 9 petlji, plesti 2 petlje ujedno 1 navijuta, \* 13 petlji plesti, zatim 2 petlje ujedno i 1 navijuta. od \* ponavljati još 3 puta i plesti 6 preostalih petlji. Posle 6 redova rebra završiti petlje. Ušiti šavove nogavice. Našivke prišiti sa leva na desno preklopljeno duž sredine napred. Na levi našivak prišiti dugme.

### Znakovno objašnjenje:

♦ = ivična petlja

□ = ze ena

— = ružičasta


○ = bela

— = 2 bele petlje pletene ujedno

— = 2 bele petlje pletene ujedno zelenom vunicom



## 7907 / 13 Dvodelno odelce za veličinu 62-68



**Materijal:** Uzeti finu vunicu (čista vuna) i to po 100 g bele i svetloplave, 50 g svetloružice, igle za pletenje i iglu za kukičanje vunicom br 3, 10 dugmadi od oko 15 mm Ø, 3 dugmeta od oko 12 mm Ø.

**Rebra:** 1 p. obrnuto, 1 p. pravo, naizmenično.

**Sitnorebrasta šara:** Polazni i povratni red prave petlje.

**Ravno i pravo:** Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.

**Prugasta šara:** \* 2 r. sitnorebrastog rada belom bojom, 2 r. ravno i pravo svetloružicom. 2 r. sitnorebrastog rada belom bojom. 2 r. ravno i pravo svetloplavom bojom; \* od stalno ponavljati.

**Proba rada:** 28 pl i 50 r = 10 x 10 cm prugaste šare.

**Pantalone, levi deo:** Početi sa 57 petlji svetloplavom vunicom. Za lajsnicu oko nogu plesti 4 cm = 16 r. rebra. U poslednjem redu pojasa dodati ravnomerno podeljeno 3 petlje ukršteno iz poprečnih niti = 60 petlji. Nastaviti dalje prugastom šarom. Posle 15 cm = 76 r. od lajsnice dodati za proširenje sa obe strane 1 petlju. Ovo dodavanje ponavljati još 3 puta u svakom 4. redu i 2 puta u svakom 2. redu = 72 petlje. Posle 19 cm = 94 r. od lajsnice obeležiti rad. Nastaviti dalje pravo sve do 15 cm = 76 r. od obeležavanja rada. U poslednjem redu završiti sa leve ivice jednu šav-petlju = 71 petlja. Ostaviti deo da miruje. **Desni deo:** Plesti na isti način u suprotnom smeru.

**Zakrpe na kolenima (raditi 2 puta):** Početi sa 7 petlji svetloplavom vunicom u rebrima. Za kosinu dodati na početku i kraju svakog reda 1 put 1 petlju. Dalje plesti iznad 29 petlji pravo. Posle 20 r. od početka plesti na početku i kraju svakog reda 11 puta 2 petlje. Završiti 7 preostalih petlji kao što nailaze.

**Izrada:** Rastegnuti delove, ovažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti unutrašnje šavove nogavica i prednji srednji šav. Za pojas plesti svetloplavom vunicom iznad svih 142 petlje povezano. Prvo izraditi 2 ravna i prava rebra, a zatim rebra. U 15. redu pojasa izvesti 10 rupica ovako: plesti 7 petlji, 1 navijuta, plesti 2 petlje-ujedno, \* plesti 12 petlji, 1 navijuta, plesti 2 petlje ujedno; od \* ponoviti još 8 puta i plesti 7 poslednjih petlji. Posle 5 cm = 22 r. visine lajsnice završiti petlje kao što nailaze. Ušiti zadnji srednji šav. Postaviti zakrpe prema krolju.

**PULOVER, leđni deo:** Početi sa 69 petlji svetloplavom vunicom i plesti za pojas 4 cm = 16 r. rebra. Nastaviti prugastu šaru. Posle 14 cm = 70 r. od pojasa završiti za izrez oko vrata 15 srednjih petlji i obe strane odvojeno. Za okruglinu završavati duž unutrašnje ivice u svakom 2. redu još 1 put 3 petlje, 1 put 2 petlje, 1 put 1 petlju. Posle 16 cm = 80 r. od pojasa završiti po 21 preostalu petlju za ramena pravo.

**Prednji deo** početi kao ledjni deo. Posle 11 cm = 56 r od pojasa završiti za izrez oko vrata 9 srednjih petlji, a zatim desnu stranu pri nošenju. Za okruglinu završavati duž unutrašnje ivice u svakom 2. redu još 1 put 3 petlje, 2 puta 2 petlje, 2 puta 1 petlju. Posle 15,5 cm = 78 r. od pojasa završavati 21 preostalu petlju za ramena. Završiti levu polovinu pri nošenju, a pri tome izvesti u 75. redu od pojasa 3 rupice za dugmad ovako. Plesti 3 petlje, \* 2 petlje p e sti ujedno, 1 navijatak, plesti 4 petlje, od \* ponoviti još 2 puta. Posle 78 r od pojasa završiti petlje za ramena.

**Rukav:** Početi sa 47 petlji svetloplavom vunicom i plesti za lajsnicu 3 cm = 12 r. rebra. Nastaviti prugastu šaru. Za kosinu rukava dodati u 25. r. od pojasa sa obe strane 1 petlju, ovo ponoviti još 4 puta u svakom 10. redu = 57 petlji. Posle 15 cm = 74 r. od pojasa završiti petlje.

**Izrada:** Ma o rastegnute delove ovlažiti i ostaviti da se suše. Ušiti desni rameni šav. Ušiti bočne šavove iznad prvih 10 cm od donje ivice. Na levoj zadnjoj ramenoj ivici kuk čati za donji prelaz belom vunicom 3 reda niskih stubića bez navijataka. Iz izreza oko vrata prihvatiti svetloplavom vunicom 77 petlji i plesti rebra. Posle 5 redova završiti petlje kao što nalaze. Na levu zadnju ramenu ivicu prišiti 3 silna dugmeta. Ušiti šavove rukava. Uglaviti rukave. Pojas složiti preko pojasa pučovera i obeležiti dugmad. Prišiti dugmad na pojas.

## 7907 / 14 Pletene bebi-cipelice

**Materijal:** Uzeti oko 50 g fine bebi-vunice (čista vuna), igle za pletenje broj 3

**Pažnja:** Plesti dupli m nitima

**Rebra:** 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično

**Ravno i pravo:** Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje

**Sithorebrast rad u krugovima:** Naizmenično plesti 1 krug obrnutih petlji i 1 krug pravih petlji

**Proba rada:** 12 p. i 16 r. = 5 x 5 cm ravno i pravo

**Izrada:** Početi sa 48 petlji duž gornje ivice. Petlje podeliti na 4 igle, završiti krug. Plesti rebra. Posle 6 cm = 20 krugova raditi 1 rupčasti krug ovako: plesti svaku 3. i 4. petlju ujedno u tu svrhu uzeti stalni 1 navijatak na iglu. Posle ukupno 26 krugova završiti od početka ovaj deo. Sada plesti iznad 16 srednjih petlji kruga za gornji deo cipelice u redovima ravno i pravo. Za kosinu u 3. redu plesti na desnoj ivici iza ivične petlje 2 petlje pravo i ujedno, a na levoj ivici ispred ivične petlje plesti 2 petlje prebačeno i ujedno (= 1 petlju podići kao kod pravog pletenja, sledeću petlju plesti pravo i podignutu petlju prebaciti preko) = 10 petlji. Ovo oduzimanje ponoviti još 2 puta u svakom 4. redu. Posle 6 cm = 16 r. završen je ovaj deo. Završiti petlje već ih preuzeti na pomoćnu iglu. Sa prethodno završenog dela opiesti 16 prvih petlji pravo, a duž obe ivice gornjeg dela stopala prihvatiti po 12 petlji. Između toga opiesti 10 petlji pravo. Na kraju opiesti 16 preostalih petlji pravo. Iznad ovih ukupno 66 petlji plesti sithorebrastu šaru. Promena kruga leži na sredini pete. Nastaviti posle 11 krugova u pravih krugovima oduzimajući za petu u vrh ovako: prebačeno plesti 5 i 6 petlji, 7 i 8 petlji pravo-ujedno, 26 i 27 petlju prebačeno, 28 i 29 petlju pravo-ujedno, 38 i 39 petlju prebačeno, 40 i 41 petlju pravo-ujedno, 58 i 60 petlju prebačeno, 61 i 62 petlju pravo i ujedno. Ovo oduzimanje ponavljati još 4 puta u svakom krugu ovako: Petlje iz 1, 3, 5 i 7 mesta oduzimanja plesti sa petljom ispred njih ujedno, zatim petlje iz 2, 4, 6 i 8 mesta oduzimanja sa sledećom petljom pravo i ujedno. Na kraju sastaviti petlje pete pletivo-bodovima (prethodno ih složiti na pločicu). Od šestostruke vunice uvrstiti gajtan od 60 cm dužine i uvući ga u rupčasti red.

## 7907 / 15 Pletena haljina za veličinu 86-92

**Materijal:** Uzeti bebi-vuncu srednje debljine (100% čista vuna), oko 200 g ružičaste za okukičavanje, ostatak plave i zelene za vez, konca za vez plave, zelene ružičaste boje, igle za pletenje br. 2½ i iglu za kukičanje br. 3, 3 dugmeta i elastičnih niti.

**Ravno i pravo:** Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje

**Osnovna šara:** Broj petlji je deljiv sa 12 + 3 petlji posebno 1.-5. red: Ravno pravo 7, red: 3 petlje pravo, \* 1 zvezdica (= plesti sledeće 3 petlje pravo i ujedno, 1 navijatak 3 petlje petlje plesti još jednom pravo i ujedno tako da sada ima 3 petlje) 9 petlji pravo, od \* stalno ponavljati 8.-12. red: ravno i pravo. 13. red: \* 9 petlji pravo 1 zvezdica od \* stalno ponavljati, završiti sa 3 prave petlje. 14. red: obrnute petlje. Stalno ponavljati 1.-14. red. **Kukičana čipka.** 1. red: Niski stubić. Broj petlji je deljiv sa 6 + 1 niski stubić posebno 2. red: Niti navizati 1 mrtvom petljicom na 1. niski stubić, \* preskočiti 2 niska stubića, 5 stubića raditi u sledeći niski stubić, preskočiti, 2 niska stubića 1 niski stubić raditi u sledeći niski stubić; od \* stalno ponavljati.

**Proba rada:** 33 p. i 44 r. = 10 x 10 cm

**Gornji deo:** Plesti početak sa 198 petlji ravno i pravo. Posle 3 cm = 14 r. od početka dati plesti za levi ledjni deo iznad 49 prvih petlji odvojeno. Na deljenju rada završavati za izrez oko vrata u svakom 2. redu 1 put 3 petlje, 2 puta 2 petlje, 3 puta 1 petlju = 39 petlji. Posle 10 cm = 44 r. visine izreza oko ruku završiti za ramenu kosinu na levoj ivici u svakom 2. redu, 2 puta 7 petlji, 1 put 8 petlji. Za izrez oko vrata završavati 17 preostalih petlji odjednom iznad 49 poslednjih petlji završiti desni ledjni deo na isti način u suprotnom smeru. Sada daljeplesti iznad 100 srednjih petlji za prednji deo. Za izreze oko ruku završavati sa obe strane, u svakom 2. redu, 1 put 4 petlje, 2 puta 2 petlje, 3 puta 1 petlju = 78 petlji. Posle 6 cm = 26 r. visine izreza oko vrata završavati za izrez oko vrata 14 srednjih petlji i obe strane završiti odvojeno. Za okruglinu izreza završavati duž unutrašnje ivice u svakom 2. redu, 3 puta 2 petlje i 4 puta 1 petlju. Ramena iskositi u isto, visini kao na lednjom deo.

**Rukav:** Plesti početak sa 75 petlji u osnovnoj šari. Za kosinu dodati sa obe strane 2 puta u svakom 8. redu 1 petlju = 79 petlji. Posle 5 cm = 22 r. od početka završiti za kugle rukava sa obe strane u svakom 2. redu 1 put 3 petlje, 3 puta 2 petlje, 12 puta 1 petlju, 2 puta 2 petlje, 2 puta 3 petlje i 17 preostalih petlji završiti odjednom.


**Suknja:**

**Mere:** Širina 73 cm, dužina (bez nisa) 24 cm

**Izrada:** Početak plesti sa 243 petlje u osnovnoj šari. Posle 24 cm = u 106 r. \* plesti 2 puta svaku 5. i 6. petlju obrnuto ujedno a zatim 3 puta svaku 4. i 5. petlju fakodje obrnuto-ujedno. Ova oduzimanja ponavljati od \* još 8 puta. Zatim završiti preostalih 198 petlji. **Uzani riš:** Plesti početak sa 363 petlje u osnovnoj šari. Posle 4 cm plesti u 18 r. 120 puta svaku 2. i 3. petlju obrnuto i ujedno, a zatim završavati preostale petlje.

**Široki riš:** Raditi kao uzani riš. Ovdje izvesti tek posle 7 cm = u 32. redu oduzimanja, a zatim završiti preostale petlje.

**Izrada:** Pariti lagano delove. Na prednjem delu zvesti na gornjem delu vez ovako. Preneti skicu prirodne veličine na providni papir i pričrpati ga. Sada vez raditi kroz papir. Pečurke raditi svetloplavim predivom, travu i lišće jagoda zelenim bodovima za iglom, sitne cvetove svetloplavim cvetnim bodovima i sa ružičasto crvenom tačkom u sredini. Preostalo lišće raditi zelenim punim bodovima. Jagode raditi ružičastim čvonicima bodovima za iglom. Ivce početka okukičati 1 redom niskih stubića ružičaste boje. Izvesti drugi red u sledećim bojama. Na rukavima, gornjem delu, suknji i na širem rišu zelenom bojom, na uzanom rišu plavom bojom. Ušiti ramene šavove i šavove rukava, a



# Svakog meseca nova CARINA

## Mladi časopis za MLADU

CARINA, časopis za mlade i njihov svet!

⊗ Aktuelne modne teme, obavezni provereni burdini krojni listovi i uputstva, jednostavna i laka, za izradu svakog modela

⊗ Izobilje ručnih radova za pletenje, kukičanje, vez

⊗ Originalne ideje

⊗ CARINA misli na vašu LEOTU!

⊗ Pravi recepti za vaše društvo i sledeću sedeljku...

⊗ Družite se sa CARINOM iz meseca u mesec.

**Carina**  
DIE JUNGE ZEITSCHRIFT

Jede Menge  
Ferien- und  
Freizeitmode

Pullis zum Stricken  
Hängematte in  
Makrameetechnik  
Puppe zum  
Selbermachen  
Topferkurs

Sommer-Makro  
Schoner mit Carina

Preis ausschreiben  
Psycho-Test  
Carina-Spots

Wohnen mit neuen  
Bekleidungen

S. 100-101  
Bücher  
haben  
einen  
Hochpreis



zatim i zadnji šav suknje. Riševe prišiti duž uzanih strana jedne uz druge i podmetnut ih duž donje ivice suknje. Izrez oko vrata okukicati 1 redom niskih stubića ružičaste boje, a zatim na isti način okukicati više ledjnih delova. Pri tome na desni ledjni deo uradiš omčice od 3 lančića u vidu rupica za dugmad. Oko izreza oko vrata kukicati 2. red kukičane šipke zelenim predivom. Gornji deo šepati na gornju ivicu suknje. Na levom lednjom delu raditi dugmad. Uglaviti rukave. U red niskih stubića rukava uvući elastičnu nit.

## Recepti

### RECEPTI ZA MESEC JULI

#### OSVEŽAVAJUĆE BOVLE

##### Bovla od ananasa

Sastojci: 1 manji ananas, 4 kockice leda, 1 kašičica šećera u prahu, po 1 likerska čašica vinjaka i belog ruma. - **Bovla od grejfruta:** 1 grejfrut, 3 kockice leda, sok od 1 limuna, 1 kašika voćnog sirupa od pomorandže ili limuna, ½ sirovog balanceta i 2 do 3 likerske čaše džina.

**Bovla od kokosovog oraha:** 1 manji kokosov orah, 3 likerske čašice belog ruma, sok od 1 limuna, 1 kašika šećera u prahu, 1 režanj iseckanog ananasa, 3 do 4 kockice leda.

**Bovla od dinje sa vermutom:** 1 dinja, sok od pola limuna, 4 kockice leda, sok od 1 pomorandže, po 2 likerske čašice Grand Marniera i Vermut "d'raj". **Bovla od dinje sa džinom:** 1 dinja, 2 kockice leda, sok od pola limuna, 2 likerske čašice vinjaka, 1 kašičica šećera, 1 flaša džina. Kao ukras uzeti limun u kolutovima, koru pomorandže, kivi-plod, k neske suve kajsje i sićno voće.

**Bovla od ananasa:** odrezati sa ploda oko drške manji poklopac. Plod vaditi u obliku klinova ostrim nožem ostavljajući naokolo ivicu od oko 1 cm širine. Iseci pod oko donjeg korena. Poovinu isečenih delova staviti u mikser-pehar, dodati šećer u prahu, vinjak i rum. Sve dobro izmešati i puniti ananase. Preostali deo ploda staviti odzgo, pokopiti, odsečenim delom i pnikati čačkalicama. Bovlu od ananasa služiti uz slamčicu i dugačku drščicu.

**Bovla sa grejfrutom:** skinuti gornji deo grejfruta u vidu zvezde. Plod izvaditi specijalnim nožicom. Skinuti gorku belu pokožicu. Isećeni plod staviti u pehar od miksera, dodati kockice leda, limunov sok, sirup balance i džin. Sve dobro izmešati i time puniti grejfrut. Bovlu služiti uz slamčicu i kašičicu.

Kockice leda izlupaćete najbolje ako ih uvijete u kuhinjsku krpu i istučete tučkom za meso ili bame. Ite kockice specijalnim "minom" za led.

**Bovla od kokosovog oraha:** orah se otvara malo lestericom, lglom napraviti udubljenje i

odliti mlečni sok. Testencom skinuti poklopac i jedan prstenasti deo. Plod iseći na komade i skinuti tamnu kožicu. Plod prikriti u mikseru zajedno sa mlekom i ostalim dodacima, a zatim preliti u vedjiku i puniti orah. Dodati po 3 do 4 kockice leda.

**Bovla od dinje sa vermutom:** testencom iseći duž jedne duže strane u vidu krsta poklopac, izvaditi semenčice a plod vaditi specijalnim nožicom za čišćenje krompira. U mikseru izmešati i limunov sok, Grand Marnier i vermut. Kuglicama ploda puniti dinju, a odzgo preliti bocom.

**Bovla sa džinom i džinom:** skinuti poklopac sa jedne dinje. Izvaditi semenčice, izvaditi

plod u kuglicama. U mikseru izmešati kockice leda, limunov sok, vinjak, šećer.

Izdubijenu dinju puniti kuglicama ploda i prelivom iz miksera.

#### Burdli ilustrovani kulinarski kurs: kineski fondli

##### "Vatrene hrizanteme"

Sastojci: 250 g govedjeg filea, 250 g svinjskog ili telećeg filea i živinskih grudi, 250 g veš h račnih rakova, 250 g rib ih fileta (nbe "čvrstog mesa", npr. branine ili tabine), 8 kineskih crnih pečuraka, 100 g rezanaca ("staklenih"), 1250 g povrća po želji (šargarepe, praz luka, celera, spanaća, kupusa, bambusovih klica i soja- u zmeviju, 2 konzerve), 1 i jakle živinske suppe (iz kockice), 4 jaja, soja-preliva, po želji 2 vrste ostrijih ićih sosova.

Očistiti meso od žilica. File u pileće grudi, staviti 30 minuta u friz (ne za duboko smrzavanje) da bise stoglo, a zatim meso iseći na tanke režnjeve i rasporediti na tanjiru za posluženje. Sa rakova skinuti ljuske, seći ih duž ledjnog dela 1 cm dubine i izvaditi crni crveasti deo. Dobro prohladjene riblje file seć tankim nožem na tanje režnjeve. Ribu i rakove sužiti na drugi tanjir. Kineske pečurke i rezance potopiti odvojeno oko 15 minuta u toplu vodu, a zatim ocediti. Izrendati šargarepu. Ostalo povrće očistiti i oprati. Bambusove klice i soja zimevije staviti u cedjiku da se ocede. Šargarepu i bambusove klice uzdužno zarezati i seći na komadiće, a ostalo povrće na duguljaste komade. Kuhati šargarepu, praziluk i celer u slanoj vodi 5 minuta, odliti vodu i pustiti povrće da se ocedi. Pečurke i rezance složiti odvojeno. Pileće grudi staviti u lonac i prokuhati. U međuvremenu staviti fondli na postavljen sto i zagrejati na roštilju. U fondli - lonac uliti supu. Izmešati po osobi 1 jaje i 1 kašiku soja-preliva i servirati ovu čorbicu u činijicama. Svako se sa stolom služi sam, uzima meso, ribu i povrće "priži" u sopstvenoj kulićci sa mržicom. Za ogaji se zatim umaću u soja-preliv i jedu kaškom i viljuškom. Ovaj specijalitet svoj naziv dobija po lepo aranziranom povrću u vidu hrizanteme.

##### Recepti za sezonu roštilja

##### Rebarca sa jabukama i renom

Sastojci: 1-5 kg rebarca, 2 karanfili ča-2 lorberova lista skuvati u malo zasoljenoj vodi 1 sat na niskoj temperaturi, laećati po 2 glavice luka, 1 jabuka i dinstati ih 2 kašike ulja 5 minuta. Dodati 3 kašike vinskog sirčeta, 1 prepunu kašiku mirnog šećera, ½ flaše barbek-sosa, Lagano dinstati još 3 minuta, time premazati rebarca. Rebarca roštiljiti sa svake strane oko 10 minuta.

**Šašlik sa hlebom i belim lukom (2 + 3)**

Iseci po 250 g svinjskog vrata i ramsteka na kockice od 2 cm. Preploviti 2 svinjska bubrega, skinuti žilice i svaku polovine iseći na trećine. Dve glavice luka iseći na komad čer i dinstati ih zajedno sa po jednom crvenom i zelenom paprikom i šojom vode 5 minuta. Odliti vodu i ostaviti je da se ohladi. Meso i povrće nazuimenično redjati na roštiljace i preliti sa 3 kašike ulja. Roštiljiti na vrelom roštilju ukupno oko 8 minuta okrećući roštu, svaka 2 minuta. Na kraju posoliti šašlik.

**Hleb sa belim lukom:** iseći malo deblje režnjeve belog hleba i isrijati ih buterom izmešan sa zelenišem i belim lukom.

**Pileće grudi sa zelenišima (3):** odmrznuti 8 pilećih grudi i oprati ih pod mlazom vode, a zatim osušiti kuhinjskim krep-paprom. Pileće grud staviti u činju, preliti sokkom od jednog limuna, posuti krupnim crnim biberom, a zatim sa po 1 kašičicom sušenog oregana, majčine dušice i estragona. Na kraju preliti sa 3 kašike ulja. Meso ostaviti poklopljeno 3 do 4 sata na hladno mesto. Zatim roštiljiti pileće grudi na vrelom roštilju sa svake strane 2 minuta i na kraju posoliti.

##### Prilozi za roštilj

##### Orijentalna salata

(bez fotografije) kuhati 2 šolje pirinča 20 minuta u slanoj vodi, odliti i dobro ocediti. Zagrejati 2 kašike ulja, dodati mešajući 2 kašike slatke aleva paprike, time pomešati pirinač i ostaviti ga da se ohladi. Pola krastavca uzdužno prepo oviti, izvaditi semenčice i iseći na komade od 1 cm veličine. Oprati po jednu zelenu, crvenu papriku i seć je na duguljaste komade. Na kolutove iseći 3 oprana paradajza i 2 oljuštene pomorandže. Sitno iseckati glavicu luka. Sve stalojke lagano izmešati i začiniti majonezom i sirćetom. Salatu ostaviti pre služenja 30 minuta.

Svi recepti određeni su za 4 osobe.

##### Recepti za gurmane

##### Teleći delikates "Orlov"

Svaka porcija sadrži oko 2490 džula (595 kalorija).

Sastojci: 1 teleći but, 3 glavice crnog luka, pola šolje pirinča i šolja pileće suppe i kašika ulja, 3 kašike butera, 2 žumanceta po 1 manja konzerva gušćice i paštete od teleće džigence, 1 kaš ka ribanog sira, 1 vinska čaša likera Madeira, po 8 šolje slatke pavlake, 1 pakovanje smrznutog graška i 1/1 konzerva šargarepe. Skinuti žilice sa mesa i iseći ga na 8 komada. Meso izlupati iste debljine. Dinstati 2 glavice na kockice seckanog luka, pirinač i supu 30 minuta. Posoliti meso, pobiberiti ga i zapeći na ulju i 1 kašici butera ukupno 4 minuta. Ispasirati pirinač i izmešati ga sa žumancetom, solju, biberom i muskatom. Meso obložiti paštetama, mešavinom pirinča i sirom. Peći na 200 stepeni (na plinu stepen 3) dok ne dobije zlatnožutu boju. Ostatak masnoće prokuhati sa likerom Madeira i pavlakom i time preliti meso. Uz to služiti šargarepu (prethodno prelivenu buterom i grašak dinstan sa lukom. Kao predjelo služiti filete od pastirke sa pavlakom i renom, a kao desert Sladoled-sufle sa šanrezom.

##### Govedji but "Vatel"

Sastojci: 800 g govedjeg buta (bez masnoće i žilica) i 2 kašike ulja.

**Sos Bernez:** 3 kašike estragonskog sirčeta, pola šolje belog vina, 2 g seckane glavice crnog luka, 3 žumanceta i 128 g butera, 1 veza krbljica, 500 g krompira, po pola konzerve celera i boranije, mrvica od zemke 4 paradajza i 1 režanj d mjene slanin. Posoliti i pobiberiti meso. Peći meso u vrelj pečnici na 225 stepeni (na plinu stepen 4) naokolo, a zatim peći još oko 15 minuta. **Sos:** prokuhati sirće, vino i luk 5 minuta, a zatim staviti u mikser. Dodati žumance i so i miksat. Dodati istopljeni buter i masazu. Meso iseckati zeleniš i biber. Raseći meso i služiti ga uz pečeni krompir i roštiljeni paradajz. Dinstanu boraniju služiti sa zapečenom slaninom i prepričenim mrvcama. Pre jeia služiti supu sa kmedicama, a kao poslasticu sladoled-desert "Klaudia".

##### Recepti za mesec juli

##### Pikantni hladni jogurt

Svaka porcija sadrži oko 730 džula (175 kalorija).

Sastojci: 2 jableta, pola krastavca, 2 paradajza, 1 veza sveže mirodije, 4 do 6 šolja jogurta, 1 kašika ulja, 1 kašika sirčeta, jabuke i mlevenog belog bibera. Jaja skuvati u vodi 8 minuta, preliti hladnom vodom i oljuštiti. Oprati krastavac i uzdužno ga preploviti. Kašičicom izvaditi semenčice. Paradajz oprati, preploviti i izvaditi drščice. Jaja, krastavac i paradajz iseći na sitne kockice. Iseći opranu i dobro ocedjenu mirodiju. Izmešati u vidu krema ulje i sirće od jabuke, pobiberiti i posoliti jogurt preliti u činju, posuti jajima, kockicama povrća i mirodijom. Sve lagano izmešati. Činju pre služenja staviti 1 do 2 sata u frižider.

Uz ova: hladni delikates ide sveži beli hleb, a kao desert preporučujemo laze pečanu štrudlu sa trešnjama ili višnjama.

##### Musaka od patlidžana

Svaka porcija sadrži oko 4225 džula (1010 kalorija).

Sastojci: 1 kg patlidžana, ½ l ulja, 3 glavice crnog luka, 375 g mlevenog mešanog mesa, 2 kašičice majčine dušice, 750 g krompira, 500 g paradajza, 1 pakovanje svetlog instant-sosa, 175 g ribanog sira, po 1 kašičicu mrvica od zemke i buter. Iseci patlidžan na režnjeve, zapeći ga na vrelom ulju sa svake strane 1 minut i zvaditi. Dinstati kockice luka na ulju dodati mlevenog mesa i sve peći 5 minuta mešajući viljuškom. Meso posoliti, pobiberiti i začiniti majčinom dušicom. Oljuštiti krompir i iseći ga na tanje kolutove i kuhati u vodi (bez soli) 10 minuta. Od tvodu Oprati paradajz i seći ga na kolutove. U namašćen vatrostalni sud u slojevima slagati patlidžan, meso, krompir, paradajz i ribani sir. Pripremiti svetli sos prema uputstvu sa omota pakovanja i time preliti musaku. Odzgo posutim sirom. Mrvama i komadima butera. Musaku peći na 200 stepeni (na plinu stepen 3) u već zagrejanoj pečnici. Uz musaku (grčki specijalitet) služiti penušavo crveno vino, a kao desert voće.

##### Recepti koji se brzo pripremaju

##### Tortelini "Rialto"

Svaka porcija sadrži oko 2740 džula (655 kalorija).

Tortelini 2 pakovanja gotovih tortelina (od po 250 g), sol, 1 kašika butera i 1 kesica parmezana. - **Ragu:** 2 glavice crnog luka, 2 krastavčića, 1 patlidžan, 2 kašike ulja i 1 konzerva oljuštenog paradajza i 1 čen belog luka, biber i 1 kašičica ruzmanna. **Tortelini:** kuvat prema uputstvu sa omota pakovanja. Od ih slanu vodu i pustiti tortelina da se malo ocede. Rastopiti buter i dodati tortelne. Pažljivo mešati. Mešajući dodavati parmezan. **Ragu:** oljuštiti luk i iseckati ga. Oprati patlidžan i iseći ga na kockice od 1 cm. Luk i kockice povrća peći na vrelom ulju 2 minuta. dodati paradajz sa sokom i sedjen čen belog luka, so, biber i ruzmann. Ragu kuhati na srednjoj temperaturi oko 10 minuta. Kao piće služiti crveno vino, a kao desert sladoled.

##### Zeleni rezanci "Venecija"

Svaka porcija sadrži oko 3830 džula (915 kalorija).


Sastojci: 2 pakovanja (oko 250 g) zelenih rezanaca i soli. **Preliv:** 250 g telećeg pečenja, 1 konzerva od 200 g turmevine, 1 pakovanje slatke pavlake, 1 čaša vina, sok od pola limuna, 1 glavica crnog luka, 1 kašika kapra, 1 žumance i šećera.

**Sämtliche Modelle  
stehen unter Urheber-  
schutz. Gewerb-  
licher Nachbau ist  
nicht erlaubt.**




## Suchnummern


1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27































97 99 101 103 105 107 109 111



Schnitt  
bogen



Ergänzender und es wird per das auf die zum Gebrauch des Me 102

**burda**


moden

Nr. 7/79


Die Maßbeschreibungen  
zum Burda  
moden bogen befinden  
sich auf der  
Arbeitsblätter.

Sämtliche Modelle  
sind unter Urheber-  
recht geschützt. Gewerb-  
liches Markenrecht  
nicht erlaubt.






110 103 106 104 102 100 98 96 94 92













Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittednummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer.


## Suchnummern

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25









97 99  
97

# Schnitt bogen




Ergebnisse und wertvolle geistige Beiträge zum Schnittbogen

## burda


moden Nr. 7/79


Die Nähbeschreibungen  
zum Schnittbogen  
sind auf der  
Arbeitsleiste

Sämtliche Modelle  
sind unter  
einer  
einen  
nicht erlaubt




















Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht unter der horizontalen Seitennummer

**Seitennummern** 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25









# Schnitt bogen



sonderer und normaler Gebrauch des Gewebes für Männer


## burda

moden


Nr. 7/79


Die Maßangaben bogen  
zum heften  
Schnittbogen befinden  
sich auf der  
Arbeitsseite

Sämtliche Modelle  
stehen unter Urheber  
schutz. Sonstige  
früher veröffentlichte  
nicht erlaubt



















Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittellnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer







29 31 31a 33 33a 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59





Fadenlauf rückw. Mille      Stoffbruch  
Teil 37

